(atalogue Général Graines de Semences. 1906.07 Pensee JANE VALLET, variée. (voir page 29) Wallet Byprier à la Chalottière, S. MATHURIN (Maine & Loire) Adr. Télég. CYPRIEN, ST MATHURIN.

## MM ...

J'ai l'honneur de vous remettre mon Catalogue général de graines pour la

saison 1906-07.

En vous remerciant de la bienveillance que vous m'avez accordée jusqu'à ce jour, j'ose espérer que la modicité de mes prix ainsi que la qualité de mes semences provenant de mes propres cultures faites exclusivement sous ma surveillance, vous engageront à me passer vos ordres qui seront toujours exécutés avec célérité et à voire entière satisfaction.

En attendant la faveur de vos estimées commandes, je vous prie d'agréer MM...,

l'assurance de ma parfaite considération.

VALLET CYPRIEN, Cultivateur à la Chalottière, (Chevalier du Mérite Agricole).

## Le Tout sauf vente ou variations de Prix

Les prix établis sur le présent catalogue étant basés sur les produits de la Récolte 1906 lesquels ne peuvent être considérés comme un engagement à forfait car il est bien entendu que, au cours de la saison, certaines variétés peuvent être épuisées où les prix sujets a quelques fuetuations soit hausse ou baisse suivant les prévisions des nouvelles récoltes. Toutefois mes commettants, peuvent être assures que dans n'importe quel cas, ils seront traités avec la plus parfaite équite.

VENTE. Toutes mes marchandises sont vendues non logées, prises dans mes magasins et obyagent aux frais, risques et perils du destinataire. En cas d'avaries, pertes ou retards, les reclamations doivent être adressées aux administrations chargées du transport seules responsables. Cependant à titre de bon procéde, je suis à la disposition de mes clients pour appuyer et faire valoir leurs réclamations si elles sont fondées.

**EXPÉDITION.** — Je prie instamment mes clients d'indiquer sur chacune de leurs demandes et de rappeler par quelle vole grande ou petite vitesse) les expéditions doivent leur être adressees. Il est également de toute urgence d'indiquer si l'envoi doil-être livré à une gare, à un oureau restant ou à domicile. A défaut de ces indications, l'expédition sera faite aux risques et périts du destinatione et sans aucune responsabilité de ma part, par la voie qui me paraîtra la plus avantageuse et la plus convenable à la bonne réception.

COLIS POSTAUX. — Pour toutes les localités admises au service des

Colls postaux.

Tous les envois dont le poids ne dépassera pas 10 kilog, seront expédiés Franco par le mode de transport qui semblera le plus avantageux, soit par Colls postaux, soit par Grande vitesse, le prix sera ajouté au montant de la facture.

France Continentale

Colis de	e 0 à	3 kilogr	. en gare	0 fr. 60	à domicile	0 fr. 85
	3 à	5 kilogr			_	1 fr. 05
_	5 a	10 kilogr	_	1 fr. 25	_	1 fr. 50

COLIS POSTAUX-EXPRÈS. — Tout envoi postal à destination d'une localité desservie par un factage des chemins de fer pourra être remis au destinataire s'il y a urgence par un exprès moyennant une survauxe de 0 /r 60. En pareil cas la commande devra porter la mention spéciale. REMISE A DOMICILE PAR EXPRÈS.

POSTE AUX ÉCHANTILLONS (Paquets) NON CACHETÉS.

La poste accepte comme chantillon sans valeur, les paquets dont le poids total, emballage compris n'excede pas 350 gr. et dont les dimensions ne dépassent pas 30 centimètres en tous les sens. Le prix de l'affranchissement est proportionel à 0 fr. 05 par 50 grammes.

En cas de recommandation o fr. 10 de plus par paquet. Les frais d'affranchissement et de recommandation seront portés en plus sur la facture.

EMBALLAGES. — Les emballages sont facturés au prix de revient et ne sont repris que si avis en a été donné sur la demande et retournés en bon état et franco gare Saint-Mathurin dans les 30 jours de la date de l'expédition.

Les Paniers, Bourriches et caisses ne sont pas repris.

Les personnes qui désireraient faire usagé de leurs emballages sont priées de me les envoyer franco gare Saint-Mathurin en ayant soin d'y attacher leurs noms et adresses intérieurement et extérieurement et de m'en donner avis sur leur demande.

LES PAIEMENTS sont effectues à Trois Mois de la date de la facture pour toutes les sommes au-dessus de 10 francs à moins de conditions spéciales.

Les fournitures dont le montant serait inférieur à 10 fr. seront mises en recouvrement à

la fin du mois suivant. Il sera ajoute **o fr. 30** pour part de frais, qui pourront être évités, en m'adressant après réception de la marchandise, la valeur en mandat-poste dont le talon tiendra lieu de reçu.

# NOUVEAUTÉS

Plantes nouvelles recommandables ou peu connues pour 1907

## BETTERAVE à salade.

Globe rouge vif.

Excellente sélection cultivée et améliorée avec les plus grands soins ; elle est aujourd'hui bien fixée. Ses caractères bien définis la distinguent d'une façon bien tranchée de toutes les autres variétés potagères déjà

Ses racines **globulaires** sont à collet très fin d'un bean rouge vif qui n'existe dans aucune autre variété, son écorce est franchement lisse et très fine, chair très

ferme et bien sucrée, le feuillage est peu fourni.

Comme précocité elle arrive en même temps que la
B. plate d'Egypte sur laquelle, elle a le précieux avan-tage d'être plus goûtée et de bien plus longue conser-

Le kilog. 3 fr., l'hecto » 50, les 30 gram. » 25

## CAROTTE potagère.

Rouge, demi-longue, turbinée à forcer.

Variété de grand mérite mise au commerce pour la première fois, est absolument distincte de toutes celles

dôjà connues.
Racine demi-longue, mince, presque cylindrique à collet très fin, feuillage peu fourni et petit, peau lisse et de couleur franchement rouge absolument sans cœur.

Cette variété peut être semée très serré et très recom-mandable pour la culture forcée sous châssis où elle a

donné les meilleurs résultats aux essais. Le kilog. 4 50, l'hecto » 60, les 30 gram. » 25

## LAITUE pommée.



## Bronzée tête de Pierre. G. N.

Variété absolument distincte de toutes celles déjà obtenues jusqu'à ce jour et peut être considréée comme une véritable perfection en son genre. Elle sera certainement acceptée par tous les maraîchers-amateurs qui obtiendront la plus entière satisfaction de cette belle et précieuse nouveauté.

Le feuillage légèrement cloqué est de belle couleur bronzée qui lui donne le plus bel aspect. La pomme très ferme et volumineuse se conserve très longtemps sur planche sans monter en graine, précieux avantage pour l'été où les salades sont souvent pares.

Le kilog. 12 fr., l'hecto 1 50, les 30 gram. » 60

#### LAITUE.

Romaine blonde, Prince de Galles G. B.

Superbe variété anglaise, qui au début a beaucoup de rapport avec la R. blonde maraîchère.

rapport avec la K. blonde maraichere.
Au fur et à mesure de son développement elle se caractérise d'une façon bien tranchée. Ses feuilles sont d'un beau vert jaune de beurre grossièrement cloquées, la pomme est plus élevée et ses nervures plus larges.
Elle se coiffe admirablement, le cœur est très garni et se blanchit avee la plus grande facilité.
Cette romaine est recommandable surtout pour la grande culture où elle donne les résultats les plus appréciés comme préceçiée, resticité et productivité.

omme précocité, rusticité et productivité.

L'hecto. 1 50 fr., les 30 gram. » 50, les 10 gram. » 30

#### LAITUE.

Romaine éclypse G. B.
Jolie petite romaine, hative à pomme courte, cœur bien garni et bien blanc, très ferme, sera précieuse pour les maratchers pour la culture sous verre. Elle réussit parfaitement en pleine terre, ses feuilles extérieures très réduites permettent de la planter très serrée.
L'hecto 1 50, les 30 gram. » 60, les 10 gram. » 30

OIGNON.



Jaune, dur, très hâtif.

Jaune, dur, tres naur.
Variété de grande mérite dont la couleur rappelle c elle de l'O. Jaune des Vertus mais à bulbes renfiées et plus épaisses, remarquable à la fois par sa grande précocité et sa longue conservation à l'état sec.

Semé Juillet-Août, arrive au printemps en même temps que l'O. blanc de Paris. Il a sur ce dernier le précieux avantage d'être plus franc de goût et de se conserver, sur planche sans perdre ses feuilles.

conserver sur planche sans perdre ses feuilles.

Les bulbes provenant du semis d'automne sont plus

Cette nouveauté sera vite apréciée surtout pour la culture de l'O. petit de Mulhouse où elle donnera les meilleures résultats que l'on peut en attendre.

Le kilog. 9 fr., l'hecto 1 50, les 30 gram. n. 50.

## TOMATE.

La "Précieuse" (nouv. p. ).

## PENSÉE JANE VALLET, variée.



Sélection de choix obtenue de plantes absolument | par faites, compactes, érigées à fl. larges souvent maculées et pétales ondulés, coloris vifs et des plus variés, est chaudement recommandée aux amateurs de cette belle pl.qui dès les premiers beaux jours du printemps décore les massifs

et corbeilles. L'hecto 12 fr., les 30 gr. 4 fr., les 10 gr. 1 50 Les 10 paq. 2 50 le paquet

AVIS. - Le prix des 100 kilos est affecte a toute demande de 25 kilos de même sorte du kilo

# otagères et Fourragères

Je tiens à informer mes Clients que pour des quantités plus importantes que celles portées sur le present Catalogue il pourra être établi des prix spéciaux par correspondance.

TABLEAUX COLORIES FLEURS & LÉGUMES. — Pour faciliter la vente des Graines Potagères, Fourrayères et de Fleurs, je tiens à la disposition de mes Clients des tableaux Coloriés, composés de Chromolithographtes de fleurs, legumes, etc., etc., très soignés, qui seront fournis
aux conditions énoncées page 33.

PRIME. — Il sera offert gratuitement un exemplaire (Tableau colorié) au choix de l'acheteur
de 500 paquets coloriés garnis, assortis, Fleurs et Légumes, ou par commande de graines
Potagères d'une valeur d'au moins 50 francs, en une seule fois.

Sachets coloriés Fleurs, page 31. Sachets coloriés Légumes, page 32. Tableaux coloriés, page 33
Sachets ordinaires, pour Graines Potagères ou Graines de Fleurs, sans impression, page 33.

Je prie instamment mes Clients d'indiquer sur leurs commandes, d'une façon claire et lisible, leurs noms et adresse complète, le mode d'expédition à employer (grande ou petite vitesse) en gare ou à domicile, et, s'il y a lieu; la gare ou le bureau de factage desservant la localité.

AIL Allium. (Priw très variables). 100 kil. 10 kil hecto L'Ail craint les sols humides, se plante de novembre à mars dans une terre-substantielle, plutôt légère que forte. blanc ou commun, en bottes blanc ou commun, rogné gris ou rose hâtif en bottes gris ou rose hâtif rogné Rond, rose hâtif 50 » 70 » 75 » 70 Disponible dès Juillet 55 6 30 10 6 6 30 Ces mêmes têtes, repiquées entières, produisent l'année suivante des bulbes d'un volume énorme. ALKEKENGE. Coqueret, groseille du Cap, Physalis. Semer sur couche au printemps.

Jaune doux, Alk. du Pérou, Physalis alkekengi.

Physalis Fanchetti à gros fruits.

Les fruits, légèrement acidulés, se mangent crus ou confits. Hecto 30 gr. 10 gr. 1 80 » 80 ARROCHE ou Belle-Dame. Se sème en pleine terre de mars à septembre Ses feuilles s'emploient l'été en guise d'épinard et d'oseille, on les mêle fréquemment à celles-ci pour en atténuer l'acidité. blonde ou Belle-Dame .
Verte géante .
Rouge foncé .
Bon-Henri (vivace) ansérine . . . . le paquet » 25 1 80 » 40 p 20 » 50 » 20 250 » 60 » 25 2 ARTICHAUT (Graines). Les semis se font sur couche tiède, en février-mars, et on met en place au mois de mai ; en terre profonde, fraîche, meuble et largement pourvue d'engrais. Vert de Provence, très cultivé dans le Midi Violet de Provence Gros vert de Laon (art. parisien) Kilog. 30 gr. 10 gr. hecto 20 » o 90 20 » Gros vert de Laon (art. parisien)
Cette variété est la plus cultivée aux environs de Paris, et la plus estimée.
Les écalles sont très larges et quasi-renversées, très charnues à leur base et le fond est également large, épais et charnu.

Plants d'Artichaut (Œilletons) au cours.
Livrables de Μαrs en Μαί. Ces jeunes plants s'échauffant très vite, l'expédition sera toujours faite par grande vitesse. On plante habituellement en lignes à 1 mètre en tous sens.

Artichaut de Jèrusalem. Voyez Patisson.

PERGES, asnaragus (Graines) semes » 90 2 60 ASPERGES, asparagus. (Graines) semer en pleine terre de mars en juin. iolette de Hollande Violette de Hollande

Hâtive d'Argenteuil, très belle variété.

Tardive d'Argenteuil 130 » 30 150 » 45 2 " » 40 × 20 ASPERGES, griffes ou plants.
Les plants offerls sont le produit de graines sélectionnées, récoltées sur le mille (1) le mille (1) PLANTS OU GRIFFES le cent (z) les 50 rr. Violette de Hollande, 2 ans.
d'Argenteuil, améliorée, grosse hâtive, 2 ans
d'Argenteuil améliorée, grosse hâtive, 1 an
Excellente variété, la plus répandue, donnant de très belles pousses, très 2 50 22 1 25 2 75 50 18 1 20 estimées 25 »

En cas de sécheresse ou de plantation tardive, il serait très utile d'arroser copieusement et de pailler avec du grand. fumier.

Par 200 griffes au moins.


<sup>(2)</sup> Il ne sera pas fourni moins ac 20 griffes d'une même sorte.

AUBERGINE, solanum Melongena.	Hecto	30 gr.	10 gr.	5 gr.
Semer sur couche février-mars, repiquer sur couche, mettre en place fin mai dans une situation bien exposée arroser copicusement pendant l'été.  Pour obtenir de beaux fruits n'en laisser que quelques-uns par pied.  Violette longué, hâtive.  — de Barbentane.  — ronde très grosse. A. Monstrueuse de New-York.  Blanche, longue de Chine.  — ronde, plante avec œufs.  BASELLE blanche larges feuilles, Epinard d'Amérique.  Les feuilles se consomment à la façon des Epinards, et produit abondamment pendant l'été, ne craint pas la sécheresse.	1 » 1 50 1 60 1 60 1 40	» 50 » 70 » 80 » 80 » 60 » 50	» 30 » 40 » 50 » 50 » 30 » 25	» 15 » 20 » 25 » 25 » 15
Le Basilic est une plante des pays chauds, se sème sur couche de mars en				
avril, et repiquer en mai en pleine terre à bonne exposition.  Grand vert, ou vert commun, très odorant  Grand violet, très aromatique	» 70 » 80	» 35 » 40	* 25 * 25	» 15 » 15
Ne differe du précédent que par la couleur violette des feuilles et des tiges, Fin vert. Fin violet	» 80 1 »	» 40 » 45	» 25 » 25	» 15 » 15
Ces deux variétés sont recommandées pour potées.  Fin vert, nain compact.  — violet, nain compact.  Ces deux variétés à touffe arrondie et très fournie, sont de préférence	1 50 1 50	» 60 » 60	» 30 » 30	» 15 » 15
employées par les jardiniers pour la culture en pots.  A feuille de laitue.  Variété à feuille très large légèrement cloquée.  Les feuilles très aromatiques s'emploient comme condiment.	1. »	» 50	» 30	» 15
Belle-Dame. (Voyez Arroche ou Belle-Dame). Bette ou Blette, Jotte ou Joutte. (Voyez Poirée). BETTERAVES. Racines d'abondance.				

## BETTERAVES (Potagères où à salade)

Semer en place au printemps des que les gelées ne sont plus à craindre en terres bien défoncées et bien fumées de l'automne. Eclaircir suffisamment les plants des qu'ils sont assez forts pour permettre le développement des racines, arroser fréquemment pendant l'été.

	10 kilog.	kilog.	hecto.	30 gr.
Betterave rouge grosse ou rouge longue	15 »	1 80	» 40	» 25
Crapaudine. B. Ecorce de chêne	15 »	180	» 40	» 25
très sucrée, écorce épaisse et rugueuse. Rouge, ronde, précoce Variété hâtive à racine arrondie demi-aplatie, peu enterrée.	14 »	1 70	» 40	» 25
Rouge-noir plate d'Egypte.  Raeine aplatie, très hâtive, chair rougé foncé sucrée, peut être consommée trois mois aprês le semis.	18 »	2 20	» 50	» 30
Globe rouge vif. (Voir nouveautés)	» »	3 »	» 60	» 25
Rouge éclipse	16 »	1 90	» 40	» 25
Rouge plate de Bassano	» »	2 »	» 50	» 25
Victoria	- » »	3 »	» 60	» 25
Jaune grosse. Betterave jaune longue	)) ))	2 50	» 50	» 25
Racine arrondie, un peu en forme de toupie, peau jaune orange, chair jaune	12 "	1 60	» 30	» 20



Betterave jaume Tankard.

Betterave jaune des Barres.

Betterave jaune globe.

Betferave jaune de Vauriac.

# Betteraves fourragères

(Disettes ou Champêtres)

CULTURE. — Les Betteraves fourragères réussissent dans tous les terrains, mais surtout dans les terres bien défoncées et bien fumées. On seme à partir de mars jusqu'en Mai à raison de 6 à 7 kilos à l'hectare en lignes à la main et de 12 à 15 kilos au semoir.

D'après les essais comparatifs, de ces dernières années, il est aujourd'hui reconnu que les Betteraves les plus grosses ne sont ni les meilleures ni les plus nutritives. Il vaut mieux semer plus épais (0\*15 à 0\*50) entre les lignes, et 20 à 25 cent. entre les racines sur le rang afin d'obtenir des racines moins volumineuses. Par ce mode de culture, le rendement en poids à l'hectare est supérieur et les betteraves sont plus riches en matières utiles pour l'alimentation du bétail et de bien plus longue conservation

Mes graines de Betteraces sont récoltées sur des semences sélectionnées, très franches d'espèces et de parfaite levée aussi je suis assuré que tous les agriculteurs qui les emploieront en auront pleine satisfaction.

		100 kil.	10 kil.	kilo
BETTERAVE Disette d'Allemagne, rose longue hors terre		75 »	8 50	1 /0
Disette rouge géante Mammouth (vraie)	trác	80 »	9 »	1/0
productive. Dans les bons terrains, le poids de ses racines atteint facile 10 kilos.	ement			
Disette, rose, Corne-de-Bœuf, très hors de terre		85 »	9 50	1 »
Disette, Corne-de-Vache, jaune (nouveauté)		)) )):	10, w	1 20
Disette blanche à collet vert, hors terre B. de Puilboreau		75 »	8 50 -	1 »
- d'argent, blanche longue à collet rose		75 »	8 50	1 »
Rouge globe	de la	" " " 70 »	n n	1 1 1 1
Racine jaune arrondie, peu enterree, arrachage facile, recommandée pour les sol profonds, très productive et de très bonne conservation.				
Jaune plate d'Oberndorf	où la	75 »	8 50	1 »
terre végétale est peu profonde.				
Jaune d'Eckendorf		100 m	11 »	1 20
Excellente variété à racine volumineuse, très nette, cylindrique, courtement aborders entièrement hors terre, de très bonne conservation.	outee,			
rose ou rouge d'Eckendorf		95 »	10 »	1 20
Ne diffère de la précédente que par la couleur rose de sa racine.		75 »	8 50	1 .
Racine presque cylindrique, chair zonée blanc et jaune, très nutritive et de l	onne	10 11	9 00	
conservation.		00	0.50	
Jaune ovoïde des Barres améliorée (vraie)	cher.	90 *	9 50	1 »
rustique, très productive et de très bonne garde.				
Jaune géante de Vauriac	e e e	90 »	10 »	1 20
profondes ou elle donne les meilleures résultats, très recommandable.	001105			
Jaune longue d'Allemagne à chair blanche	15.0	85 »	9 50	1 20
Variété de honne qualité se conservant bien l'hiver, a l'avantage d'être peu exig- sur le choix du terrain.	eante			
demi-sucrière Blanche Mammouth (nouveauté)		90 »	9 50	1 10
Superbe variété 1/2 sucrière à collet verdâtre rappelant par sa forme et son vo	olume			
la Betterave Rose Mammouth, racine très nette, fortement épaulée d'arracfacile, de très longue conservation et de très grand rendement.	chage			
géante blanche demi-sucrière		80 »	9 »	1 »
Racines très grosses, ovales et très nettes, d'arrachage facile et de très bonne co vation, chair ferme et très sucrée.	onser-			
géante blanche demi-sucrière à collet vert		75 »	8 50	1 »
Excellente variété à grand rendement, franchement hors terre, racine bien				
presque ovoïde, d'arrachage facile et de bonne conservation, chair ferme et su géante rose demi-sucrière	cree.	75 »	8 50	1: m
Racine colorée, hors terre, et renflée, remarquable par sa grande production e	et ses			N. Contraction
qualités propres aux demi-sucrières <b>géante rouge</b> demi-sucrière (nouveauté) (man	aue)	» »	ט ט	
blanche ovoïde de Bessay		75 »	8 50	1 n
Variété très productive et de bonne garde.		75 »	8 50-	4 p
fourragères en mélange		10 %	0 00	I, W
CARDON, chardonnerette, chardonnette. Le Cardon exige un sol profondément remué, bien fumé et parfaitement meuble.				
On seme en place Avril-Mai dans des poquets ou pochets profonds de 25 à				
30 ceut, remplis de terreau et espacés d'environ 1 mètre en tous les sens, Pendant l'été arroser copieusement, Quelques semaines avant l'arrachage				
on blanchit les côtes en liant les feuilles en entourant le tout de paille et				
on butte.		Hecto	30 gr.	10 gr.
d'Espagne sans épines		» 70	» 40	» 20
Vigoureux, côtes larges, demi-pleines.  plein inerme, côtes assez pleines, peu épineuses	» »	» 80	» 45	» 25
Puvis, à flèche	» »	» 80	.» 40	» 25
Race très vigoureuse absolument sans épines.	)) ))	» 70	» 40	» 20
de Tours, épineux	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	" 10	" 40	" 20
très pleins.				

CAROTTES POTAGÈRES (graines persillées	ou	from	ttées	)	
On seme les carottes sur couche ou en pleine terre depuis janvier jusqu'en					
automne soit à la volée ou en rayons. Il est essentiel pour la bonne réussite des semis d'avoir un terrain hien préparé fumé d'avance et bien défoncé.	10 kil		kilo	hecto	30 gr.
CAROTTE rouge courte grelot à châssis c. Parisienne	33		3 70	» 60	» 25
Cette variété très hâtive est essentiellement propre à culture forcée.  rouge courte hâtive, C. de Hollande, C. Bellot	30	))	3 40	» 50	» 25
Excellente variété de pleine terre, très cultivée en raison de sa grande pré-			0 10	,, 00	" "
cocité et de la qualité de ses produits rouge demi-courte obtuse de Guérande	28	))	3 30	» 50	» 25
Hâtive à racine énorme, très colorée, à cultiver en terrain un peu frais bien préparé et bien fumé.					
rouge demi-longue pointue	22	))	2 50	» 40	» 20
Bonne race productive, convient surtout pour la grande culture, rouge demi-longue obtuse.  Très bonne variété, productive à bout arrondi.	23	))	2 60	» 45	» 25
Très bonne variété, productive à bout arrondi.  rouge demi-longue de Carentan sans cœur	26	))	2 90	n 50	» 30
Racine très colorée, cylindrique et obtuse, collet fin, se prête très bien à la culture forcée.			2 00	100	,, 00
rouge demi-longue nantalse, C. sans cœur	23	))	2 60	» 50	» 30
Racine cylindrique, obtuse, bien colorée, franchement sans cœur et très pro- ductive, est très recommandable et la plus cultivée des variétés potagères					
de pleine terre.	00		0.00	- 00	20
rouge demi-longue de Chantenay.  Très bonne variété de pleine terre à racine plus grosse que la C. nantaise.	26	))	2 90	» 60	» 30
rouge demi-longue de Luc	25	D	2 80	» b0	» 30
Racine demi-longue, mince, obtuse, chair tendre et sucrée d'un beau rouge	))	))	3 50	» 65	» 35
orangé, à feuillage peu fourni, peut être employé avec succès pour la cul-					
ture forcée, rouge de mi-longue intermédiaire de James	.25	))	2 80	» 60	» 35
Variété vigoureuse et productive pour grande culture.  rouge longue obtuse sans cœur, C. lisse de Meaux					
Très bonne race obtuse et sans cœur très productive et de bonne conservation	26	))	2 90	» 60	» 35
rouge longue de Saint-Valery	22	*	2	» 50	» 25
bonne garde. rouge longue d'Altringham	24	»	2 80	» 50	» 25
Racine longue, mince très colorée et très sucrée, convient pour les terres profondes.			1 00	7 00	
rouge longue potagère	22	))	2 50	» 50	» 25
Très rustique, productive et de très bonne garde					
。 第二章 大學 主義 医结核管 特别的 医电影 医神经神经神经神经神经神经神经神经神经神经神经神经神经神经神经神经神经神经神经					
CAROTTES FOURRAGERES (graines persillé	es ou	fr	ottée	es)	
On sème les carottes fourragères de Mars en juin soit en lignes à raison de	es ou	fr	ottée	es)	
On seme les carottes fourragères de Mars en juin soit en lignes à raison de 4 à 5 kilos où à la volée de 6 à 7 kilos à l'hectare. Lorsque les plants sont assez forts il est nécessaire d'éclaireir suffisamment pour permettre le déve-	es ou	fr	ottée	es)	
On seme les carottes fourragères de Mars en juin soit en lignes à raison de 4 à 5 kilos où à la volée de 6 à 7 kilos à l'hectare. Lorsque les plants sont assez forts il est nécessaire d'éclaireir suffisamment pour permettre le déve-loppement des racines. Les terrains de consistance movenne plutôt l'égers que forts sont préférables pour obtenir une bonne récolte, il est nécessaire que forts sont préférables pour obtenir une bonne récolte, il est nécessaire	es ou	fr	ottée	es)	
On sème les carottes fourragères de Mars en juin soit en lignes à raison de 4 à 5 kilos où à la volée de 6 à 7 kilos à l'hectare. Lorsque les plants sont assez forts il est nécessaire d'éclaireir suffisamment pour permettre le dévéloppement des racines. Les terrains de consistance moyenne plutôt lègers que forts sont préférables pour obtenir une bonne récolte, il est nécessaire un labour profond et avoir fumé d'avance en bon engrais consommé.	100 ki)	. 1	0 kil.	kilo	hecto
On sème les carottes fourragères de Mars en juin soit en lignes à raison de 4 à 5 kilos où à la volée de 6 à 7 kilos à l'hectare. Lorsque les plants sont assez forts il est nécessaire d'éclaireir suffisamment pour permetre le déve-loppement des racines. Les terrains de consistance moyenne plutôt lègers que forts sont préférables pour obtenir une bonne récolte, il est nécessaire un labour profond et avoir fumé d'avance en bon engrais consommé.  CAROTTE blanche longue collet vert, hors terre, de Paris.  Racine longue et bien grosse, franchement hors terre, très productive et de		. 1			hecto
On seme les carottes fourragères de Mars en juin soit en lignes à raison de 4 à 5 kilos où à la volée de 6 à 7 kilos à l'hectare. Lorsque les plants sont assez forts il est nécessaire d'éclaireir suffisamment pour permettre le déve-loppement des racines. Les terrains de consistance moyenne plutôt légers que forts sont préférables pour obtenir une bonne récolte, il est nécessaire un labour profond et avoir fumé d'avance en bon engrais consommé.  CAROTTE blanche longue collet vert, hors terre, de Paris Racine longue et bien grosse, franchement hors terre, très productive et de très bonne garde, excellente variété fourragère de grande culture.	100 ki	. 1 »	0 kil.	kilo 1 50	» 30
On sème les carottes fourragères de Mars en juin soit en lignes à raison de 4 à 5 kilos où à la volée de 6 à 7 kilos à l'hectare. Lorsque les plants sont assez forts il est nécessaire d'éclaircir suffisamment pour permettre le développement des racines. Les terrains de consistance movenne plutôt lègers que forts sont préférables pour obtenir une bonne récolte, il est nécessaire un labour profond et avoir fumé d'avance en bon engrais consommé.  CAROTTE blanche longue collet vert, hors terre, de Paris Racine longue et bien grosse, franchement hors terre, très productive et de très bonne garde, excellente variété fourragère de grande culture. blanche à collet vert très hors terre. C. come de hœuf	100 ki 125	. 1 »	0 kil.	kilo	-
On seme les carottes fourragères de Mars en juin soit en lignes à raison de 4 à 5 kilos où à la volée de 6 à 7 kilos à l'hectare. Lorsque les plants sont assez forts il est nécessaire d'éclaireir suffisamment pour permettre le déve-loppement des racines. Les terrains de consistance movenne plutôt lègers que forts sont préférables pour obtenir une bonne récolte, il est nécessaire un labour profond et avoir fumé d'avance en bon engrais consommé.  CAROTTE blanche longue collet vert, hors terre, de Paris.  Racine longue et bien grosse, franchement hors terre, très productive et de très bonne garde, excellente variété fourragère de grande culture.  blanche à collet vert très hors terre. C. corne de bœuf blanche longue mammouth.  Excellente race très productive, à racines très grosses de très bonne conservation.	100 ki 125	. 1 »	0 kil. 14 »	kilo 1 50 1 60	» 30 » 40
On seme les carottes fourragères de Mars en juin soit en lignes à raison de 4 à 5 kilos où à la volée de 6 à 7 kilos à l'hectare. Lorsque les plants sont assez forts il est nécessaire d'éclaircir suffisamment pour permettre le déve-loppement des racines. Les terrains de consistance moyenne plutôt lègers que forts sont préférables pour obtenir une bonne récolte, il est nécessaire un labour profond et avoir fumé d'avance en bon engrais consommé.  CAROTTE blanche longue collet vert, hors terre, de Paris.  Racine longue et bien grosse, franchement hors terre, très productive ét de très bonne garde, excellente variété fourragère de grande culture.  blanche a collet vert très hors terre. C. corne de bœuf blanche longue mammouth.  Excellente race très productive, à racines très grosses de très bonne conservation.  blanche amélioré d'Orthe.	100 ki) 125	. 1 »	0 kil. 14 »	kilo 1 50 1 60	» 30 » 40
On seme les carottes fourragères de Mars en juin soit en lignes à raison de 4 à 5 kilos où à la volée de 6 à 7 kilos à l'hectare. Lorsque les plants sont assez forts il est nécessaire d'éclaircir suffisamment pour permettre le déve-loppement des racines. Les terrains de consistance movenne plutôt lègers que forts sont préférables pour obtenir une bonne récolte, il est nécessaire un labour profond et avoir fumé d'avance en bon engrais consommé.  CAROTTE blanche longue collet vert, hors terre, de Paris.  Racine longue et bien grosse, franchement hors terre, très productive et de très bonne garde, excellente variété fourragère de grande culture.  blanche à collet vert très hors terre. C. corne de bœuf blanche longue mammouth.  Excellente race très productive, à racines très grosses de très bonne conservation.  blanche amélioré d'Orthe  Très bonne race pour grande culture à racine grosse et charnue presque enterrée.	100 kii 125 140 »	. <u>1</u>	0 kil. 14 » 15 » 15 »	- \frac{\kilo}{4 50} - \frac{1 60}{4 50} - \frac{1 60}{1 60} - \frac{1 80}{1 80}	» 30 » 40 » 35 » 35
On sème les carottes fourragères de Mars en juin soit en lignes à raison de 4 à 5 kilos où à la volée de 6 à 7 kilos à l'hectare. Lorsque les plants sont assez forts il est nécessaire d'éclaireir suffisamment pour permettre le déve-loppement des racines. Les terrains de consistance moyenne plutôt lègers que forts sont préférables pour obtenir une bonne récolte, il est nécessaire un labour profond et avoir fumé d'avance en bon engrais consommé.  CAROTTE blanche longue collet vert, hors terre, de Paris.  Racine longue et bien grosse, franchement hors terre, très productive et de très bonne garde, excellente variété fourragère de grande culture.  blanche à collet vert très hors terre. C. corne de bœuf blanche longue mammouth.  Excellente race très productive, à racines très grosses de très bonne conservation.  blanche amélioré d'Orthe.  Très bonne race pour grande culture à racine grosse et charnue presque enterrée.  Blanche des Vosges, C. demi-longue des sables.  Pour culture en sol peu profond et aride, racine enterrée, très grosse, conique	100 ki) 125	. <u>1</u>	0 kil. 14 » 15 » 15 »	kilo 1 50 1 60 1 60	» 30 » 40 » 35
On seme les carottes fourragères de Mars en juin soit en lignes à raison de 4 à 5 kilos où à la volée de 6 à 7 kilos à l'hectare. Lorsque les plants sont assez forts il est nécessaire d'éclaireir suffisamment pour permettre le déve-loppement des racines. Les terrains de consistance moyenne plutôt légers que forts sont préférables pour obtenir une bonne récolte, il est nécessaire un labour profond et avoir fumé d'avance en bon engrais consommé.  CAROTTE blanche longue collet vert, hors terre, de Paris.  Racine longue et bien grosse, franchement hors terre, très productive et de très bonne garde, excellente variété fourragère de grande culture.  blanche à collet vert très hors terre. C. corne de bœuf blanche longue mammouth.  Excellente race très productive, à racines très grosses de très bonne conservation.  blanche amélioré d'Orthe.  Très bonne race pour grande culture à racine grosse et charnue presque enterrée.  Blanche des Vosges, C. demi-longue des sables.  Pour culture en sol peu profond et aride, racine enterrée, très grosse, conique et pointue.  Jaune des Vosges ou du Puy-St-Martin	100 kil 125 140 »	. 1 . 1 . 2 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3	0 kil. 14 » 15 » 16 »	1 60 1 80 1 70	» 30 » 40 » 35 » 35 » 35
On seme les carottes fourragères de Mars en juin soit en lignes à raison de 4 à 5 kilos où à la volée de 6 à 7 kilos à l'hectare. Lorsque les plants sont assez forts il est nécessaire d'éclaircir suffisamment pour permettre le développement des racines. Les terrains de consistance moyenne plutôt lègers que forts sont préférables pour obtenir une bonne récolte, il est nécessaire un labour profond et avoir fumé d'avance en bon engrais consommé.  CAROTTE blanche longue collet vert, hors terre, de Paris.  Racine longue et bien grosse, franchement hors terre, très productive et de très bonne garde, excellente variété fourragère de grande culture.  blanche à collet vert très hors terre. C. corne de bœuf blanche longue mammouth.  Excellente race très productive, à racines très grosses de très bonne conservation.  blanche amélioré d'Orthe  Très bonne race pour grande culture à racine grosse et charnue presque enterrée.  Blanche des Vosges. C. demi-longue des sables.  Pour culture en sol peu profond et aride, racine enterrée, très grosse, conique et pointue.  Jaune des Vosges ou du Puy-St-Martin.  Ne diffère de la précédente que par la couleur jaune pâte de ses racines.	100 ki 125 140 2 140 135	) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0 kil. 14 » 15 » 16 » 15 »	kilo   1 50   1 60   1 60   1 70	» 30 » 40 » 35 » 35 » 35
On sème les carottes fourragères de Mars en juin soit en lignes à raison de 4 à 5 kilos où à la volée de 6 à 7 kilos à l'hectare. Lorsque les plants sont assez forts il est nécessaire d'éclaireir suffisamment pour permettre le dévéloppement des racines. Les terrains de consistance moyenne plutôt lègers que forts sont préférables pour obtenir une benne récolte, il est nécessaire un labour profond et avoir fumé d'avance en bon engrais consommé.  CAROTTE blanche longue collet vert, hors terre, de Paris.  Racine longue et bien grosse, franchement hors terre, très productive et de très bonne garde, excellente variété fourragère de grande culture.  blanche à collet vert très hors terre. C. corne de bœuf blanche longue mammouth.  Excellente race très productive, à racines très grosses de très bonne conservation.  blanche amélioré d'Orthe.  Très bonne race pour grande culture à racine grosse et charnue presque enterrée.  Blanche des Vosges, C. demi-longue des sables.  Pour culture en sol peu profond et aride, racine enterrée, très grosse, conique et pointue.  Jaune des Vosges ou du Puy-St-Martin.  Ne diffère de la précédente que par la couleur jaune pâte de ses racines, Jaune longue ou grosse en terre.  Bonne race pour grande culture se conserve très bien l'hiver.	100 ki 125 140 140 135	) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0 kil. 14 » 15 » 16 »	1 60 1 60 1 60 1 80 1 70 1 70	» 30 » 40 » 35 » 35 » 35 » 35
On seme les carottes fourragères de Mars en juin soit en lignes à raison de 4 à 5 kilos où à la volée de 6 à 7 kilos à l'hectare. Lorsque les plants sont assez forts il est nécessaire d'éclaireir suffisamment pour permettre le développement des racines. Les terrains de consistance moyenne plutôt lègers que forts sont préférables pour obtenir une bonne récolte, il est nécessaire un labour profond et avoir fumé d'avance en bon engrais consommé.  CAROTTE blanche longue collet vert, hors terre, de Paris.  Racine longue et bien grosse, franchement hors terre, très productive et de très bonne garde, excellente variété fourragère de grande culture.  blanche à collet vert très hors terre. C. corne de bœuf blanche longue mammouth.  Excellente race très productive, à racines très grosses de très bonne conservation.  blanche amélioré d'Orthe.  Très bonne race pour grande culture à racine grosse et charnue presque enterrée.  Blanche des Vosges, C. demi-longue des sables.  Pour culture en sol peu profond et aride, racine enterrée, très grosse, conique et pointue.  Jaune des Vosges ou du Puy-St-Martin.  Ne diffère de la précédente que par la conleur jaune pâle de ses racines.  Jaune longue ou grosse en terre.  Bonne race pour grande culture se conserve très bien l'hiver Jaune obtuse du Doubs.  Cultivée comme légume et comme racine fourragère.	100 ki 125 140 2 140 135	) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0 kil. 14 » 15 » 16 » 15 »	kilo   1 50   1 60   1 60   1 70	» 30 » 40 » 35 » 35 » 35
On seme les carottes fourragères de Mars en juin soit en lignes à raison de 4 à 5 kilos où à la volée de 6 à 7 kilos à l'hectare. Lorsque les plants sont assez forts il est nécessaire d'éclaireir suffisamment pour permettre le dévé-loppement des racines. Les terrains de consistance moyenne plutôt légers que forts sont préférables pour obtenir une bonne récolte, il est nécessaire un labour profond et avoir fumé d'avance en bon engrais consommé.  CAROTTE blanche longue collet vert, hors terre, de Paris.  Racine longue et bien grosse, franchement hors terre, très productive et de très bonne garde, excellente variété fourragère de grande culture.  blanche à collet vert très hors terre. C. corne de bœuf blanche longue mammouth.  Excellente race très productive, à racines très grosses de très bonne conservation.  blanche amélioré d'Orthe.  Très bonne race pour grande culture à racine grosse et charnue presque enterrée.  Blanche des Vosges, C. demi-longue des sables.  Pour culture en sol peu profond et aride, racine enterrée, très grosse, conique et pointue.  Jaune des Vosges ou du Puy-St-Martin.  Ne diffère de la précédente que par la couleur jaune pâte de ses racines.  Jaune longue ou grosse en terre.  Bonne race pour grande culture se conserve très bien l'hiver Jaune obtuse du Doubs.  Cultivée comme légume et comme racine fourragère,  Jaune longue collet vert, hors terre	100 kil 125 140 3 140 135 130 130	n 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0 kil. 14 » 15 » 16 » 15 »	1 60 1 60 1 60 1 80 1 70 1 70	» 30 » 40 » 35 » 35 » 35 » 35
On seme les carottes fourragères de Mars en juin soit en lignes à raison de 4 à 5 kilos où à la volée de 6 à 7 kilos à l'hectare. Lorsque les plants sont assez forts il est nécessaire d'éclaircir suffisamment pour permetire le déve-loppement des racines. Les terrains de consistance moyenne plutôt lègers que forts sont préférables pour obtenir une bonne récoîte, il est nécessaire un labour profond et avoir fumé d'avance en bon engrais consommé.  CAROTTE blanche longue collet vert, hors terre, de Paris.  Racine longue et bien grosse, franchement hors terre, très productive et de très bonne garde, excellente variété fourragère de grande culture.  blanche à collet vert très hors terre. C. corne de bœuf blanche longue mammouth.  Excellente race très productive, à racines très grosses de très bonne conservation.  blanche amélioré d'Orthe  Très bonne race pour grande culture à racine grosse et charnue presque enterrée.  Blanche des Vosges, C. demi-longue des sables.  Pour culture en sol peu profond et aride, racine enterrée, très grosse, conique et pointue.  Jaune des Vosges ou du Puy-St-Martin.  Ne diffère de la précédente que par la couleur jaune pâle de ses racines.  Jaune longue ou grosse en terre.  Bonne race pour grande culture se conserve très bien l'hiver  Jaune obtuse du Doubs.  Cultivée comme légume et comme racine fourragère,  Jaune longue collet vert, hors terre  Variété très rustique, productive de très bonne qualité plutôt cultivée comme essence fourragère.	100 kil 125 140 2 140 135 130 130	n 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	00 kil. 14 » 15 » 16 » 15 »	- kilo 1 50 1 60 1 60 1 80 1 70 1 70 1 80	» 30 » 40 » 35 » 35 » 35 » 35 » 25 » 40
On seme les carottes fourragères de Mars en juin soit en lignes à raison de 4 à 5 kilos où à la volée de 6 à 7 kilos à l'hectare. Lorsque les plants sont assez forts il est nécessaire d'éclaireir suffisamment pour permettre le déve-loppement des racines. Les terrains de consistance moyenne plutôt lègers que forts sont préférables pour obtenir une bonne récoîte, il est nécessaire un labour profond et avoir fumé d'avance en bon engrais consommé.  CAROTTE blanche longue collet vert, hors terre, de Paris.  Racine longue et bien grosse, franchement hors terre, très productive et de très bonne garde, excellente variété fourragère de grande culture.  blanche a collet vert très hors terre. C. corne de bœuf blanche longue mammouth.  Excellente race très productive, à racines très grosses de très bonne conservation.  blanche amélioré d'Orthe  Très bonne race pour grande culture à racine grosse et charnue presque enterrée.  Blanche des Vosges, C. demi-longue des sables  Pour culture en sol peu profond et aride, racine enterrée, très grosse, conique et pointue.  Jaune des Vosges ou du Puy-St-Martin.  Ne diffère de la précédente que par la couleur jaune pâle de ses racines.  Jaune longue ou grosse en terre.  Bonne race pour grande culture se conserve très bien l'hiver Jaune longue collet vert. hors terre  Variété très rustique, productive de très bonne qualité plutôt cultivée comme essence fourragère.	100 kil 125 140 2 140 135 130 130	n 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	00 kil. 14 » 15 » 16 » 15 »	- kilo 1 50 1 60 1 60 1 80 1 70 1 70 1 80	» 30 » 40 » 35 » 35 » 35 » 35 » 25 » 40
On seme les carottes fourragères de Mars en juin soit en lignes à raison de 4 à 5 kilos où à la volée de 6 à 7 kilos à l'hectare. Lorsque les plants sont assez forts il est nécessaire d'éclaircir suffisamment pour permettre le déve-loppement des racines. Les terrains de consistance moyenne plutôt lègers que forts sont préférables pour obtenir une bonne récolte, il est nécessaire un labour profond et avoir fumé d'avance en bon engrais consommé.  CAROTTE blanche longue collet vert, hors terre, de Paris.  Racine longue et bien grosse, franchement hors terre, très productive et de très bonne garde, excellente variété fourragère de grande culture.  blanche longue excellente variété fourragère de grande culture.  blanche à collet vert très hors terre. C. corne de bœuf blanche longue mammouth.  Excellente race très productive, à racines très grosses de très bonne conservation.  blanche amélioré d'Orthe  Très bonne race pour grande culture à racine grosse et charnue presque enterrée.  Blanche des Vosges, C. demi-longue des sables.  Pour culture en sol peu profond et aride, racine enterrée, très grosse, conique et pointue.  Jaune des Vosges ou du Puy-St-Martin.  Ne diffère de la précédente que par la couleur jaune pâte de ses racines.  Jaune longue ou grosse en terre.  Bonne race pour grande culture se conserve très bien l'hiver  Jaune longue collet vert, hors terre  Variété très rustique, productive de très bonne qualité plutôt cultivée comme essence fourragère.  CELERI, ache douce.  Semer sur couche en février-mars et mettre en place fin avril-mai; en pleine terre d'avril en juin et reniguer lorsque les plancons sont assez forte.	100 kil 125 140 2 140 135 130 130	n 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	00 kil. 14 » 15 » 16 » 15 »	- kilo 1 50 1 60 1 60 1 80 1 70 1 70 1 80	» 30 » 40 » 35 » 35 » 35 » 35 » 25 » 40
On seme les carottes fourragères de Mars en juin soit en lignes à raison de 4 à 5 kilos où à la volée de 6 à 7 kilos à l'hectare. Lorsque les plants sont assez forts il est nécessaire d'éclaireir suffisamment pour permettre le déve-loppement des racines. Les terrains de consistance moyenne plutôt lègers que forts sont préférables pour obtenir une bonne récolte, il est nécessaire un labour profond et avoir fumé d'avance en bon engrais consommé.  CAROTTE blanche longue collet vert, hors terre, de Paris.  Racine longue et bien grosse, franchement hors terre, très productive et de très bonne garde, excellente variété fourragère de grande culture.  blanche à collet vert très hors terre. C. corne de bœuf blanche longue mammouth.  Excellente race très productive, à racines très grosses de très bonne conservation.  blanche amélioré d'Orthe.  Très bonne race pour grande culture à racine grosse et charnue presque enterrée.  Blanche des Vosges, C. demi-longue des sables.  Pour culture en sol peu profond et aride, racine enterrée, très grosse, conique et pointue.  Jaune des Vosges ou du Puy-St-Martin.  Ne diffère de la précédente que par la conleur jaune pâle de ses racines.  Jaune longue ou grossé en terre.  Bonne race pour grande culture se conserve très bien l'hiver Jaune obtuse du Doubs.  Cultivée comme légume et comme racine fourragère.  Jaune longue collet vert, hors terre  Variété très rustique, productive de très bonne qualité plutôt cultivée comme essence fourragère.  CELERI, ache douce.  Semer sur couche en février-mars et mettre en place fin avril-mai; en pleine terre d'avril en juin et repiquer lorsque les plançons sont assez forts.  Le céleri demade une bonne terre douce, abondamment fumée, plutôt humide	100 kil 125 140 3 140 135 130 130	) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	00 kil. 14 » 15 » 16 » 15 » 16 » 15 » 16 » 15 » 16 » 15 »	1 60 1 60 1 80 1 70 1 70 1 70 1 80 1 70	» 30 » 40 » 35 » 35 » 35 » 35 » 25 » 40 » 35
On sème les carottes fourragères de Mars en juin soit en lignes à raison de 4 à 5 kilos où à la volée de 6 à 7 kilos à l'hectare. Lorsque les plants sont assez forts il est nécessaire d'éclaireir suffisamment pour permettre le dévéloppement des racines. Les terrains de consistance moyenne plutôt lègers que forts sont préfèrables pour obtenir une bonne récolte, il est nécessaire un labour profond et avoir fumé d'avance en bon engrais consommé.  CAROTTE blanche longue collet vert, hors terre, de Paris.  Racine longue et bien grosse, franchement hors terre, très productive et de très bonne garde, excellente variété fourragère de grande culture.  blanche à collet vert très hors terre. C. corne de bœuf blanche longue mammouth.  Excellente race très productive, à racines très grosses de très bonne conservation.  blanche amélioré d'Orthe.  Très bonne race pour grande culture à racine grosse et charnue presque enterrée.  Blanche des Vosges, C. demi-longue des sables.  Pour culture en sol peu profond et aride, racine enterrée, très grosse, conique et pointue.  Jaune des Vosges ou du Puy-St-Martin.  Ne diffère de la précédente que par la coulcur jaune pâle de ses racines.  Jaune longue ou grosse en terre.  Bonne race pour grande culture se conserve très bien l'hiver Jaune obtuse du Doubs.  Cultivée comme légume et comme racine fourragère,  Jaune longue collet vert, hors terre  Variété très rustique, productive de très bonne qualité plutôt cultivée comme essence fourragère.  CELERI, ache douce.  Semer sur couche en février-mars et mettre en place fin avril-mai; en pleine terre d'avril en juin et repiquer lorsque les plançons sont assez forts.  Le céleri demande une bonne terre douce, abondamment fumée, plutôt humide que sèche, on le blanchit en liant les feuilles ensemble et on butte le pied.	100 kil 125 140 2 140 135 130 130	) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	00 kil. 14 » 15 » 15 » 16 » 16 » 16 »	kilo 4 50 4 60 4 60 1 70 4 70 4 70 4 80 1 70 4 80 1 70	» 30 » 40 » 35 » 35 » 35 » 25 » 40 » 35
On seme les carottes fourragères de Mars en juin soit en lignes à raison de 4 à 5 kilos où à la volée de 6 à 7 kilos à l'hectare. Lorsque les plants sont assez forts il est nécessaire d'éclaircir suffisamment pour permettre le développement des racines. Les terrains de consistance moyenne plutôt lègers que forts sont préférables pour obtenir une bonne récolte, il est nécessaire un labour profond et avoir fumé d'avance en bon engrais consommé.  CAROTTE blanche longue collet vert, hors terre, de Paris.  Racine longue et bien grosse, franchement hors terre, très productive et de très bonne garde, excellente variété fourragère de grande culture.  blanche à collet vert très hors terre. C. corne de bœuf blanche longue mammouth.  Excellente race très productive, à racines très grosses de très bonne conservation.  blanche amélioré d'Orthe  Très bonne race pour grande culture à racine grosse et charnue presque enterrée.  Blanche des Vosges, C. demi-longue des sables.  Pour culture en sol peu profond et aride, racine enterrée, très grosse, conique et pointue.  Jaune des Vosges ou du Puy-St-Martin.  Ne diffère de la précédente que par la couleur jaune pâle de ses racines. Jaune longue ou grosse en terre.  Bonne race pour grande culture se conserve très bien l'hiver Jaune obtuse du Doubs.  Cultivée comme légume et comme racine fourragère.  Jaune longue collet vert, hors terre variété très rustique, productive de très bonne qualité plutôt cultivée comme essence fourragère.  CELERI, ache douce.  Semer sur couche en février-mars et mettre en place fin avril-mai; en pleine terre d'avril en juin et repiquer lorsque les plançons sont assez forts. Le céleri demande une bonne terre douce, abondamment fumée, plutôt humide que sèche, on le blanchit en liant les feuilles ensemble et on butte le pied.  Plein bianc. C. géant.  Vigoureux, à côtes larges, tendres et charnues, très bonne variété pour la culture en grand	100 kil 125 140 3 140 135 130 130 3 kilo	) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	00 kil. 14 » 15 » 16 » 15 » 16 » 15 » 16 » 15 » 16 » 15 »	1 60 1 60 1 80 1 70 1 70 1 70 1 80 1 70	» 30 » 40 » 35 » 35 » 35 » 35 » 25 » 40 » 35
On seme les carottes fourragères de Mars en juin soit en lignes à raison de 4 à 5 kilos où à la volée de 6 à 7 kilos à l'hectare. Lorsque les plants sont assez forts il est nécessaire d'éclaircir suffisamment pour permetire le déve-loppement des racines. Les terrains de consistance moyenne plutôt lègers que forts sont préférables pour obtenir une bonne récoîte, il est nécessaire un labour profond et avoir fumé d'avance en bon engrais consommé.  CAROTTE blanche longue collet vert, hors terre, de Paris.  Racine longue et bien grosse, franchement hors terre, très productive et de très bonne garde, excellente variété fourragère de grande culture.  blanche longue mammouth.  Excellente race très productive, à racines très grosses de très bonne conservation.  blanche amélioré d'Orthe.  Très bonne race pour grande culture à racine grosse et charnue presque enterrée.  Blanche des Vosges, C. demi-longue des sables.  Pour culture en sol peu profond et aride, racine enterrée, très grosse, conique et pointue.  Jaune des Vosges ou du Puy-St-Martin.  Ne diffère de la précédente que par la couleur jaune pâle de ses racines.  Jaune longue ou grosse en terre.  Bonne race pour grande culture se conserve très bien l'hiver Jaune obtuse du Doubs.  Cultivée comme légume et comme racine fourragère,  Jaune obtuse du Doubs.  Cultivée comme légume et comme racine fourragère,  Jaune longue collet vert, hors terre  Variété très rustique, productive de très bonne qualité plutôt cultivée comme essence fourragère.  CELERI, ache douce.  Semer sur conche en février-mars et mettre en place fin avril-mai; en pleine terre d'avril en juin et repiquer lorsque les plançons sont assez forts.  Le céleri demande une bonne terre douce, abondamment fumée, plutôt humide que sèche, on le blanchit en liant les feuilles ensemble et on butte le pied.  Plein blanc. C. géant.  Vigoureux, à côtes larges, tendres et charnues, très bonne variété pour la culture en grand.	100 kil 125 140 140 135 130 130 135	) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	00 kil. 14 » 15 » 15 » 16 » 16 » 16 »	kilo 4 50 4 60 4 60 1 70 4 70 4 70 4 80 1 70 4 80 1 70	» 30 » 40 » 35 » 35 » 35 » 25 » 40 » 35
On seme les carottes fourragères de Mars en juin soit en lignes à raison de 4 à 5 kilos où à la volée de 6 à 7 kilos à l'hectare. Lorsque les plants sont assez forts il est nécessaire d'éclaircir suffisamment pour permettre le déve-loppement des racines. Les terrains de consistance moyenne plutôt lègers que forts sont préférables pour obtenir une bonne récoîte, il est nécessaire un labour profond et avoir fumé d'avance en bon engrais consommé.  CAROTTE blanche longue collet vert, hors terre, de Paris.  Racine longue et bien grosse, franchement hors terre, très productive et de très bonne garde, excellente variété fourragère de grande culture.  blanche à collet vert très hors terre. C. corne de bœuf blanche longue mammouth.  Excellente race très productive, à racines très grosses de très bonne conservation.  blanche amélioré d'Orthe.  Très bonne race pour grande culture à racine grosse et charnue presque enterrée.  Blanche des Vosges, C. demi-longue des sables.  Pour culture en sol peu profond et aride, racine enterrée, très grosse, conique et pointue.  Jaune des Vosges ou du Puy-St Martin.  Ne diffère de la précédente que par la couleur jaune pâle de ses racines.  Jaune longue ou grosse en terre.  Bonne race pour grande culture se conserve très bien l'hiver  Jaune obtuse du Doubs.  Cultivée comme légume et comme racine fourragère.  Jaune longue collet vert, hors terre  Variété très rustique, productive de très bonne qualité plutôt cultivée comme essence fourragère,  CELERI, ache douce.  Semer sur couche en février-mars et mettre en place fin avril-mai ; en pleine terre d'avril en juin et repiquer lorsque les plançons sont assez forts.  Le céleri demande une bonne terre douce, abondamment fumée, plutôt humide que séche, on le blanchit en liant les feuilles ensemble et on butte le pied.  Plein blanc C. géant.  Vigoureux, à côtes larges, tendres et charnues, très bonne variété pour la culture en grand.  Plein blanc d'Amérique (C. Wilhe plume)  Race bien distincte, caractérisée par la teinte blanc d'argent de ses f	100 kil 125 140 140 135 130 130 135	» 1 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	00 kil. 14 » 15 » 16 » 16 » 15 » 16 » 16 »	1 60 1 60 1 60 1 70 1 70 1 70 1 70 1 80 1 70 1 80 1 70	" 30 " 40 " 35 " 35 " 35 " 35 " 25 " 40 " 35
On seme les carottes fourragères de Mars en juin soit en lignes à raison de 4 à 5 kilos où à la volée de 6 à 7 kilos à l'hectare. Lorsque les plants sont assez forts il est nécessaire d'éclaircir suffisamment pour permetire le déve-loppement des racines. Les terrains de consistance moyenne plutôt lègers que forts sont préférables pour obtenir une bonne récoîte, il est nécessaire un labour profond et avoir fumé d'avance en bon engrais consommé.  CAROTTE blanche longue collet vert, hors terre, de Paris.  Racine longue et bien grosse, franchement hors terre, très productive et de très bonne garde, excellente variété fourragère de grande culture.  blanche longue mammouth.  Excellente race très productive, à racines très grosses de très bonne conservation.  blanche amélioré d'Orthe.  Très bonne race pour grande culture à racine grosse et charnue presque enterrée.  Blanche des Vosges, C. demi-longue des sables.  Pour culture en sol peu profond et aride, racine enterrée, très grosse, conique et pointue.  Jaune des Vosges ou du Puy-St-Martin.  Ne diffère de la précédente que par la couleur jaune pâle de ses racines.  Jaune longue ou grosse en terre.  Bonne race pour grande culture se conserve très bien l'hiver Jaune obtuse du Doubs.  Cultivée comme légume et comme racine fourragère,  Jaune obtuse du Doubs.  Cultivée comme légume et comme racine fourragère,  Jaune longue collet vert, hors terre  Variété très rustique, productive de très bonne qualité plutôt cultivée comme essence fourragère.  CELERI, ache douce.  Semer sur conche en février-mars et mettre en place fin avril-mai; en pleine terre d'avril en juin et repiquer lorsque les plançons sont assez forts.  Le céleri demande une bonne terre douce, abondamment fumée, plutôt humide que sèche, on le blanchit en liant les feuilles ensemble et on butte le pied.  Plein blanc. C. géant.  Vigoureux, à côtes larges, tendres et charnues, très bonne variété pour la culture en grand.	100 kil 125 140 140 135 130 130 135	» 1 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	00 kil. 14 » 15 » 16 » 16 » 15 » 16 » 16 »	1 60 1 60 1 60 1 70 1 70 1 70 1 70 1 80 1 70 1 80 1 70	" 30 " 40 " 35 " 35 " 35 " 35 " 25 " 40 " 35

6 VALLET CYPRIEN, A SAINT-MATHURIN. — CATALO	GUE 1906	-1907		
CÉLERIS (suite)	kilo	hecto	30 gr.	10 gr.
Plein blanc doré, C. Chemin	. 9 »	1 40	» 70	» 30
Plein blanc Pascal.  Côtes larges et bien pleines, résiste blanc l'hiver.	. 240	» 50	» 30	» 20
Piein Diane court a grosses cotes. C. sans grageons	. 250	» 50	» 30	» 20
Belle variété à côtes bien pleines et feuillage court.  Violet de Tours, très gros	, )) ))	» 50	» 30	» 20
Tres bonne varietes rustique, côtes bien pleines.	» »	1 »	» 50	» 25
A Feuillage finement découpé, variété d'amateur:				
Employé pour les potages comme assaisonnement.	. 2 20	» 50	» 30	» 25
Se cultive comme les céleris à côtes, demande une terre riche fraîche et bie	en			
amendée, on le sème au mois de mars en pépinière et on le met en pla	ce			
en mai. Pour obtenir de beaux produits, il est bon de faire d'abondan arrosages et de fréquents binages.				
Gros lisse de París amélioré	. 3 50	» 60	» 40	» 20
d'Erfurt	. 4 »	» 70	» 45	» 25
Pomme a petites feuilles	. "	)) ))	)) ))	וע מ
Racines lisses bien régulières.  CERFEUIL, scandix cérefolium.				
On seme toute l'année en pleine terre en place, pendant l'été de préférence l'ombre et au nord.	à			
Commun, C. ordinaire	. 1 75	» 40	» 30	» 15
Pendant les chaleurs arroser assez fréquemment.  Frisé, C. double extra  Même parlum et même saveur que le précédent employé de préférence po	. 2. "	» 50	» 30	» 15
Même parfum et même saveur que le précédent employé de préférence po décorer les plats.	ur			
Tubereux, C. Bulbeux	. )) >>	» 8)	» 4Ū	» 20
printemps. Les racines se mangent cuites, la chair est larineuse et sucr	·ée	d <sub>e</sub>		
avec un goût aromatique tout particulier.  CHENILLE (scorpiurus) variée	. u u	» 90	» 40	» 20
Les fruits jeunes sont employés comme surprises dans les salades.  CHERVIS ou Chirouis (giroles).	. 7 »	» 90 »	» 40	» 20
Semer au printemps et à l'automne en terrain frais bien préparé et bien fun	né,			
demande pendant l'été de fréquents arrosages. Les racines tendres, sucré et légèrement farineuses s'emploient à la manière des salsifis et scorsonère				
CHICON (Voyez Laitue romaine).				
CHICORÉES ENDIVES (cichorium endivia)				
Semer de janvier en mars sur couche, d'avril en juin en pleine terre et	de			
juin en Août en pépinière, repiquer en espaçant de 25 à 30 cent. suiva	int			
espèce. Il est bon d'arroser pour faciliter la reprise et en cours de végé tion. Pour favoriser le blanchiement lorsque les plantes ont atteint le	ur			
développement, on lie les feuiles ensemble une dizaine de jours avant les consommer.	de			
CHICORÉE frisée de Meaux	. 4 50	» 65	» 35	» 20
pour les semis d'automne.		. 65	. 35	» 20
Frisée fine d'été, dite d'Italie ou Parisienne	. 450	n 65	» 35	» 20
naturellement. Frisée, grosse Pancallère	. 450	n 65	» 35	» 20
Frisée, grosse Pancallère .  Excellente variété hâtive, à cour bien garni, blanchissant très facilement.		» 65	» 35	» 20
Rustique, très pleine, très convenable pour l'automne.	. 400			
Frisée Impériale	. 5 »	» 75.	» 40	» 25
Frisée fine de Rouen. C. corne de cerf	. 5 »	» 75	n 40	» 25
pomme bien pleine à feuilles finement découpées.  Fine de Louviers. Ch. de Guillande		. 70	95	20
Jolie variété à petite touffe bombée pleine et serrée.	. 480	» 70	n 35	» 20
Mousse, très fine	6 »	» 90 » 90	» 40 » 40	» 25 » 25
Johe netite variete a tenillage inement decourse		» 90	» 40	» 25
Frisée toujours blanche	est "	# 30	" 40	" 40
bien estimé. Frisée d'hiver (de Provence)	. 420	» 60	» 35	» 20
Reine d'hiver	. 5 »	n 75	» 35	» 20
Frisée de la Passion, Ch. verte d'hiver	. 5 »	» 75	» 35	» 20
Bonne variété, résiste assez bien au froid.				
CHICORÉES — SCAROLES			7	
Semer aux mêmes époques que les chicorées proprement dites et donner le mêmes soins.	es			
SCAROLE ronde ou verte maraîchère à cœur plein	. 5 »	» 75	» 35	» 25
Variété de grand mérite, la plus cultivée de toutes les scaroles forme pomme promptement, les feuilles intérieures blanchies sont tendres, c			-	
quantes et d'un goût très agréable.		» 75	» 35	» 25
blonde, Sc. à feuille de Laitue				

dillibou		000	1001		
CHICORÉES — SCAROLES (suite)	K	ilo	hecto	30 gr.	10 g
CAROLE blonde à cœur plein	6	))	» 80	» 40	» 2
Excellente variété améliorée de la précédente, formant très rapidement sa pomme, cœur bien garni et serré, blanchit très facilement, d'un goût très agréable.					X
grosse de Limay	5	*	» 70	» 35	× 2
en cornet, Sc. Beglaise	4	50	» 70	» 35	n 2
Feuilles très amples en cornet, bien résistante au Iroid. en cornet améliorée Race améliorée de la précédente, à feuilles plus larges et à pomme plus	5	D	» 75	» 35	» 2
serrée et mienx garnie, résiste très bien l'hiver. d'hiver du Var	6	'n	» 80	v 40	» 2
Très bonne variété pour la culture d'hiver.  HICORÉE SAUVAGE ch. amère.	10	ki!.	kilo	hecto	30 g
Se seme toute l'année en place, en rayons, récolter au fur et à mesure des besoins en coupant les feuilles un peu au-dessus de terre, on peut ainsi				•	- 9
récolter plusieurs fois dans le courant de l'année.  Sauvage ou amère, race de Paris, barbe de capucin	16	*	1 80	» 40	» 1
« Barbe de Capucin ». sauvage à feuille rouge, ch. de Lombardie	))	))	3 50	» 60	» ž
sauvage améliorée pommée	22	))	2 60	» 50	w 2
Feuilles très larges, amples, ondulées, rappelant la forme de la Scarole en cornet. sauvage améliorée blonde à feuille lisse	25	*	2 80	» 50	» 2
Améliorée de la précédente, feuilles larges, très amples, glâbres, revêtent une teinte blonde très caractérisée. Le cœur forme une rosette très pleine d'un goût très délinat			1 00	2 00	
sauvage améliorée panachée.  Feuilles larges et charnues, agréablement panachées après l'étiolage, du plus bel effet en salage ou comme garniture.	»	))	4 »	» 70	» 3
sauvage à grosse racine de Bruxelles (Witloef, Endive des	18		2 »	10	
Halles)  Donne par l'étiolage une pomme allongée, serrée, s'emploie crue en salade et cuit comme les Ch. frisées.	10	D .	2 <b>B</b>	» 40	*
sauvage à grosse racine ou à café. On sème les chicorées à café de Mars en Mai à raison de 12 à 15 kilos à l'hectare. Il est nécessaire pour la bonne réussite un labour profond et un terrain frais,		7			
à Café de Brunswick à grosse racine	24	D	2 70	» 45	» ;
Feuilles très découpées et étaléss, racine courte et grosse.  à café de Magdebourg à grosse racine.  Feuilles entières et dressées, racine longue, grosse et lisse.	22	»	2 60	» 45	מ י
CHOUX (Brassica oleracea)					
On sème les variétés hâtives: 1º Février-Mars sous châssis ou sur couche, repiquer avant de mettre en place, récolte courant de l'été; 2º Fin Août-Septembre à la volée en planche assez clair pour obtenir de beaux plants, repiquer courant de l'hiver ou au printemps en espaçant de					
40 à 50 cent.; 3° Pour les variétés demi-hâtives et tardíves semer en pépinière de Mars en Mai.					
Les variétés tardives à pomme volumineuse sont quelquefois employées comme engrais pour les bestiaux, on les sême en planches assez clair et on les met en place lorsque les plants sont assez rustiques en les espaçant de 60 à 80 centimètres.					
Pour obtenir de beaux produits repiquer en bonne terre franche, assez forte, bien défoncée, bien fumée et fraiche de préférence.					
(Classés par ordre de précocité).	1.9	lo	hosto	20	10
	kil 4 E	-	necto v 70	30 gr.	10 g
OU EXPRESS très hâtif.  Pomme petite mais bien serrée, très productif planté en planche très rapproché.  Très hâtif d'Etampes.	4 5		» 70		
				» 40	. 10
Cœur-de-bœuf moyen de la Halle.  Variété bien recommandable formant vite sa pomme grosse et serrée.	4 7		* 80	» 45	» :
précoce de Tourlaville	4.7	70	» 80	» 45	» 2
d'York petit hâtif	4 5	0	» 70	» 40 .	» 2
Excellente variété hâtive à pomme plus volumineuse que la précédente	4 5	0	» 70	» 40	» <sup>2</sup>
Joanet ou mantais hâtif, Ch. colas.  Variété précoce, très cultivée dans l'Ouest, à pied très court à pomme aplatie et très serrée.	4	10	» 70	» 40	» 2
Pommé Plat de Paris	5	))	» 80	. v 45	n 2
Variété très hâtive tenant peu de place. Cœur de bœuf petit	5	D	» 80	» 45	D 2
Evaclents agata & relity response of for		))	» 80	n 45	» 2
Excellente sorte à petite pomme se formant promptement.  Cœur de bœuf gros  Recommandé pour la grande culture, rustique, vigoureux et productif formant vite sa pomme.	5				

CHOUX (suite)	kilog.	hecto	30 gr	10 gr.
CHOU Bacalan gros, Ch. de Saint-Brieuc, tardif	4 50	», 70	» 40	» 20
Les Choux Bacalan sont surtout employés dans le centre et dans l'ouest pour les semis d'automne				
de Fumel, chou femelle, pomme peu serrée	5 »	» 80	» 40	» 20
de Habas, hâtif blond, pied court	5 »	» 80	» 40	» 20
Joanet. Nantais, gros, chou gros colas	4 »	» 60	» 35	» 20
de Schweinfurt  Le plus volumineux des choux cabus relativement très hâtif, pomme peu serrée, est employé à la fabrication de la choucroute.	4 50	» 70	» 40	<b>»</b> 20
Pointu de Winnigstadt	5 »	» 80	» 40	» 20
de Saint-Denis, Chou de Bonneuil	5 »	» 80	» 40	» 20
de rouge au sommet. Très cultivé.  de Hollande, à pied court	4 50	» 70	* 40	» 20
de Noël, Chou ardoisé d'hiver	4 50	» 70	» 40	» 20
au froid.  de Brunswick à pied court, Chou Tabouret	4 50	» 70	» 40	» 20
cation de la choucroute.  Quintal d'Alsace, Ch. de Strasbourg, ch. à choucroute  Très bonne sorte à grosse pomme serrée et aplatie, rustique tardive et de	5 »	» 80°	» 40	» 20
bonne conservation.  Quintal d'Auvergne, Ch. de Saint-Flour	5 »	» 80	» 40	» 20
Très rustique, tardif à pomme très volumineuse dure et serrée.	5 »	» 90	» 45	» 25
de Dax, Ch. des Landes		20	,	
de Vaugleard, Ch. d'hiver.  Pomme arroadie, aplatie, ferme et dure, légèrement teintée de rouge-violacé à la partie supérieure, très rustique, précieux pour conserver l'hiver.	5 »	» 80	0 40	» 20
Choux rouges ou choux noirs.				
Les choux rouges servent aux mêmes usages que les choux blancs, ils s'emploient en outre souvent crus en salade, découpés en filaments très minces et assaisonnés au vinaigre prennent une belle couleur rouge vif très appétissante.				
Rouge fonce hâtif d'Erfut.  Belle sorte hâtive à pomme ronde, d'un rouge très fonce.	6 »	» 90	» 45	» 25
Rouge petit d'Utrecht	6 »	» 90	» 45	» 25
Rouge gros .  Excellente variété très productive recommandée pour la grande culture.	6 »	» 90	» 45	» 25
CHOUX DE MILAN ou Pommes Frises, Ch. de Savoie. Très hatif de Saint-Jean	6 »	» 90	» 45	» 25
Variété très précoce, pomme allongée et feuilles grossièrement cloquées, de Milan favori, très hâtif.	4 50	» 70	» 35	» 20
Excellente variété très précoce, petite pomme ronde à feuilles finement cloquées pouvant être planté serré.  Milan petit hâtif d'Ulm	5 »	» 80	» 40	» 20
Le plus précoce de tons les choux de Milan, pied haut, petite pomme ronde, feuillage peu abondant à cloques saillantes.	4 50	, 05	. 10	» 20
de Milan court hâtif, Ch. Milan de Caen.  Très bonne variété à pied très court, feuilles larges, finement cloquées.  Milan trapu de Roblet	4 50	» 85 » 85	» 40 » 40	» 20
Excellente race, s'étalant presque sur terre, à pommes plate et feuilles déli- catement cloquées.	4 00	, , ,		
Milan hâtif d'Aubervilliers, Ch. des Vertus hâtif	5 »	» 80	» 40	» 20
Superbe variété à pomme énorme, ferme et plate, se formant relativement vite.  de Milan gros des Vertus. Chou de Parls	4 50	» 70	» 35	» 20
et peu cloqué. de Milan, tête de fer (Nouv.) Hâtif et bien rustique, pomme arrondie ferme et serrée, feuillage vert gros-	6 50	» S5	» 45	» 25
sièrement cloqué.  de Milan Pancalier de Touraine Pied court, feuilles très fournies grossièrement cloquées,	5 »	» 80	» 40	» 20
Bonne variété à pomme ronde, vert blond, finement cloquée d'excellente	4 50	» 75	» 40	» 20
qualité.  Milan de Pontolse	4 50	» 75	» 40	» 20
Milan de Norwege	5 »	» 80	» 40	» 20
dant peu cloqué. Milan doré, frisé. Pied assez court, pomme allongée de moyenne grosseur.	4 50	» 70	» 40	» 20
à grosse côte, Chou beurre	4 50	» 70	» 40	» 20
Côtes épaisses blanches et charnues résiste bien au froid. à grosse côte frangée, Ch. fraise de veau	5 1	» » 80	» 40	» 20

CHOUX (suite)	kilo	hecto	30 cm	10 gr.
CHOU DE BRUXELLES, Ch. à Jets.		Tecto .	00 g1.	10 gr.
On sème successivement en pépinière de Mars à Juin pour obtenir une pro- duction jusqu'au printemps. Lorsque les plants sont assez forts, on repique dans une bonne terre franche et fertile en espaçant les plants de 0 <sup>m</sup> 40 ou 0 <sup>-50</sup> en tout sens.				
Elevé, Chou rosette ordinaire	4 50	» 70	» 35	» 20
demi-nain de la Halle	5 »	» 80	» 40	» 20
Superbe variété très productive, donnant de belles pommes rondes et très	7 »	» 90	» 45	» 25
fermes.  nain amélioré	6 »	» 80	» 45	» 25
chou frisés, non pommés. frisé d'hiver, Bricoli de la Halle.	4 50	» 75	» 40	» 20
Rustique, feuilles larges et frisées. Frisé vert grand.	4 "	» 70	» 35	» 20
Très rustique bien résistant aux froids. Frisé rouge grand	6 »	» 90	» 45	» 25
Frisé rouge à pied court	5 »	» 80	» 40	» 20
CHOUX FOURRAGERS				
Semer en pépinière en Mars-Avril et Juillet Août, repiquer en place lorsque les plants sont assez forts en les espaçant de 80 cent. à 1 mètre en tout sens suivant espèce et la nature				
du terrain.	10 kil.	kilo	hecto	30 gr.
CHOU CAVALIER, Chou vert à vache  Très vigoureux, donnant un abondant et excellent fourrage, très résistant au froid.	11 »	1 40	» 35	v 15
Caulet de Flandre, Ch. cavalier rouge  Branche du Poitou Ch. d'hiver à drageons.  Très fourrageux et très estimé pour la grande culture.	" " " 10 "	2 25 1 30	» 45 » 30	» 20 » 15
Moëllier blanc, Chou à la Moëlle, ch. à gigots.  Tige renfée et succulente, produit un excellent fourrage, mais assez sensible à la gelée.	32 »	3 60	» 60	» 25
Moëllier rouge, Chou à gigots Diffère du précédent par la couleur de sa tige.	32 »	3 60	» 60	» 25
CHOUX-FLEURS (Brassica Brotrytis)	hecto	_30 gr.	10 gr.	<u>5 gr.</u>
1º Pour les variétés hâtives, semer à l'automne sur couche froide ou en pleine terre à bonne exposition, repiquer sur couche en Janvier-Février pour récolter Mai-Juin. 2º Semer à partir de Janvier sous châssis et mettre en place				
courant Mars-Avril pour récolter Juin-Juillet.			-4	
CHOU-FLEUR nain extra hâtif, boule de neige	12 »	4 »	1 50	» 80
Tres convenable pour la culture sous chassis.	4 »	1 50	» 65	» 30
Tendre de Paris ou de Salomon .  Assez précoce, produit au printemps et à la fin de l'Eté.  Impérial, hâtif .	4 50	1 75	» 70	» 35
Excellente variété précoce donnant une belle pomme, ferme à grain blanc et serré.	3 25	1 25	» 60	» 25
demi-dur de Paris, gros salomon (vrai)	4 »	1 50	» 65	» 35
Bien productif, pomme grosse. blanche, très estimé.  Lenormand à pied court (vrat)  Pied court, pommes très grosses, très fermes, grain fin et très blanc se conservant longtemps.	4 50	1 70	». 65	· » 35-
VARIETES DEMI-HATIVES ET TARDIVES. — Semer en pleine terre à bonne exposition de Mars en Juin, repiquer en place lorsque les plants sont assez forts en les espaçant de 60 à 80 cent. en tout sens:  Il est nécessaire pendant l'été pour obtenir de beaux produits de frequents aprosages.				
faire de frequents arrosages.  CHOU-FLEUR de Chambourcy, gros demi-hâtif	4 50	1 65	» 60	» 35
Excellente varjété d'Eté et d'automne.  d'Alger Chou-fleur Maltais  Très bonne varjété pour la grande culture, donne de très grosses pommes.	3.50	1 35	» 60	» 35
Résiste bien à la sécheresse. Géant d'automne, géant de Naples hátif. Tardif, à pomme grosse et ferme. Semé au printemps ne produit guère qu'à	2 25	» 80	» 40	» 35-
l'automne.  Géant de Naples demi-hâtif	2 25	» 75	» 40	» 25
Géant de Naples tardif	2 »	» 75	» 40	n 23

## CHOUX-BROCOLIS (Choux-Fleurs d'hiver)

Semer de Mars en Juillet en pépinière, repiquer les plants en place lors-qu'ils sont assez forts en les espaçant de 60 à 80 cent, en tous sens. Pendant l'été faire de fréquents arrosages A l'approche de l'hiver, on chausse les Brocolis jusqu'à la naissance des feuilles, pendant les grand froids, il serait utile de les abriter.

	hecto	30 gr.	10 gr.	5 gr.
CHOU-BROCOLI blanc très hâtif d'Angers	7 »	2 50	» 90	» 45
Très précoce, pomme blanche et grain très fin.  blanc hâtif de Saint-Laud, brocoli demi-hâtif d'Angers	6 »	2 25	» 85	» 40
Excellente sorte, à pomme grosse et ferme.  blanc tardif d'Angers (extra)	7 "	2 50	» 90	• 45
Très rustique, à pomme volumineuse et ferme à grain blanc très fin.  blanc hâtif, chou-fleur de Pâques	2 50	» 90	» 45	» 25
blanc de Roscoff.  Bonne variété hâtive, bien cultivée en Bretagne pour l'approvisionnement des	2 50	» 90	» 45	» 25
Halles au printemps. blanc Mammouth	2 50	» 90	» 45	v 25
Très tardif à pomme très grosse et très blanche d'excellente qualité.  Violet Branchu, Brocoli asperge Les jeunes pousses qui naissent à l'aisselle des feuilles s'emploient au prin-	1 80	» 75	n 35	» 20
temps à la manière des Asperges.  CHOU de Chine Voy. Pé-Tsai.  CHOU marin Voy. Crambé.				

#### CHOU-NAVETS (en terre)

On emploie à l'hectare, 3 à 400 grammes en semis pour repiquer, 1 à 1 k. 500 en ligne, et 3 à 4 kilos à la volée. Lorsque les plants sont levés, avoir soin d'éclaircir en les espaçant suffi-samment pour obtenir de belles racines, qui sont très estimées l'hicer soit comme légumes ou racines fourra-

gères, de très bonne conservation. Semer de préfèrence en place de Mai en Juillet.	10 k	il	kilo	hecto	30 gr.
CHOU-NAVET blanc en terre, Chou de Laponie		-	1 60	» 30	» 20
Très rustique, chair blanche et ferme.			1 00	, 00	
blanc à collet rouge	13	))	1 50	» 30	» 20
Diffère du précédent par la teinte du collet.	))	))	2 50	» 45	» 25
blanc feuille entiere	"	"	2 30	n #2	" 40
blanc lisse à courte feuille.	20	))	1 80	» 40	» 20
blanc lisse à courte feuille.  Variété potagère, à racine nette bien régulière, chair blanche de très					
bonne qualite.	10	,,	1 3)	» 30	» 15
Excellente variéte pour la grande culture, très rustique, à racines très grosses	10	"	10)	n 50	" 10
de très bonne conservation.					
CHOU-RUTABAGA (Chou-Navet à chair jaune).					00
jaune plat hâtif	18	"	2 w	» 40	» 20
jaune à collet vert Ch. navet de Suède	12	))	1 50	» 35	» 20
Excellente variété, très productive et à grosse racine de très bonne conser-					
vation pendant l'hiver.					000
jaune a collet rouge	12	"	1 50	» 35	» 20
jaune géant collet rouge	12		1 50	» 35	» 20
Superbe variété pour la grande culture, racines énormes, chair jaune de			1	- 00	
parfaite qualité.					200
jaune de Skirving à collet rouge	12	))	1 50	» 35	» 20
Variété vigoureuse et rustique.  Champion a collet rouge	14	))	1 70	» 40°	» 20
Bonne race pour grande culture, à racines nettes et bien régulières.					
de Laing à feuille entière	14	10	1 70	» 40	» 20
Variete bien distincte, racine grosse, ronde, bien nette a collet violace					
feuilles entières très amples jaune ovale collet rose	14	))	1 70	» 40°	» 2)
Excellente variété très recommandable par sa productivité.					
CHOU-RAVE (sur terre, Chou Boule de Siam).					
On sème en pépinière de Mars en Juin, on repique les plants					
après quélques semaines, en les espaçant de 25 à 30 cent. Les Choux-Raves consommés jeunes à demi-formes sont					
très estimés.	kil	lo	hecto	30 gr.	10 gr.
blanc fin hâtif de Vienne	5	מ	» 75	» 40	» 20
Superbe variété potagère hâtive et fine.					
blanc goliath ou blanc géant	4 5	0	» 65	n 35	» 20
Variété tardive à très grand rendement chair fine et serrée.	5	,,	» 75	» 40	» 20
violet hâtif de Vienne		"	11 10	# 4C	2 20
CIBOULE oignon à tondre (allium fistulosum).					
Semer en place, en terre bien préparée de Février en Juillet-Août. On coupe					
les feuilles en guise d'oignons verts qui repoussent très facilement.	5.5	0	» 75	n 40 =	me » 20
Commune, C. Rose	0 0		" 10	" 40 <u>F</u>	ESS " 20
blanche hâtive, C. vierge,	6	))	» 8U	» 45	» 25
Firs sensible au froid que la précédente, perd ses feuilles aux premiers froids					
mais repousse de très bonne heure au printemps.					

VALLET CYPRIEN, A SAINT-MATHURIN. — CATALOGUE	1906	1907		11_
	kilo	hecto	30 gr.	10 gr.
On emploie les feuilles comme condiment connu sous le nom « d'Hérbes fines », remonte avec une très grande facilité, par la trop grande sécheresse donner quelques arrosages.	w w	7 »	2 50	» 90
Se sème habituellement courant Mai par poquets que l'on garnit de terreau distants de 1°50 à 2 mètres en tous sens. On emploie environ 1 kil. 500 à				
2 kil, par hectare, de Touraine N'est guére employée que pour la nourriture des bestiaux.  CLAYTONE. Claytonia perfoliata.	» 90	» 30	» 15	<b>u</b> u
Semer en place pendant le printemps et tout l'été.  de Cuba. Cl. perfollée. Pourpier d'hiver le paquet 0 fr. 25  On emploie les feuilles tendres et charnues soit en salade ou cuites à la façon du Pourpier et des Epinards.	» »	2 50	» 95	» 40
CONCOMBRE (Cucumis)	(			
Semer en pleine terre d'Avril en Juin en terrain légèrement frais, riche et bien fumé. Pendant l'été pour augmenter la production, il est bon de faire de fréquents arrosages. On consomme les fruits crus, cuits ou confits au vinaigre.	, d, e,			
CONCOMBRE blanc très gros de Bonneuil	6 »	» 80	» 40	» 20
Fruit très gros cultivé plus spécialement pour la parfumerie.  long blanc Parisien.	6 »	» 85	» 40	» 20
Très beaux fruits blancs et lisses atteignant facilement 0°50 de long.  jaune hâtif de Hollande.	4 50	· » 70	» 35	» 20
brodé de Pussie, c. agourci de Russie.	4 »	» 65	» 30	» 20
Hâtif et très productif, fruit obland à écorce craquelee.	4 50	» 65	» 35	» 20
Excellente variété pour pleine terre, très productive.	7 »	» 90	» 50	» 25
Variété très fertile, à fruits allongés bien lisses, chair tendre et épaisses.	» »	1 20	» 50	» 25
Exce sivement fe tile, recommandee par la culture forcee.	6 »	» 90	» 40	» 20
long vert Parisien. Fruits très longs, chair bien pleine ferme et croquante.  vert très long géant Concombre de Quedlimbourg le paq. » 30 Superbe variété pour amateurs, produit de très beaux fruits.	ני ע	1 50	» 60	» 25
CORNICHONS, Concombre à cornichons.  Les variétes désignées sous le nom de Cornichons sont certainement les plus cultivées. Les fruits cueillis quelque temps après la floraison, de la grosseur du doigt, sont employés exclusivement pour être confits au vinaigre.				
VERT PETIT DE PARIS	3 50	» 60	» 35	» 20
fin de Meaux  Hâtif et très preductif à fruits cylindriques.	4 50	» 75	» 40	» 20
Remonte avec grande facilité lorsque la cueillette est bien soutenue, fruits	6 »	» 80	» 40	» 20
gros vert hâtif, Cornichon de Toulouse	4 50	» 75	v 40	» 20
Rustique et très productif en pleime terre.  Serpent, cucumis flexuosus.  Cultivé surtout a titre de curiosité à cause de la forme singulière des fruits très longs et mince (parfois 1 mètre), cueillis jeunes, sont excellents confits au vinaigre comme le cornichon.	6] »	» 80	» 40	» 20
CORNE DE CERF Voy. Cresson Alinois.				
COURGE (Cucurbita)				
On seme habituellement les courges en pleine terre en Avril- Mai. Pour actiner la végétation et augmenter la production on creuse des poquets distants de 1°50 à 2°°, profonds de 0°30 à 0°40 que l'on remplit de fumier consommé dans lesquels on sème 3 à 4 graines que l'on recouvre de 0°06 à 0°08 de terre. Pour obtent de beaux fruits, il est bon de n'en laisser que 3 ou 4 par pied.				
courge blanche non coureuse, C. de Virginie	4 50	» 75	» 40	0.20
Hative et remontante, On consomme les fruits à demi formés, d'italle, Coucourzelle (non coureuse).	5 *	» 80	» 40	<b>»</b> 20
Très productive, on utilise les fruits avant même l'épanouissement de la fleur, Sucrière du Brésil.  Recommandable pour sa précocité et la qualité de ses fruits, de très bonne	5 »	» 80	<b>»</b> 40	» 20
garde.  Brodée galeuse, giraumon galeux d'Eyssines.  D'aspect très distinct. La chair en est jaune orangé, très épaisse, très sucrée et d'excellente qualité.	5 »	» 80	» 40	» 20
PLEINE DE NAPLES, C. porte-manteau .  Chair jaune orangé, très épaisse sucrée et bien parfumée, de parfaite con servation	5 »	<b>»</b> 80	» 40	· » 20
MIRACLE (nouveauté).  Race hâtive et productive, absolument distincte, par ses graines dépourvues d'enveloppe Peut être consommée toute venue.	10 *	1 50	» 60	» 30


	l.	ilo	hecto	30 gr.	10 gr.
CRAMBÉ, crambe maritime, chou marin.  Excellent légume que l'on cultive de la même façon que l'asperge par division ou semis au printemps. Les pétioles blanchis se mangent cuits, bien préparés ils conservent leur farmeté avec une saveur de noisette fine et agréable.	12	»	1 50	» 60	» 25
CRESSON Alénois (Lepidium sativum).  Semer successivement toute l'année en pleine terre demi-ombragé en été. On emploi les feuilles comme condiment, garniture, hors d'œuvre ou en salade.					
Alénois commun, Passe rage, corne de cerf Les 100 kil. 75 fr. Alénois améliore large feuille	1 1	30	» 30 » 49	» 20 » 20	» 15 » 15
Alénois frisé Alénois doré. Cr. d'Australie	1	50 60	» 30 » 30	» 20 » 20	» 15 » 15
CRESSON de fontaine, cresson d'eau	12	*	1 40	» 60	» 30
de fontaine améliore à large feuille.  Amélioré du précédent, Beaucoup plus productif à feuilles plus larges d'un beau vert tendre et d'excellent goût. Tout aussi facile à cultiver dans le moindre courant d'eau vive.	14	ע	1 80	» 70	» 35
DE JARDIN, cresson de terre, cresson vivace	2	50	» 50	» 30	» 15
Dolique. Voyez à la fin de l'art. Harlcots.					
ECHALOTE, Allium A scalonicum. (Prix très variables).  Planter aussitôt après l'hiver dans une terre riche et bien fumée de l'année précèdente. Eviter autant que possible les engrais frais et pailleux qui font échauffer les bulbes. On laisse 0°30 à 0°40 entre chaque ligne et 0°15 à 0°20 entre chaque bulbe qui doivent être peu enterré	100	kilog.	10 kilog	. kilog.	hecto
Grise, échalote ordinaire en bottes		) »	8 50	» 95	20 30
Cette variété est la plus cultivée, est de très bonne conservation.	85	U	9 ×	1 "	n n
de Jersey, Echalote oignon	60 »		7 0	* 80 « »	» » » 80
EPINARD. Spinacia.					
Semer en place en pleine terre de Mars à Octobre, en rayons espacés de 0"30 à 0"40 Echelonner les semis de mois en mois, arroser copieusement pendant l'été pour obtenir une pro- duction abondante et soutenue.	10 1	cil.	kilo	hecto	30 gr.
à feuille de laitue, graine ronde	8	50	» 95	» 30	» 20
Peuilles ovales et charnnes d'un beau vert foncé à feuille de chou Milan, Ep. Victoria graine ronde Feuill s bi n étoffées, fortement cloquées d'un beau vert foncé luisant.	9	*	1 10	» 35	» 20
MONSTRUEUX DE VIROFLAY  Très, vigoureuse, feuilles larges et très étoffées, très cultivé.	10	10	1 25	» 35 » 35	» 20 » 20
lent à monter, graine ronde.  Très bonne variété de production allongée, montant plus lentement en graines.  D'ANGLETERRE, très large (graine piquante)  Vigoureux et rustique, très convenable aux premiers semis de printemps.	9	»	1 10	» 35	» 20
ESTRAGON (ne produit pas de graines fertiles).  Originaire de Sibérie, vivace Se multiplie par touffes ou boutures que l'on plante au printemps. Ne demande aucun soin particulier. Néanmoins, dans les hivers rigoureux il est de bonne précaution de couvrir les plantes après avoir enlevé les tiges.		lac'40	O nlante	les 50	les 10
Plants ou boutures. (d'Avril à Juin).	-		0 plants	25 »	5 n
Les feuilles très aromatiques et d'un goût très in les font rechercher comme assaisonnement.					
FENOUIL, Fæniculum.  Semer sur couche Février-mars et en pleine terre de Mars en Juin.	ki	lo	hecto	30 gr.	10 gr.
de Florence, anis de Paris	4	»	» 70	» 30	» 20
Dans ie mai, cos somis se anni	100 ki	ilog.	10 kilog.	kilog.	hecto
de Marais, grosse ordinaire (extra)		» »	5 m 7 50	» 65 » 90	» 15 » 20
de Windsor, blanche  Gran plus gros et plus large que la Fève de Marais.  de Windsor, verte.	70	*	8 »	1 »	» 20
Diff neute de la précédente par la coujeur du grain.  de SEVILLE à longue cosse	65	D	7 50	» 95	» 20
D'AGUADULCE à très longue cosse	65	u	7 50	» 95	» 20
atteignant 0°35 à 0°40 à leur comptet développement, Maumouth verte Très belle variété à longues cosses pendantes.  FÉVEROLLE, petite Fève (Voir graines fourragères, page 26).	70	))	8 »	1 >	» 20

VALLET CYPRIEN, A SAINT-MATHURIN. — CATALOGU	JE 19	106	-1907			13	
	kil	0	hect	0	30 gr.	10 27	
GIRAUMON. Cueurbita.	ar construction	*	-	7	22.00.	200	-
Même culture que pour les courges.  turban, bonnet turc	5	33	» 7	ō	» 40	» 2	20
sucrée.  turban écarlate, bonnet ture	6	*	» 8	0	n 40	» 2	20
GOMBO. Okra, Ketmié. Comestible.							
Meme culture que les Aubergines.  à fruits longs.  Dans le midi on se sert des fruits jeunes pour faire des potages et des sauces.	7	50	» 9	5	* 40	» 2	20
HARICOTS. Phaseolus							
(Prix variable) (Récolte très faible)							
On sème sur couché, en janvier-février, mais il faut avoir soin d'aérer asses fréquemment, en pleine terre d'Avril en Août soit en pochets ou en rayons, pour soutenir la produc- tion pendant les chaleurs il est bon d'arroser abondamment.							
tion permaner to on the control of t	100 k	il.	10 k	il.	kilo	hec	to
HARICOTS à rames à écosser. à rames blanc extra hatif	160	20	18	))	2 »	» (i	30
Precoce et très productif, cosses longues et charnues.				M	2 %	n a	
sabre à très grande cosse, grain blanc	160		18	"			
flageolet rouge à rames, cosse jaune	160	*	18	))	2 »	» :	30
Riz à rames Très productif, grain blanc rond, très petit à peau très fine d'un goût fin et délicat.	140	))	16	15	1 80	3 :	30
SOISSONS BLANC à rames (1° choiæ trié).  Des plus cultivé, rustique et très productif, excellent à écosser demi-sec et en sec.	120	))	13	))	1 50	» :	30
Marquerite à rames (Nouv.)	))	))	17	))	4 90	n á	35
D'ESPAGNE blanc	v	20		10	1 40	*	
- rouge	'n	10	THE PERSON NAMED IN	)) ))	1 40	» :	
en melange Les Haricots d'Espagne, cueillis en cosses tendres fournissent un grain frais bien estimé. Ils sont en même temps une jolie plante grimpante très orne- mentale à végétation rapide fournissant jusqu'aux gelées une abondante floraison.	n	"	y	*	מ מ	υ	20
Pendant l'été arroser copieusement et pailler au besoin pour soutenir la végétation.							
HARICOTS A RAMES sans parchemin ou mangetout							
D'ALGER (beurre) noir à rames	150	))	16	"	1 80	>>	30
Cosse jaune et tendre, succulente même quand le grain est entièrement formé.  Beurre blanc à rames	220	))	23	D	2 50	20	40
Cosses fongues et tendres d'un gout très in.  Beurre blanc géant à ramés .  Remarquable par l'abondance et la longueur de ses cosses, jaunes, charnués	'n	n	25	*	2 75	נ	50
et très tendres jusqu'à la maturité du grain, excellent en sec.  Beurre du Mont-Dore. H. Beurre ivoire	130	))	14	))	1 60	))	25
Rustique et très productif, cosse jaune pâle, très tendre d'excellente qualité. Avant-garde à rames (Nouv.)	'n	))		))	ט מ	Ď	2)
Hauf et productif, cosses longues pendantes, larges et franchement sans parchemin, grain blanc et plat.  Mangetout de Saint-Flacre	140	70	16	*	1 60	D	25
Excellente variélé productive à cosses très longues et très charnues absolu-							
ment sans til Mangetout de Saint-Fiacre à grain blanc	2)	>>	'n	10	3 »	n	50
Différe du précédent par la couleur de son grain.  COCO BICOLOR, H. du Pape, H. coco prolifique  Très cultivé et très estimé, de production très abondante, belles cosses gar-	130	))	14	20	.1 60	'n	30
nies de gros grains excellents soit sec ou à l'écosse en vert. de Prague marbré. H. chataigne, Coco rose. Employe surtout pour la grande culture, excellent en sec ou à l'écosse	110	))	12	))	1 30	n	30
en vert, coco blanc. H. gros Sophie	115	*	13	))	1 40	D	30
Très cultivé, excellent en sec.  géant mangetout à Cosse verte (mangue Remarquable par sa luxuriante végétation et son abondante production	) »	))	b	))	n] n	a	n
cosses assez longues et bien garnies, de gros grains excellents à l'écosse en vert.							
Race hàtive, très méritante pour sa grande fertilité. Produit de très belles cosses franchement sans parchemin, vertes, charnues, marbrées de rose,		33	n	»	70	19	35
garnies de beaux grains pouvant être consommés entièrement formés, d'excellente qualité.					1		
Toujours fin de Neuville		19	D	))	1 90	))	35

				Mary Control of the C		CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	
HARICOTS A RAMES (suite)	00 k	ilog.	10 k	ilog.	ki	log.	hecto
Prince de Bismark à rames	))	))	))	))	2	30	» 45
parchemin.  Phénomène à rames (Nouc).  Variété très méritante, hâtive et remarquable par sa grande fertilité. Produit de très belles cosses, absolument sans parchemin, vertes, charnues et	n	))	n	'n	2	50	» 45
très épaisses dépassant souvent 0=20 de longueur, renfermant 6 à 7 beaux grains blancs d'excellente qualité. à COSSE VIOLETE. Remarquable par la couleur violette de ses cosses devenant vertes à la	*	n	ע	ע	2	ע	» 40
cuisson, jaune d'or à rames.	"	))	))	*	1	80	» 35
Cosses longues et bien pleines, grain jaune olive strié.  Princesse blanc à rames  Très bonne variété, productive à cosses très charnues et très tendres.	))	n	17	»		90	» 35
IARICOTS NAINS à parchemin (H. nains à écosser)							
de Bagnolet, H. suisse gris	20	))	13	D	1	50	» 25
De grande production, très employé pour les conserves.  Chocolat (vavin).  Excellent en aiguilles vertes, remonte et produit constamment si on	))	))	14	*	1	60	<b>»</b> 35
flageolet blanc (extra)	90	w	9	50	1	20	» 30
secs.  flageolet chevrier à grain vert	115	))	13	*	1	50	» 30
flageolet nain « Triomphe des châssis ».  Très convenable pour la culture forcée, haut de 0 <sup>m</sup> 15 à 0 <sup>m</sup> 20, extrêmement précoce	))	»	»	n	2	25	» 35
flageolet nain hâtif à feuille gaufrée, fl. feuille d'ortie 1 Très hâtif et productif, se prête admirablement au forçage.	115	"	13	D	1	50	» 30
flageolet très hâtif d'Etampes	100	))	11	))	1	30	» 25
Très honne variété pour l'écosse en demi-sec	110	D	13	>>	1	50	» 25
flageolet rouge, rognon de coq	70	))	8	D	*	90	» 20
flageolet beurre (nain) cosse jaune	ν	))	16	<b>»</b>	1	80	» 30
Jaune très hâtif de Chalandray	125	N	14	))	1	50	» 25
Très productif et très estimé pour ses aiguilles fines et charnues.	125	))	14	))	1	60	» 30
nain Gloire de Lyon. H. gris de caluire hâtif	))	D	* 14	))	1	60	» 30
Incomparable. H. Saint-Esprit amélioré	130	))	14	n		60	» 30
Inépuisable nain, flageolet remontant.  Race très prolifère, donnant des récoltes successives lorsque la cueillette est bien suivie.	))	*	17	))	1	90	». 35
grain petit, ovale, allongé, jaune mordoré vif, très nain et très productif.	25	))	14	)) .	1	60	» 30
Jaune Cent-pour-un remontant à bouquet (nouv).  Recommandable à tous les points de vue. D'une très grande rusticité, a supporté sans trop pâtir l'excessive sécheresse de cet été.	*	))	23	»	2	50	» 40
Franchement prolifère, ses aiguilles nombreuses fines et tendres sont d'autant plus abondantes que la cueillette est bien suivie.							
jaune Cent-pour-un, longue cosse.  Très rust que et très productif à cosses longues de très bonne qualité, le grain jaune olive est plus allongé que l'ancienne race.	W	))	16	w	1	89	» 35
nain Parisien. H. nain de Deuil	))	))	13	*	1	50	» 25
nain Merveille de Paris  Rustique et de production abondante et suivie, aiguilles longues et fines d'un beau vert foncé.	))	*	13	n	1	50	» 25
noir hâtif de Belgique, Haricot du Mexique.  Très produit et très hâtif. Est très estimé pour les semis de première saison pour la cueillette en vert.	100	»	11	»	1	40	» 30
Shah de Perse, H. Eclypse Cosses longues et fines, cylindriques, très nombreuses, d'excellente qualité, grain noir allongé très productif.	))	*	14	))	1	60	» .30
Sabre nain très hâtif de Hollande	98	D	11	))	1	30	» 3(
de Soissons, nain. H. gros pied.  Très cultivé et très productif, excellent pour l'écosse frais et en sec.  Saint-Esprit. H. à la religieuse. H. à l'aigle.	98	"	11	*	1	30	» 2
Grain anonge, Dianc, tague de noir a 1 ombine.	))	))	14	1)	1	60	× 25
Suisse blanc. H. lingot (extra).  Race très robuste recommandée pour la grande culture, très productif, excellent à l'écosse, demi-sec et sec.	90	»	9	50	1	10	» 25
HARICOTS, nains sans parchemin ou mangetout							
						70	» 30
d'ALGER (beurre) NOIR NAIN	135	))	15	))	1	10	" 00

VALLET CYPRIEN, A SAINT-MATHURIN. — CATALOGO	E 1.	000	100	•				
HARCOTS (suite)	100 k	cil.	10 k	il.	ki	lo	hec	to
	))	))	17	))	1 !	90	w E	30
BEJRRE NAIN DE TOUS LES JOURS								
franchement mangetout. Excellent pour la cueillette en filets tendres.	150	,	16	*	1	80	» :	30
Variété rustique et bien naine, productive à cosses tendres et charnues.								0.5
Très bonne race un peu délicate, très bon en vert et en sec, grain blanc.	))	))	22	n	2 4	¥U	» ÷	50
Beurre nain de Digoin	))	))	15	))	1	70	)) ;	30
Très robuste et très productive, cosse jaune, épaisse de toute 1re qualité.								00
BEURRE DU MONT-DORE NAIN	125	n	14	n	1	65	)) :	30
Variété rustique et très productive, cosses jaune pâle, bien garnies et absolument sans fil, excellent en aiguilles tendres et l'écosse frais.								
Beurre panaché de la Chalottière	140	))	16	))	1	80	)) :	30
Excellente race très productive et très rustique.		))	))	))	2	50		40
nain Roi des beurres	))	"	'n	"		00		1
De production abondante et prolongée, mais un peu délicat, cosses tendres et charnues a'excellente qualité, grain blanc.								00
Beurre marbré à cosse jaune	))	))	17	n	1	80	)) :	30
Variété très rustique et très productive.	))	))	16	))	1	80	))	30
du Bon Jardinier								
complète maturité.			ATT		1	90	D	36
nain blanc hâtif sans parchemin	))	n	17	))	1	90	"	06
Hatif et productif, cosse verte courbée, excellent en filets tendres.  nain à cosse violette	n	))	))	D	2	))	))	4(
Cosses violeties, tendres et charnues devenant vertes à la cuisson.			11	))	4	60	))	20
Emile (Perrier) tres half.	))	))	14	"	1	00	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	01
Variété franchement naine et très précoce, peut être employé à la culture forcée. jaune de la Chine	75	))	8	))	))	95	. ))	21
Variété très rustique à grain jaune soufre, excellent frais et sec.	75		0	))	.,	95	))	9:
jaune du Canada	75	))	8	'n	,,	00	"	4
Grain jaune foncé passant au brun autour de l'ombilic.  nain Lyonnais à très longue cosse	120	))	13	))	1	50	))	30
Très productive même dans les terrains de qualité médiocre.			))		9	50	))	1.6
nain « ECLAIR » a tres longue cosse ( vouc.)	"	'n	"	"		30		X
Très hâtif et très productif bien recommandé pour la culture maraichère. La forme de ses cosses, et la couleur bronzée de son grain long, droit								
et légèrement applati le rapprochent beaucoup du H. Lyonnais. Il a les								
mêmes aiguilles cylindriques, charnues et bien vertes, mais le devance								
d'au moins 10 à 15 jours comme précocité. La production est bien soutenue.  nain Lyonnais à grain blanc	))	))	))	))	2	10	))	
Beurre Datte (Nour)	))	))	16	))	1	80	30	3(
Rustique et très productif, cosses jaunes longues et tendres, de production								
très soutenue. Excellent en a guilles et à l'état sec. de Prague marbré nain. H. Baudin	105	))	12	10	1	40	*	2
Recommandé pour grande culture, est peu difficile sur le choix de son terrain.			10			60	))	9
predome nam rose	D	n	13	))	1	00	))	9
Très productif excellent en vert et en sec.  prédôme nain blanc	"	))	13	"))	1	50	))	2
Grain petit, evale arrondl excellent en sec.								
HARICOT-DOLIQUE, HARICOT-ASPERGE								
Remarquable par sa vegetation très vigoureuse et la beauté de								
son feuillage et de ses cosses aut attelanent factiement o 40 a								
and all sout tres tenares, excellentes comme nui tous our as								
Se sème courant Mai à bonne exposition, contre un mur. Résiste bien à la sécheresse.	k	ilo	hee	cto	30	gr.	10 g	gr
		50	13	50	-	30	"	-
Dolique asperge. Haricot Asperge	3	»		60		40	))	
Vigoureux, cosses de 0 <sup>m</sup> 60 à 0 <sup>m</sup> :0 de longeur, très convenable pour le Midi.		7.	115	EF		20	100	0
Dolique, très hâtif à longue cosse	2	75	))	55	1)	30	))	4
Très précoce, s'assaisonne facilement sous un climat tempéré.	7	50	D	90	))	40	W	2
Semer en Avril en pleine terre, repiquer en Juillet, les feuilles très aroma-					1.05			
tiques s'emploient comme condiment.			ETI-SI-					
	CHICAGO	MANAGE TO		The second	1000	77.77	Translate	







Haricot beurre du Mont-Dor

			0 10 10 10	
LAITUES POMMÉES HATIVES ou Printanières				
Semer Février-Mars, sur couche tiède ou simplement sur du terreau au pied d'un mur à bonne exposition chaude, on repique en Avril ét elles commencent à donner Mai-Juin. On peut aussi les semer en pleine terre en Février-Mars avec des oignons et des carottes et en raison de leur précocité et de leur petit développement sont bonnes à consommer au moment de l'éclaircissage.				
B. signifie: graine blanche. — N.: graine noire. — J.: graine jaune.	hilor	haata	90 an	40
Laitue à Bord rouge, L. cordon rouge	kilog.	» 70	30 gr.	
Reinada Mai			» 40	» 30
Ires bonne petite race, très hative tenant bien sa pomme.	7. »	» 90	» 50)	» 2\$
Gotte, la Première	6 »	» 80	» 45	» 20
Gotte, empereur à forcer	5 »	» 75	» 40	» 20
Gotte ou Gau à graine blanche. L. d'oignon B. Petite pomme serrée se développant très vite.	6 »	» 80	» 40	» 25
Gotte. lente à monter à graine noire. L. Tennisball N. Précoce, presque toute en pomme, lente à monter.	4 50	» 75	» 40	» 20
Tom pouce, L. naine verte	6 »	» 80	», 45	» 25
LAITUE POMMÉE D'ÉTÉ ET D'AUTOMNE				
Semer au printemps de Mars à Juillet soit en pépinière ou en pleine terre. Pendant l'été il est bon d'arroser fréquemment et de pailler au besoin.				
d'Alger (nouv.)	6. »	· » 80	» 45	» 20
Rosa (nouv.)	5 . n.	» 70.	» 35	» 20
belles rosettes d'un beau vert légèrement teinté de rose cuivré sur le dessus qui lui donne le plus bel aspect. Lorsqu'elle est coupée se fane moins vite que bien des sortes, ce qui la fait bien estimer sur lés marchés				
Batavia, blonde. L. Tête de Mort.  Excellente variété tardive, à pomme très grosse, feuilles ondulées légèrement bordées de rouge.	6 »	» 80	» 40	» 20
Batavia, frisée allemande, L. Batavia italienne	5 » 6 » 6 »	» 70 » 80 » 80	» 35 » 40 » 40	» 20 » 20 » 20
blond doré  brune Percheronne (nouv.)	7 »	» 90	» 45	» 25
blonde, d'été, laitue royale	4 50	» 65	» 35	» 20
Pomme moyenne, peu feuillue, se formant assez rapidemeut, très cultivée.  blonde, de Berlin. L. blonde, de Tours. N.  Bello verification proposition proposition de la constant de la cons	5 »	» 70	» 40	» 20
Dene variete assez native, pointile arrollete, blen bleine, assez voluminance				
blonde, croquante d'été (nouv.)	6 »	n 80	w 40	» 20
blonde, de Versailles B.  Merveilleuse de la Vallée.  Splendid variété, à pomme très blonde et très volumineuse.	4 » 6 »	» 60 » 80	» 30 » 40	» 20 » 25
Bronzée tête de Pierre (nouv.) N. le paquet » 20 La pomme est très ferme et volumineuse et ne monte que très lentement en graine	12 »	1 50	» 50	» 30
Parisienne (nouv.) L. Batavia blonde hative	10 »	1 30 » 70	» 60 » 40	» 30 » 20
Volumineuse et rustique, excellente variété à cuire.  chou de Naples. L. Sant'angelo	6 »	» 80	» 40	» 20
du Presbytère (nouv.).  Superbe variété d'été lente à monter, pomme très grosse et très ferme à feuilles cloquées, fortement colorées de rose brun.	5 »	» 70	» 35	» 20
grosse blonde, paresseuse, l. nonpareille	4 50	» 65	» 35	» 20
Superbe Laitue d'été, très grosse et très tendre. Conservant bien sa pomme, grosse brune, paresseuse. L. grosse, grise	5 »	» 80	n 40	» 20
grosse brune, paresseuse	6 »	» 80	» 40	» 20
Volumineuse et productive.  Lorthois, L. du Trocadero	5 »			
Très bonne. L. maraichère, rougeâtre sur la pomme.  Merveille des Quatre Saisons. L. Besson. L. Mousseline rouge. N.		» 70	» 35	» 20
Pomme très grosse, tendre; peut se semer en toute saison.	4 5 0	» 70	» 35	» 20
monstrueuse jaune	6 »	» 80	» 40	» 20
palatine. L. rousse hollandaise	5 .	» 70	n 40	» 20

	3			
LAITUES POMMÉES (suite)	kilo, -	hecto	30 gr.	10 gr
jeune, verte, d'Anjou	4 50	» 65	» 35	» 20
Très prompte à se former et très lante à monton	6 »	» 80	» 40	» 20
Reine des Laitues, extra B.	5 »	» 70	» 35	» 20
Reine des Laitues, extra B. grosse normande, graine jaune J. Turque ou de Russie. L. incomparable N. Excellence variété d'automne à pomme ferme et très serrée.	4 50 5 »	» 65 » 70	» 35 » 35	» 20 » 20
verte grasse. L. de Génes, verte N. Feuilles fermes larges, épaisses et savoureuses, très estimées.	4 50	» 65	» 35	» 20
Sanguine améliorée	6 »	» 80	» 40	» 20
serree, d'excenente quante,				
LAITUES POMMÉES D'HIVER.  Semer d'Août à fin Septembre, Lorsque les plants, sont assez forts, repiquer à b-nne exposition. Pendant les grands froids préserver avec quelque abri.				
brune d'hiver. L. grosse brune d'hiver	4 50	» 65	» 35	» 20
Rus que, productive, très tendre, très recommandable comme I. d'hiver	5. »	» 70	» 40°	» 20
Passion a graine blanche	5 »	» 70.	» 40	» 20·
Bien resistante au froid pomme serrée et peu fenillue.	5 »	» 70	w 40°	» 20
d'niver blonde de Nansen (Nouv.)	7 »	» 70°	» 45°	» 30
d excellente qualité.				7
LAITUFS SE COUPANT PETITES EN TOUTES SAISONS.  Semer d' Mars à Septembre en pleine terre et d'Octobre en Mars sur couche, cueillies jeunes fournissent une salade très tendre.				
blonde hâtive à couper. Latitue à pincer. Les 100 kil 450 fr. B De végétation très rapide. Semée en ligne ou à la volée en plein champ.	220	» 40	» 20	» 15
de basse-cour				
Frisce d'Amerique	5 »	» 75 » 75	» 40 » 40	» 20 » 20
LATIOES ROWAINES. CHICOH. L. Tongue				
Même culture que les Laitues. Lorsqu'elles sont pommées on les lie pour aider le blanchiement des feuilles intérieures, très estimées en salade.		7		
Magnifique variété, perfection dans son genre. Absolument distincte, à	7 *	» . £0	» 50	» 25
pomme ferme et volumineuse, en raison de sa petite taille peut être plantée très serré, très bien coiffée à cœur blanc et très tendre, Se prète admirablement à la culture forcée				
romaine Eclipse gr bl. (Nouc)	» »	1 50	» 60	» 30
La plus cultivée des Romaines, très rustique, se coiffant très vite, tient bien sa pomme.	5 »	» 80	» 40	» 20
romaine grise maraîchère	4 70	» 75	» 40	» 20
romaine ballon, R. de Bougival, R. géante . n. Variété rustique et volumineuse recommandée pour la culture de plain champ	5	» 80	» 40	» 20
Romaine blonde. Prince de Galles (Nouv)	6 ))	1 50 n 80	» 50 » 40	» 30 » 20
aspect.				" 40
romaine verte maraîchère	5.50	» 75	» 40	» 20
romaine Pomme en terre, chicon pomme en terre n. romaine Chicon-Batavia	6 » 450	» 80 » 65	n 40 n 35	» 20
romaine Chicon-Batavias nomaine chicon rouge fourrager nomaine chicon rouge fourrager nomine champ.	450	n 65	n 35	» 20 » 20
Variété rustique à nomme bien ferme	6 »	» 80	» 40	» 20
romaine Royale verte d'hiver	5. »	» 70	» 35	» 20
romaine verte d'hiver	5 »	» 70	» 35	» 20
On emploie parfois les feuilles comme condiment, mais plus généralement les fleurs sont utilisées en parfumerie.	w w	» 80	» 50	» 25
MACHE, Boursette, Doucette, salade de blé				
Semer à la fin de l'été ou en automne en tous les terrains				
printemps sans réclamer aucun soin particulier, sinon	10 kil.	kilo	hecto :	30 gr
a foully a rands on trade manufactures.				100
Hative et très productive, très bonne salade d'hiver, verte d'Etampes à feuille veinée	18 »	2 »	» 40	» 20
) Feui le vert foncé, un peu plus épaisse et plus charnue que les autres variétés tres resistante.	20 »	2 25	» 50	» 25

10 VALLET CYPRIEN, A SAINT-MATHURIN. — CATALOG	UE J	1300	1-1301		
MACHE (suite)	10	kil.	kil.	hecto	30 gr.
à grosse graine	19	*	2 20	» 45	» 20
mieux garnies que la précédente.	19	))	2 20	» 45	» 20
ronde verte large feuille (Now.).  Très rustique, feuilles très larges, creusées en cuiller, verte à cœur plein. M. Coquille			9 "		» 20
Excellente variéte à leuilles lisses, rosette bien compacte et cœur bien garni.	18	))	4 "	» 40	
ronde à cœur blanc (Nouv.)	))	))	4 »	<b>»</b> 60	» 30
d'Italie. Régence, grosse Mâche.  A le précieux avantage de monter plus tardivement en graine que la Mâche ronde.	15	»	1 70	35	» 20
d'Italie à feuille de Laitue. M. d'Italie dorée	17	n	1 90	<b>»</b> 40	n 26
Semer dès Février-Mars sur couche ehaude, repiquer en place sur une noucelle couche lorsque les plants sont jugés assez forts après les avoir pincé au-dessus de la 2º feuille. On peut également faire les semis en pleine terre Avril-Mai dans un terrain abondamment fumé et bien préparé d'avance. Lorsque les plants sont bien développés, il faut avoir soin de le reque les plants sont bien développés, il faut avoir soin de					
Lorsque les plants sont bien développés, il faut avoir soin de les pincer pour faire développer de nouvelles ramifications qui portent presque toujours des fleurs fructifères Pour obtenir de beau fruits, n'en laisser que deux ou trois par					
pied. Melons, brodés.	he	cto	30 gr.	10 gr.	5 gr.
- ananas d'Amérique à chair rouge		50 50	» 65 » 65	» 35 » 35	n 20 n 20
Fruits petits d'excellente qualité, de Cavaillon à chair verte	1 1	30 30	» 60 » 60	» 30 » 30	» 20 » 20
De très bonne qualité, cultivé surtout dans le Midi.  Sucrin de Tours  Culture très facile et produit considérable en pleine terre:	1	50	» 65	» 35	» 20
maraîcher de Saint-Laud, oblond	2	n	» 75	» 40	n 25
Excellente variété de pleine terre, très fertile.  de Mazé, brodé, oblond	1	50	» 65	» 40	» 20
de Mazé, brodé, cblond.  Très cultivé en pleine terre. Fruits très gros, chair rouge orangé.  Hybride Vallerand, fruit oblond, légèrement cottelé, d'excellente qualité vert grimpant. M. à ræmes, chair verte	3	» 50	1 50 » 65	» 60 » 40	» 25 » 20
Tres fertiles, fruits petits mais nombreux et d'excellente qualité. Brodés en mélange		50	» 65	» 40	» 20
WELONS CANTALOUPS. cantaloup d'Alger, Cant. de mai		60	» 90	» 50	» 25
Rustique et productif chair rouge vineuse légèrement musqué.		))	» 80	» 40	» 20
cantaloup à chair verte		50	» 85	» 45	» 20
cantaloup noir des carmes.  Excellente variété très hâtive, fruit moyen, vert foncé à écorce mince, chair rouge et bien parfumée.				to Carrier Marie	
cantaloup noir, très gros	2	50	» 85	» 45	» 20
cantaloup orange	3	))	1 20	» 50	» 25
cantaloup Prescott, hâtif a chassis	2	50	» 90	<b>»</b> 50	» 25
variété maraichère à chair rouge grangé, fondante très sucrée, très cultive	2	25	» 85	» 45	» 20
aux environs de Paris. cantaloup de Vauriac. Très belle varièté de grosseur moyenne, de forme applatie, à écorce	2	50	» 90	».50	» 25
regueuse, chaire rauge juteuse de très bonne qualité.  cantaloup Prescott, fond gris  Mêmes qualités que le précédent, dont il ne diffère que par une écorce plus	2	30	» 85	» 45	× 20
foncée. cantaloup, <b>Obus</b> (nouv.) Très productif, fruit oblond, vert foncé, clair foncé, sucrée et parfumée,	3	2	1 25	» 60	» 30
déjà connu sous les noms de M. Malgache, Kroumir, cantaloup Parisien (nouv.). cantaloup de Bellegarde Fruit allongé, écorce lisse très fine chair rouge orangé. Le plus hâtif des	3 2	» 50	1 25 * 90	» 60 » 50	» 30 » 25
	3	50	1 50	» 60	» 30
Très hâtif, fruit moyen et rond, chair très serrée, fine, très sucrée, délicieux.  Très cultivé, est très appreciée des amateurs.  cantalous Délices de la Table (nouveauté).  Le paquet » 30	20		1 60	» 65	» £5
Superbe variété, fruit de moyenne grosseur, gris argenté, jaunissant à la maturité, chair épaisse, savoureuse, rouge orangé, bien parfumé.					
cantaloup en mélange, bonnes sorles.  MELONS D'EAU, Pastèque, citrulus.  Mème culture que pour le melon, moins le pinçage qui est inutile.		*	<b>*</b> 75	» 40	» 20
Pastèque à graine rouge meion à connre	1	50	» 60	» 30	» 20
Pastèque à graine noire	1	))	» 50 » 50	» 25 » 25	» 15 * 15
On mange la postèque à la manière du melon lorsqu'elle est mûre. On emploie également la pulpe mèlée à d'autres fruits pour faire des confitures.					V-1

NAVETS. Brassica Napus.

On sème sous chássis froid Février-Mars pour récolter Avril-Mai; en pleine terre à partir de Mars et successivement jusqu'à fin Août.

Les Navets se sèment habituellement en terres légères et fraiches à la volée, en planche, mais le semis en rayons rend plus faciles le sarclage et l'éclaircissage.

## NAVETS POTAGERS

	10	kil.	kilo	hecto	30 gr.
Navet demi-long blanc des Vertus, race Marteau	12	w	1 40	» 40	» 20
demi-long blanc a forcer	»	»	2 50	» 50	» 25
propre a la culture sous chassis.	20	))	2 50	» 50	» 25
Pyritorme, sec, hâtif, d'excellente qualité et de très bonne conserve- demi-long des Vertus, pointu. marteau blanc, à collet rouge.	14		1 60	» 35	» 20
Racine Dien lisse, chair ferme et excellente, collet fortement coloré de rouge	13	*	1 50	» 30	» 20
Long blanc, de mi-sec, se conserve très bien pendant l'hiver, à la fois potager et fourrager.	16		1 80	» 40	» 20
blanc dur d'hlver	19	n	2 20	» 35	» 20
Variété très rustique, se conserve très bien pendant l'hiver.	w	W	2 20	» 40	» 25
Chair blanche sucrée de très bonne qualité	*	*	2 50	» 45	» 25
rouge, plat, hâtif. blanc, plat, hâtif, feuille entière rouge, plat, très hâtif, feuille entière Ces deux variétés sont très recherchées yn leur précocité et le qualité de	14	)) >>	1 60 1 60	» 30 » 30	» 20 » 20
blanc, plat, très hâtif, feuille entière	12		1 50 1 50	» 30 » 30	» 20 » 20
leurs racines.					
de Milan, rouge plat, hâtif, feuille entière	)) ))	)) ))	3 m 3 50	» 50 » 60	» 25 » 25
Remarquables par leur précocité, petites feuilles peu fournies, sont surtout employées à la culture forcée.					
rond, blanc, des Vertus, navet de Croissy. blanc rond de Jersey gris, de Freneuse	12	» »	1 40	» 30 » 30	» 20 » 20
	x	D	2 20	v 40	» 20
gris, de Morigny, tendre, demi-natif.	16	D)	1 80	* 40 * 35	» 20 » 20
boule d'or, jaune rond. Excellente variété se formant très promptement, se conserve très bien pen- dant l'hiver.					
jaune plat très hâtif de Finlande. Navet de Pétrowski	'n	D	2 »	» 40	» 20
jaune, long, demi-hâtif	*	10	1 80	» 35	» 20
jaune de Montmagny, collet rouge . Très bonne sorte demi-native, très productive, à chair jaune d'excellente qualité.	16	w	1 80	» 35	» 20
jaune de Hollande collet vert	16	))	1 80	» 35	» 20
NAVETS FOURRAGERS					
CLASSES PAR ORDRE DE PRÉCOCITÉ					
On sème les navets fourragers de Juin en Août en terre fraîche de préfé- rence légère soit à la volée en culture dérobée après les céréales où					
en lignes. On emploie ordinairement par hectare 5 à 6 kilos pour semis à la volée et 3 à 4 kilos pour semis en lignes.	*00.1		10.1.11		
NAVET d'Auvergne hâtif à collet rouge, Rave d'Auvergne hâtive.	95	))	10 kil.	1 40	hecto » 30
Excellence variete tres productive pour las samis d'arrière caison			12 m	1 40	» 30
Turnep ou Rabioule à collet rose	110	*	13 »	1 50	» 30
rose du Palatinat long blanc à collet rose	95	))	12 »	1 40	» 30
gros long d'Alsace, blanc collet vert.		n	12 »	1 40	» 30
Très productif, ne diffère guère du précédent que par la couleur du collet.  blanc globe à feuille entière.  Racine très volumineuse, spirique absolument blanche de production	98	))	11 »	1 30	» 30
					80;
du Limousin. Rave du Limousin à collet vert	05	10	12 » 12 »	1 40	» 30 » 30
hianc globe a femille entière collet rocce.	00		12 »	1 40	9 3)
de Norfolk blanc, Navet globe de Poméranie	00	))	12 »	1 40	» 30 » 30
de Norfo k blanc, Navet globe de Pomeranie.  de Norfolk collet rouge de Norfolk collet vert.  Les Navets de Norfolk sont essentiellement fourragers, tardifs, qui demandent à être semés de très boure hours en mealle.	05	30	12 »	1 40	» 30
dent à être semés de très bonne heure en récolte principale en terrains frais autant que possible où ils donnent de très beaux produits.					

OIGNONS, allium cepa								
1º Semer dru en pépinière en Aout-Septembre, repiquer dès Octobre en espaçant les plants de 0º04 à 0º05. Récotte au printemps. On emploie de préférence les O. Blancs pour les								
semis d'automne. 2° Semer Février-Mars en place à la volée ou en lignes, recou- vrir très peu la graine et fouler le terrain. Lorsque les plants sont assez forts, les éclaireir en les espaçant de 6 à 8 cent. l'un de l'autre. Récolte de Juillet en Septembre.								
8 cent. l'un de l'autre. Récolte de Juillet en Septembre.	10	kil.	ki	ilo	he	cto	30 gr	7
DIGNON blanc, petit extra hâtif de Barletta	55	))	6	3)	-	80	)) 4	
blanc très hâtif de la Reine. O. Merveille	55	))	6	D	'n	80	* 4	10
blanc très hâtif de Nocera. O. de Florence	48	W	5	50	ú	75	» é	35
blanc hâtif de Paris O. d'Août.  Le plus cultivé des O. plancs, très hâtif, bulbe moyen, d'assez bonne	45	*	5	))	U	70	n &	30
blanc rond dur de Hollande	45	*	5	D	))	70	n 3	30
blanc gros. O. blanc d'Espagne	35	n	4	50	))	65	D E	30
Jaune dur très hâtif (Globe jaune extra hâtif) (voir prix nouveauté).	39	ע	9	*	1	50	» E	50
conserve jusqu'en Mai								
Jaune palle des Vertus. O. blond	38	'n	4	))	n	60	. w 2	25
rose plat dur ou de Bonné garde. O. de Mazé	40	))	4	50	D	65	» 2	25
Rustique demi-hâtif. précieux pour l'arrière saison	40	*	4	50	*	65	. » 2	25
Semé d'automne et repiqué au commencement de l'hiver produit au printemps. Bulbe large et applati se conservant assez hien	40	*	4	50	*	65	» 2	25
rouge fonce, O. violet	40 40	)) ()	4 4			65 65	ນ 2 ນ 2	
iles estine dans les chinais irolds, tres durs se conservant longtemps	40	'n						10
petits de Mulhouse (jaunes)	"	<b>D</b>	»	D	»	3)	»	
Semer au printemps jusqu'en Août en pleine terre, soit en bordures où en								
Par l'emploi de chassis on peut en récolter tout l'hiver								
Très cultivée à fauilles très larges et la large de la	23	D	2	50	D	50	w 2	25
Superbe variété, vigoureuse et productive à larges feuilles blondes et épaisses d'une acidité modérée.	25	*	2	70	*	50	» 2	25
épinard patience, épinard immortel Plus hâtive et moins acide que les autres variétés. Précieuse pour la fin de l'hiver.	w	*	3	1)	Ď	60	» 2	25
PANAIS (pastinaca), racine blanche.								
Semer de Février jusqu'en Juin en terre bien défoncée, fraîche et bien fumée à la volée ou mieux en lignes ce qui permet l'éclaircissage et le sarclage plus faciles.								
On récolte à l'automme suivant les besoins. Ils sont d'une précieuse ressource pendant l'hiver pour la nourriture des chevaux et des moutons.								
iong à couronne creuse.  Très bonne variété à racinelongue et blanche.	9	'n	1	D	Ď	30	» 1	15
demi long de Guernesey.  Très bonne variété productive à racine blanche et lisse.  rond blanc hâtf	10	D	1	25	))	40	» 2	20
rond blanc hatif.  Hatif, précoce et tendre, le plus estimé comme variété potagère.	12	D	1	40	))	40	» 2	20
PERSIL Petroselinum.								
Semer en pleine terre depuis Mars jusqu'en Septembre soit en bordures ou en rayons, 'éclaircir et arroser fréquemment pour une production soutenue.								
Le plus cultivé comme assaisonnement	8	50	1	.))	*	30	7) 1	15
Feuille très ornementale et très aromatique	9	50	1	25	D	40	n -2	20
Superbe variété pour la décoration et la ganiture des plats également bien	12	n	1	40	))	40	» 2	20
rà grosse racine.								
Se sème en lignes en Mars-Avril en terre profonde et abondamment fumée; lorsqu'il est bien levé, éclaireir suffisamment pour permettre le développement des racines grosses et circir suffisamment pour permettre le développement								
Au besoin on peut les laisser sur planche est tros réstatent en facil								
grosse racine, gros hâtif	13	*	1			40	» ž	
	13	n	7	50	33	40	» 2	U

E-TSAI, Chou de Chine. Brassica Chinensis.  3 meiloré.  Se séme toute l'année, est d'une végétation très rapide, se consomme cut en salade ou cuit, bouille thaché, assaisonné au beurre est très goûté.  1 ment Poivre d'Espagne. Polyron. Capsicum.  Le semis se fait habituellement sur couche l'évirer Arars pour être repiqué en pleine terre Avril-Mai et récolter d'Août à Octobre.  1 ong rouge, out polyre long.  Fruit gros, allonge, d'une sveur piquante.  de Cayenne. long, c'hervie long.  Fruit gros, devenant à maturité d'un rouge écarlate, très productif.  3 90 \$50 \$30 \$30 \$70 \$80 \$80 \$90 \$50 \$30 \$90 \$50 \$30 \$90 \$50 \$30 \$90 \$90 \$50 \$30 \$90 \$90 \$90 \$90 \$90 \$90 \$90 \$90 \$90 \$9	VALLEI CIPRIEN, A SAINI-MAIHURIN. — CAIALUGUE	1300-	1907	9-779 (A)	61
amélioré. se séme toute l'année, est d'une végétation très rapide, se consomme cru en salade ou cuit, bouilli et haché, assaisonné au beurre est très goûté.  **HEENT, Poivre d'Espagne. Polyron. Capsteum.  Le semis se fait habituellement sur couche l'évrier-Mars pour être repiqué en long, et pour l'année.  Fout gros, allonge, ou poivre long.  Fruit gros, allonge, ou poivre long.  Fruit gros, allonge, du poivre long.  Fruit gros, devenant à maturité d'un rouge écarlate, très productif.  MPRENELLE. Bipinelle. Potertum.  Se sème en place au printemps où à la fin de l'été en rayons espacés de 0°25 à 0°30. Ne demande aucun soin particulier.  Petite pour salade.  Se sème en place terre ou en pépinière en Mars-Avrit, repiquer en Mai en lignes distantes de 0°30 à 0°40. Est très vivace et ne réclame aucun soin particulier. Cependant si on veut obtenir au printemps des pousses blanches. et tendres, on recouvre à l'automn les plates-bandes soit de sable ou de terroau.  Prévone et productif à feuilles grandes et très amples.  à cœur plein amélioré.  Feuilles serrées et épaises, formant une toufie bien compacte.  Vert de Montmagny.  Variété très rusique se prétant parfaitement à l'étiolage.  **OREAU Porreau. Allium Porrum.**  On sème habiteell ment les Poireaux au printemps en pépinière que l'on repique ensuite en place en Mai-Juin en terre frache et riche en humus. Lorsque les pieds sont suffisamment développés on les charge avec de la terre afin d'obtenir une partie blanche sur une plus grande longueur.  Très gros et hâtit, mais sensible au froid.  Les gros de Rouen.  Très gros et hâtit, mais sensible au froid.  Se developpe rapidement, est très tendre, mais quelque peu sensible au froid.  Se developpe rapidement, est très tendre, mais quelque peu sensible au froid.  Se developpe rapidement, est très tendre,		hecto	30 gr.	10 gr.	5 gr
Se séme toute l'année, est d'une végétation très rapide, se consomme cru en salade ou cuit, bouille thanché, assisonnée au beurre est très goûté.  **IMENT, Poivre d'Espagne. Polyvon. Capsteum.**  Le semis se fait habituellement sur couche l'évriere Mars pour être repiqué en pleine terre Avril. Mai et récolter d'Août à Octobre.  **Ong rouge, out polyve long.**  **Gourge, out de long.**  **Gourge, out polyve long.**  **Gourge, out de long	PE-TSAI, Chou de Chine. Brassica Chinensis.		A CALL S		
salade ou cuit, bouilli et haché, assaisonné au beurre est très goûté.  IMENT, Poivre d'Espagne. Polyron. Caysteum.  Le semis se fait habituellement sur couche l'évrier-Mars pour être repiqué en pleino terre Avril-Mai et récolter d'Août à Octobe.  Jong rouge, ou polyre long.  Fruit gros, allonge, dune saveur piquante.  de Cayenne. Iong, étroit		» 90	» 50	» 30	» 1
PIMENT, Polvre d'Espagne. Polvron. Capsicum. Le semis se fait abhittellement sur couche l'évrier Mars pour être repiqué en pleine terre Avril. Mai et récolter d'Août à Octobre.    Ong rouge, ou polvre long.	Se seme toute l'année, est d'une vegetation tres rapide, se consomme cru en				
Le semis se fait habituellement sur couche Février-Mars pour être repiqué en pleine terre Avril-Mai et récolter d'Août à Colore.  Iong rouge, ou polvre long.  \$\frac{1}{2}\$ yes alonge, d'une saveur piquante.  \$\frac{1}{2}\$ yes alonge, d'une saveur piquante.  \$\frac{1}{2}\$ yes yes alonge, d'une saveur piquante.  \$\frac{1}{2}\$ yes	PIMENT. Poivre d'Espagne, Poivron, Cansicum.				
Interest of the property of the long   1	Le semis se fait habituellement sur couche Février-Mars pour être repiqué en				
de Cayenne long, étroit monstrueux d'Espagne. gros, carre, doux Fruit gros, devenant à maturité d'un rouge écarlate, très productif.  IMPRENELLE, Bipinelle. Poterium. Se séme en place au printemps où à la fin de l'été en rayons espacés de 0"25 à 0"30. Ne demande aucun soin particulier. On emploie les feuilles en salade qui dennent un goût tout particulier. Petite pour salade. Petite pour salade. Se séme en pleine terre ou en pépinière en Mars-Avrit, repiquer en Mai en lignes distantes de 0"30 a 0"40. Est rès vivace et ne réclame aucun soin particulier. Gependant si on veut obtenir au printemps des pousses blanches. et tendres, on recouvre à l'automne les plates-bandes soit de sable ou de terroau.  Fournit une très bonne salade surtout lorsqu'elle est blanchie.  Freulles serrées et épaises, formant une touffe bien compacte.  Vert de Montmagny. Variété très rustique se prêtant parfaitement à l'étiolage.  Porce et productif à feuilles grandes et très amples.  à cour plein améliore Feuilles serrées et peisses, formant une touffe bien compacte.  Vert de Montmagny. Variété très rustique se prêtant parfaitement à l'étiolage.  Police en suite en place en Mai-fuil en terre fractaie et riche en humus, Lorsque les prêtants les Poireaux au printemps en pépinière que l'on repique ensuite en place en Mai-fuil en terre fractaie et riche en humus, Lorsque les plotenipums partie une terre fractaie et riche en humus, Lorsque les plotenipums partie une terre fractaie et riche en humus, Lorsque les plotenipums partie une terre fractaie et riche en humus, Lorsque les plotenipums partie une terre fractaie et riche en humus, Lorsque les plotenipums partie une partie plus grande longueur.  Très gros et hálif, mais sensible au froid.  Très gros et partie en place en que peur l'autonne.  Long d'huver de Parls.  Résiste bien à l'hiver, surtout recommandé pour les plantations tardives.  Long de Mézlères.	pleine terre Avril-Mai et récolter d'Août à Octobre.				150
de Cayenne long, étroit monstrueux d'Espagne. gros, carre, doux Fruit gros, devenant à maturité d'un rouge écarlate, très productif.  IMPRENELLE, Bipinelle. Poterium. Se séme en place au printemps où à la fin de l'été en rayons espacés de 0"25 à 0"30. Ne demande aucun soin particulier. On emploie les feuilles en salade qui dennent un goût tout particulier. Petite pour salade. Petite pour salade. Se séme en pleine terre ou en pépinière en Mars-Avrit, repiquer en Mai en lignes distantes de 0"30 a 0"40. Est rès vivace et ne réclame aucun soin particulier. Gependant si on veut obtenir au printemps des pousses blanches. et tendres, on recouvre à l'automne les plates-bandes soit de sable ou de terroau.  Fournit une très bonne salade surtout lorsqu'elle est blanchie.  Freulles serrées et épaises, formant une touffe bien compacte.  Vert de Montmagny. Variété très rustique se prêtant parfaitement à l'étiolage.  Porce et productif à feuilles grandes et très amples.  à cour plein améliore Feuilles serrées et peisses, formant une touffe bien compacte.  Vert de Montmagny. Variété très rustique se prêtant parfaitement à l'étiolage.  Police en suite en place en Mai-fuil en terre fractaie et riche en humus, Lorsque les prêtants les Poireaux au printemps en pépinière que l'on repique ensuite en place en Mai-fuil en terre fractaie et riche en humus, Lorsque les plotenipums partie une terre fractaie et riche en humus, Lorsque les plotenipums partie une terre fractaie et riche en humus, Lorsque les plotenipums partie une terre fractaie et riche en humus, Lorsque les plotenipums partie une terre fractaie et riche en humus, Lorsque les plotenipums partie une partie plus grande longueur.  Très gros et hálif, mais sensible au froid.  Très gros et partie en place en que peur l'autonne.  Long d'huver de Parls.  Résiste bien à l'hiver, surtout recommandé pour les plantations tardives.  Long de Mézlères.	Tong rouge, ou polyre long	» 60	» 40	» 30	» 1
gros, carre, doux  series, doux  print gros, devenant a maturité d'un rouge écarlate, très productif.  ***90 **50 **30 **50 **		, 90	» 50	» 30	» 1
Fruit gros, devenant à maturité d'un rouge écarlate, très productif.  IMPRENELLE, Bipfinelle. Poterium.  Se sème en place au printemps où à la fin de l'été en rayons espacés de 0°25 à 0°30. Ne demande aucun soin particulier. On emploie les feuilles en salade qui dounent un goût tout particulier.  Se sème en place au printemps où à la fin de l'été en rayons espacés de 0°25 à 0°30. Ne demande aucun soin particulier. On emploie les feuilles en salade qui dounent un goût tout particulier.  Se sème en pleine terre ou en pépinière en Mars-Avrit, repiquer en Mai en lignes distantes de 0°30 à 0°40. Est très vivace et ne réclame aucun soin particulier. Cependant si on veut obtenir au printemps des pousses blanches. et tendres, on recouver à l'autoune les plates-bandes soit de sable ou de terreau.  Telle pour plein améliore.  Se sème en plein de Lion.  Fournit une très bonne salade surtout lorsqu'elle est blanchie.  1	monstrueux d'Espagne				» 1
Se sème en place an printemps où à la fin de l'été en rayons espacés de 0°25 à 0°30. Ne demande aucun soin particulier. On emploie les feuilles en salade qui dennent un gott tout particulier.  Petite pour salade	gros, carre, doux ,				» 1
Se seme en place au printemps où à la fin de l'été en rayons espacés de 0°25 à 0°30. Ne demande aucun soin particulier. On emploie les feuilles en salade qui dennent un goût tout particulier.  Petite pour salade					
à 0°30. Ne demande aucun soin particulier. On emploie les feuilles en salade qui dennent un goût tont particulier.  Pettte pour salade . "50 % % % % % % % % % % % % % % % % % % %					
salade qui donnent un goùt tont particulier.  Petite pour salade	à 0°30. Ne demande aucun soin particulier. On emploie les feuilles en				
Se sème en pleine terre ou en pépinière en Mars-Avrit, repiquer en Mai en lignes distantes de 0"30 à 0"40. Est très vivace et ne réclame aucun soin particulier. Cependant si on veut obtenir au printemps des pousses blanches, et tendres, on recouvre à l'automne les plates-bandes soit de sable ou de torreon.  Ordinaire, dent de Lion	salade qui donnent un goût tout particulier.				
Se sème en pleine terre ou en pépinière en Mars-Avrit, repiquer en Mai en lignes distantes de 0°30 à 0°40. Est très vivace et ne réclame aucun soin particulier. Cependant si on veut obtenir au printemps des pousses blanches, et tendres, on recouvre à l'automne les plates-bandes soit de sable ou de terreau.  Ordinaîre, dent de Lion Fournit une très bonne salade surtout lorsqu'elle est blanchie.  amélioré hâtif à larges feuilles Prêcoce et producit à feuilles grandes et très amples.  à cœur pieln améliore.  \$\frac{1}{2}\$ variété très rustique se prêtant parfaitement à l'étiolage.  **Prêcoce et producitique se prêtant parfaitement à l'étiolage.  **Politique ensuite en place en Mai-Juin en terre frache et riche en hums. Lorsque les pieds sont suffisamment développés on les charge avec de la terre afin dobtenir une partie blanche sur une plus grande longueur.  gros du Midl. P. gros court.  Très gros et hâtif, mais sensible au froid.  long géant de Bulgarle (Noue.).  \$\frac{1}{2}\$ us se une plus grande longueur.  gros et hâtif, mais sensible au froid.  long d'hiver de Parls.  Résiste bien à l'hiver, surtout recommandé pour les plantations tardives.  long de Mêzières  Cultivé pour l'arrière-saison. Butté, fournit une plus longue partie blanche.  très gros jaune du Poitou.  Très cultive, excessivement rustique, convient aussi bien pour l'hiver que pour l'automne.  Monstrueux de Carentan  Atteint des dimensions énormes, est très rustique et très estimé.  Perpètuel (Noue.).  Race très d'argeonnante ale précieux avantage de monter tardivement à graine.  Perpètuel (Noue.).  Race très d'argeonnante ale précieux avantage de monter tardivement à graine.  Perpètuel (Noue.).  Race très d'argeonnante ale précieux avantage de monter tardivement à graine.  Perpètuel (Noue.).  Race très d'argeonnante ale précieux avantage de monter tardivement à graine.	Petite pour salade	» 50	n 40	» 30	n 1
lignes distantes de 0"30 à 0"40. Est très vivace et ne réclame aucun soin particulier. Cependant si on veut obtenir au printemps des pousses blanches. et tendres, on recouvre à l'automne les plates-bandes soit de sable ou de terreun.  Ordinaire, dent de Lion					
particulier. Cependant si on veut obtenir au printemps des pousses blanches, et tendres, on recouvre à l'automne les plates-bandes soit de sable ou de terreau.  Ordinaire, dent de Lion	lignes distantes de 0 <sup>m</sup> 30 à 0 <sup>m</sup> 40. Est très vivace et ne réclame aucun soin				
ordinare, dent de Lion	particulier. Cependant si on veut obtenir au printemps des pousses blanches.				
ordinaire, dent de Lion					
Fournit une très bonne salade surtout lorsqu'elle est blanchie.  amélioré hâtif à larges feuilles		4	. 00		
amélioré hâtif à larges feuilles	Fournit une très bonne salade surtout lorsqu'elle est blanchie.	1 "	» 60	» 40	)) 4
a cœur plein amélioré.  Feuilles serrées et épaisses, formant une touffe bien compacte.  Vert de Montmagny.  Variété très rustique se prétant parfaitement à l'étiolage.  POIREAU Porreau. Allium Porrum.  On sème habituellement les Poireaux au printemps en pépinière que l'on repique ensuite en place en Mai-Juin en terre frache et riche en humus.  Lorsque les pieds sont suffisamment développés on les charge avec de la terre afin d'obtenir une partie blanche sur une plus grande longueur.  gros du Midi. P. gros court.  Très gros et hâtif, mais sensible au froid.  long géant de Bulgarle (Nouc.)  D'une croissance très rapide ce qui le rend très avantageux pour l'automne.  long d'hiver de Parls.  Résiste bien à l'hiver, surtout recommandé pour les plantations tardives.  long de Mézières  Cultivé pour l'arrière-saison. Butté, fournit une plus longue partie blanche, très gros jaune du Poitou  Se développe rapidement, est très tendre, mais quelque peu sensible au froid.  1 rès gros de Rouen  Très cultivé, excessivement rustique, convient aussi bien pour l'hiver que pour l'automne.  Monstrueux de Carentan  Atteint des dimensions énormes, est très rustique et très estimé,  Perpétuel (Nouc.)  Race très drageonnante a le précieux avantage de monter tardivement à graine.  OIRÉE Bette ou Blette. Jotte ou Joutte, Beta vulgaris.  Semer clair en pépinière ou en place d'Avril en Juin en espaçant les plants de 0 <sup>m</sup> 40 à 0 <sup>m</sup> 50 sur les rangs. La récolte se fait à l'automne et l'hiver.  blonde commune. B. Epinard  On consomme les feuilles cuites mélangées avec de l'oscille à la manière des Epinards.  Blonde à carde blanche. Poirée à carde de Lyon  1 60 » 40 » 25 » 50 » 90 » 9	amélioré hâtif à larges feuilles	1 80	» 80	» 50	_ n 2
Femilies serrées et épaisses, formant une touffe bien compacte.  vert de Montmagny.  Variété très rustique se prêtant parfaitement à l'étiolage.  POIREAU Porreau. Allium Porrum.  On sème habiteelle ment les Poireaux au printemps en pépinière que l'on repique ensuité en place en Mai-Juin en terre frache et riche en humus.  Lorsque les pieds sont suffisamment développés on les charge avec de la terre afin d'obtenir une partie blanche sur une plus grande longueur gros du Midi. P. gros court  Très gros et hâtif, mais sensible au froid.  long géant de Bulgarle (Noue.).  D'une croissance très rapide ce qui le rend très avantageux pour l'automne.  long d'hiver de Paris					
Verit de Montmagn'y  Variété très rustique se prêtant parfaitement à l'étiolage.  POIREAU Porreau. Altum Porrum.  On sème habitaelle ment les Poireaux au printemps en pépinière que l'on repique ensuite en place en Mai-Juin en terre fratche et riche en humus.  Lorsque les pieds sont suffisamment développés on les charge avec de la terre afin d'obtenir une partie blanche sur une plus grande longueur.  gros du Midi. P. gros court.  Très gros et hâtif, mais sensible au froid.  long géant de Bulgarle (Noue.).  D'une croissance très rapide ce qui le rend très avantageux pour l'automne.  long d'hiver de Paris.  Résiste bien à l'hiver, surtout recommandé pour les plantations tardives.  Cultivé pour l'arrière-saison. Butté, fournit une plus longue partie blanche.  très gros jaune du Poitou.  Se développe rapidement, est très tendre, mais quelque peu sensible au froid.  très gros de Rouen.  Très cultivé, excessivement rustique, convient aussi bien pour l'hiver que pour l'automne.  Monstrueux de Carentan.  Atteint des dimensions énormes, est très rustique et très estimé.  Perpétuel (Noue.).  Race très drageonnante a le précieux avantage de monter tardivement à graine.  PoiréE. Bette ou Blette. Jotte ou Joutte, Beta vulgaris.  Semer clair en pépinière ou en place d'Avril en Juin en espaçant les plants de 0°40 à 0°50 sur les rangs. La récolte se fait à l'automne et l'hiver.  blonde commune. B. Epinard.  On consomme les feuilles cuites mélangées avec de l'oscille à la manière des Epinards.  Blonde à carde blanche. Poirée à carde de Lyon.  1 60 » 40 » 25 » 50 » 20 » 50 « 20 » 50 » 50 » 50 » 50 » 50 » 50 » 50 »	Roulles corréce et émisses forment une touffe hien compacte	3 »	1 30	» 60	> :
Variété très rustique se prêtant parfaitement à l'étiolage.  OIREAU Porreau. Alltum Porrum.  On seme habiteells ment les Poireaux au printemps en pépinière que l'on repique ensuite en place en Mai-Juin en terre fratche et riche en humus.  Lorsque les pieds sont suffisamment développés on les charge avec de la terre afin d'obtenir une partie blanche sur une plus grande longueur.  gros du Midi. P. gros court.  Très gros et hâif, mais sensible au froid.  long géant de Bulgarle (Nouc.)  D'une croissance très rapide ce qui le rend très avantageux pour l'automne.  long d'hiver de Parls.  Cultivé pour l'arrière-saison. Butté, fournit une plus longue partie blanche.  très gros Jaune du Poitou.  Se développe rapidement, est très tendre, mais quelque peu sensible au froid.  très gros de Rouen.  Très cultivé, excessivement rustique, convient aussi bien pour l'hiver que pour l'automne.  Monstrueux de Carentan  Attein des dimensions énormes, est très rustique et très estimé.  Perpétuel (Nouc.)  Race très drageonnante a le précieux avantage de monter tardivement à graine.  PoiréE. Bette ou Blette. Jotte ou Joutte. Beta vulgaris.  Semer clair en pépinière ou en place d'Avril en Juin en espaçant les plants de 0°40 à 0°50 sur les rangs. La récolte se fait à l'automne et l'hiver.  blonde commune. B. Epinard.  On consomme les feuilles cuites mélangées avec de l'oscille à la manière des Epinards.  Blonde à carde blanche. Poirée à carde de Lyon.  1 60 30 gr. 10		)) ))	1 50	» 70	2) :
On sème habiteellement les Poireaux au printemps en pépinière que l'on repique ensuite en place en Mai-Juin en terre fratche et riche en hums. Lorsque les pieds sont suffisamment développés on les charge avec de la terre afin d'obtenir une partie blanche sur une plus grande longueur. gros du Midi. P. gros court.  Très gros et hâtif, mais sensible au froid.  Iong géant de Bulgarle (Nouv.).  D'une croissance très rapide ce qui le rend très avantageux pour l'automne.  Iong d'hiver de Paris	Variété très rustique se prêtant parfaitement à l'étiolage.		1 00		
On sème habiteellement les Poireaux au printemps en pépinière que l'on repique ensuite en place en Mai-Juin en terre fratche et riche en hums. Lorsque les pieds sont suffisamment développés on les charge avec de la terre afin d'obtenir une partie blanche sur une plus grande longueur. gros du Midi. P. gros court.  Très gros et hâtif, mais sensible au froid.  Iong géant de Bulgarle (Nouv.).  D'une croissance très rapide ce qui le rend très avantageux pour l'automne.  Iong d'hiver de Paris	POIREAU Porreau. Allium Porrum.				
Lorsque les pieds sont suffisamment développés on les charge avec de la terre afin d'obtenir une partie blanche sur une plus grande longueur.  gros du Midi. P. gros court	On seme habituellement les Poireaux au printemps en pépinière que l'on				
terre afin d'obtenir une partie blanche sur une plus grande longueur.  gros du Midi. P. gros court  Très gros et hâtif, mais sensible au froid.  long géant de Bulgarle (Now.)					
gros du Midi. P. gros court	Lorsque les pieds sont suffisamment développés on les charge avec de la	kilo	hecto	30 gr.	10 g
Très gros et hâtif, mais sensible au froid.  long deant de Bulgarle (Nowv.)  D'une croissance très rapide ce qui le rend très avantageux pour l'automne.  long d'hiver de Paris.  Résiste bien à l'hiver, surtout recommandé pour les plantations tardives.  long de Mézières  Cultivé pour l'arrière-saison. Butté, fournit une plus longue partie blanche.  très gros jaune du Poitou.  Se développe rapidement, est très tendre, mais quelque peu sensible au froid.  très gros de Rouen  Très cultivé, excessivement rustique, convient aussi bien pour l'hiver que pour l'automne.  Monstrueux de Carentan  Atteint des dimensions énormes, est très rustique et très estimé.  Perpétuel (Noue.)  Race très drageonnante a le précieux avantage de monter tardivement à graine.  Semer clair en pépinière ou en place d'Avril en Juin en espaçant les plants de 0°40 à 0°50 sur les rangs. La récolte se fait à l'automne et l'hiver.  blonde commune. B. Epinard  On consomme tes feuilles cuites mélangées avec de l'oseille à la manière des Epinards.  Blonde à carde blanche. Poirée à carde de Lyon  Gôtes larges et charnues d'excellente qualité.  à carde blanche frisée.  Feuilles cloquées et frisées.  à carde rouge du Chilf.  "" " 50 " 40 " 50 " 50 " 20 " 50 " 20 " 50 " 50 " 5	gros du Midi. P. gros court	4 .	» 60	n 40	77 5
D'une croissance très rapide ce qui le rend très avantageux pour l'automne.  long d'hiver de Paris	Très gros et hâtif, mais sensible au froid.		" 00	" 10	
long d'hiver de Paris	long géant de Bulgarle (Nouv.)	6 »	» 80	v 40	
Resiste bien a Iniver, surfout recommande pour les plantations tardives.  long de Mézières.  Cultivé pour l'arrière-saison. Butté, fournit une plus longue partie blanche.  très gros jaune du Poitou.  Se développe rapidement, est très tendre, mais quelque peu sensible au froid.  très gros de Rouen.  Très cultivé, excessivement rustique, convient aussi bien pour l'hiver que pour l'autonne.  Monstrueux de Carentan.  Ateint des dimensions énormes, est très rustique et très estimé.  Perpétuel (Nouc.)  Race très drageonnante a le précieux avantage de monter tardivement à graine.  POIRÉE. Bette ou Blette. Jotte ou Joutte, Beta vulgaris.  Semer clair en pépinière ou en place d'Avril en Juin en espaçant les plants de 0°40 à 0°50 sur les rangs. La récolte se fait à l'autonme et l'hiver.  blonde commune. B. Epinard.  On consomme les feuilles cuites mélangées avec de l'oscille à la manière des Epinards.  Blonde à carde blanche. Poirée à carde de Lyon.  à carde blanche frisée.  Feuilles cloquées et frisées.  â carde rouge du Chill.  "" " 50 " 40 " 25 " 50 " 20 " 50 " 20 " 50 " 20 " 50 " 20 " 50 " 20 " 50 " 20 " 50 " 20 " 50 " 20 " 50 " 20 " 50 " 20 " 50 " 20 " 50 " 20 " 50 " 20 " 2	D'une croissance très rapide ce qui le rend très avantageux pour l'automne.	4 50		10	
Cotivé pour l'arrière-saison. Butté, fournit une plus longue partie blanche.  très gros jaune du Poitou	Résiste hien à l'hiver surtout recommandé nour les plantations tardives	4 50	n 15	w 40	)) ;
Très gros jaune du Poitou	long de Mézières	6 >	» 80	w 40	w :
Se développe rapidement, est très tendre, mais quelque peu sensible au froid.  très gros de Rouen  Très cultivé, excessivement rustique, convient aussi bien pour l'hiver que pour l'automne.  Monstrueux de Carentan  Atteint des dimensions énormes, est très rustique et très estimé.  Perpétuel (Noue.)  Race très drageonnante a le précieux avantage de monter tardivement à graine.  Semer clair en pépinière ou en place d'Avril en Juin en espaçant les plants de 0°40 à 0°50 sur les rangs. La récolte se fait à l'automne et l'hiver.  blonde commune. B. Epinard  On consomme tes feuilles cuites mélangées avec de l'oseille à la manière des Epinards.  Blonde à carde blanche. Poirée à carde de Lyon  Gôtes larges et charnues d'excellente qualité.  à carde blanche frisée.  Feuilles cloquées et frisées.  a carde rouge du Chilf.  "" " " " " " " " " " " " " " " " " "	Cultivé pour l'arrière-saison. Butté, fournit une plus longue partie blanche.				
très gros de Rouen		6 »	» 90	» 50	" "
Très cultivé, excessivement rustique, convient aussi bien pour l'hiver que pour l'automne.  Monstrueux de Carentan		4 50	75	10	
pour l'autonne.  Monstrueux de Carentan	Très cultivé, excessivement rustique, convient aussi bien pour l'hiver que	4 00	n 13	J 40	1)
Atteint des dimensions énormes, est très rustique et très estimé.  Perpétuel (Nouc.)  Race très drageonnante a le précieux avantage de monter tardivement à graine.  PORÉE. Bette ou Blette. Jotte ou Joutte, Beta vulgaris.  Semer clair en pépinière ou en place d'Avril en Juin en espaçant les plants de 0°40 à 0°50 sur les rangs. La récolte se fait à l'automne et l'hiver.  blonde commune. B. Epinard  On consomme les feuilles cuites mélangées avec de l'oseille à la manière des Epinards.  Blonde à carde blanche. Poirée à carde de Lyon  Gôtes larges et charnues d'excellente qualité.  à carde blanche frisée.  Peuilles cloquées et frisées.  a carde rouge du Chili.  """  """  """  """  """  """  """	pour l'automne.	1.20			
Perpétuel (Nouc.)  Race très drageonnante a le précieux avantage de monter tardivement à graine.  POIRÉE. Bette ou Blette. Jotte ou Joutte, Beta vulgaris.  Semer clair en pépinière ou en place d'Avril en Juin en espaçant les plants de 0°40 à 0°50 sur les rangs. La récolte se fait à l'automne et l'hiver.  blonde commune. B. Epinard	Monstrueux de Carentan	5 »	» 80	» 40	))
Race très drageonnante a le précieux avantage de monter tardivement à graine.  **POIRÉE**, Bette ou Blette. Jotte ou Joutte, **Beta vulgaris**,  Semer clair en pépinière ou en place d'Avril en Juin en espaçant les plants de 0*40 à 0*50 sur les rangs. La récolte se fait à l'automne et l'hiver.  blonde commune. B. Epinard.  On consomme les feuilles cuites métangées avec de l'ossille à la manière des Epinards.  Blonde à carde blanche. Poirée à carde de Lyon			anna sec.	- 00	
Semer clair en pépinière ou en place d'Avril en Juin en espaçant les plants de 0°40 à 0°50 sur les rangs. La récolte se fait à l'automne et l'hiver. blonde commune. B. Epinard	Race très drageonnante a le précieux avantage de monter tardivement à graine.	1) 1)	n n	" 09	*
de 0°40 à 0°50 sur les rangs. La récolte se fait à l'antomne et l'hiver. blonde commune. B. Epinard. On consomme les feuilles cuites métangées avec de l'oscille à la manière des Epinards.  Blonde à carde blanche. Poirée à carde de Lyon. Gôtes larges et charnues d'excellente qualité. à carde blanche frisée. Feuilles cloquées et frisées. a carde rouge du Chili.  "" " 50 " 40 " 25 "  20 " 50 " 20 "  30 " 30 "					
blonde commune. B. Epinard	Semer clair en pépinière ou en place d'Avril en Juin en espaçant les plants				
On consomme les feuilles cuites mélangées avec de l'oseille à la manière des Epinards.  Blonde à carde blanche. Poirée à carde de Lyon	de 0"40 à 0"50 sur les rangs. La récolte se fait à l'automne et l'hiver.	4.70	10	0.5	
Epinards.  Bionde à carde blanche. Poirée à carde de Lyon	On consomme les feuilles cuites mélangées avec de l'oscille à la manière des	1 50	» 40	» 25	))
Blonde à carde blanche. Poirée à carde de Lyon	Epinards,				
Côtes larges et charnues d'excellente qualité.  à carde blanche frisée	Blonde à carde blanche. Poirée à carde de Lyon	1 60	» 40	» 25	n
Feuilles cloquées et frisées, à carde rouge du Chilf	Côtes larges et charnues d'excellente qualité.			13. 13.	
å carde rouge du Chili	a carde blanche trisee	2 "	» 50	» 30	))
	à carde rouge du Chili	,, ,,	» FO	2 20	
		, ,	" 30	2 30	" "







Oignon jaune des Vertus

## POIS. Pisum (Classés par ordre de précocité)

POIS Les Pois demandent des terres saines et riches en humus et bien travaillées. Ils préfèrent surtout une situation bien aéré

1º Semer les Pois hâtifs (grain rond) en Novembre-Décembre, en plates-bandes bien exposées autant que possible abritées par un mur en espaçant les lignes de 0°40 à 0°50.

2º Semer à partir de l'évrier jusqu'en Juillet pour certaines variétés à grain ridé en lignes espacées de 0°30 à 0°40 pour les variétés naînes et de 0°50 à 0°60 pour les espèces à rames.

TOUS CES POIS SONT TRIÉS A LA MAIN	100 k	til.	10 kil	. kilo	hecto
POIS à écosser à rames à grain rond.	FO	200	0.50	~	1
Grain rond blanc, variété très rustique, cosses nombreuses et bien garnies.	52	))	6 50	» 75	» 15
prince Albert, très hatif, vrai	52	))	6 50	» 75	» 15
Très hâtif de Chantenay.  Très cultivé dans l'Ouest, est remarquable par sa grande précocité, grain blanc.	60	))	7 "	» 80	» 15
express, grain rond, vert, très hâtif	57	30	6 50	» 80	» 15
Très hâtif, vigoureux, très productif à grand vert.  express, longue cosse (Nouc.). P. le Généreux	70	,	8 »	» 90	» 15
De quelques jours moins précoce que le précédent mais produit de belles et longues cosses.					
caractacus, très hatif	52	))	6 50	» 75	» 15
serpette express, hatif, grain rond verdatre	57	))	6 50	» 75	» 15
Grain jaune verdâtre légèrement déprimé, remarquable par sa précocité et la longueur de ses cosses, longues, minces et recourbées.					
Lever du Soleil, à gros grain blanc	65	30	7 50	» 85	» 15
Magnifique variété très productive. Daniel O'Rourke, hâtif et très productif	50	))	6 »		
Prince Albert, ordinaire, rustique	50 58	))	6 30		» 15 » 15
Michaux de Hollande (vrai) P. Ste-Catherine.  Hâtif et rustique, convient surtout pour la culture de première saison.	50	*	6 n		» 15
Michaux de Ruelle	50	23	6 »	» 70	» 15
Michaux de Ruelle Michaux du Mans, très hatif Varièté à grain fin, rustique et productif; est avantageusement employé pour	52	))	6 50	» 75	.» 15
la fabrication des conserves.  serpette français amélioré à très longue cosse	49		8 »	» 70	» 15
Excellente variété très productive, donnant de très belles cosses bien garnies	73		0 2	, 10	" 10
de 9 à 10 grains, recommandable pour la culture de deuxième saison.	60	))	7 »	» 80	» 15
Productif. Belles gousses bien garnies.  Merveille d'Etamnes, grain blanc	52	))	6 50	» 75	» 15
Rol des Serpettes, grain vert.	56	))	6 50	» 75	» 15
Roi des Serpettes, grain vert. plein le panier, P Filbasket Demi-natif, cosses longues, bien garnies. Clamart tardif. P. de Cergy	62	D	7 »	» 80	» 15
Variété très estimée à cosses bien garnies.	60	*	7 *	» 80	» 15
sabre, très productif, cosse recourbée dans le sens contraire	62		6 50	» 75	» 15
télégraphe, cosse très longue, gros grains verts	65	n	7 50	» 85	» 15
Victoria Marow, gros grains, jaune verdâtre	60	n	7 "	» 80	» 15
Cosses très longues, bien garnies, excellent pour la grande culture.  gros, carré, vert, normand à purée. P. gros vert de Noyon.  Extra choix, excellent en sec, tardif à grandes rames.	55	n	6 50	» 75	» 15
Gradus (Nova)	0.5		44	4.90	90
Gradus (Nouv.)	95	n	11 »	1 20	» 20·
n'est guère devancé que de 4 à 5 jours par les P. Prince, Albert, Caractacus et Express à grain rond					
Les gousses très longues, sont bien garnies de grains très tendres, sucrés d'une belle grosseur de toute 1 <sup>re</sup> qualité.		1/-			
Alpha de Laxton ride vert	85	))	9 50	1 10	» 20
Haut de 80 a 90 cent, presque aussi hâtif que le P. Express.  Téléphone, ride vert pale.	90	10	9 50	1 20	» 20
Très belles cosses contenant 8 à 10 gros grains d'excellente qualité.  Ridè de Knight sucré, grain verf	70	10	8 »	» 90	» 15
Excellente variété très productive à grain sucré, demi-hâtif.  Ridé de Knight sucré, grain blanc.	70		8 »	» 90	v 15
A grandes rames, vigoureux et productif, grain très sucre.		,,			
Cosses superbes, garnies de 10 à 12 grains d'excellente qualité.	85	))	9 50	1 10	» 20
Ride Duc d'York (Nouc.)	95	30	11 >	1 30	» 20
bien garnies de beaux grains verts très tendres et bien sucrés.	100	1	10	1.10	. 25
Haut de 80 cent. très productif, très grandes cosses, bien garnies de 10 à 12	100	))	12 ×	1 40	* 25
gros grains de toute première qualité.  Ridé vert GERMANIA (Nouv.)	95	D	12 »	1 40	» 25
Ride vert <b>GERMANIA</b> (Nouv.)					
conteste la plus productive de tous les Pois ridés est réellement recom-					1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
mandable à tous les points de vue. ridé vert Rol des Moëlles	80	29	9 »	1 v	» 20
	90	))	10 »	1 20	» 20
Sénateur de Webb ridé vert .  Excessivement productif, cosse vert clair et recourbée dans le genre du P. Serpette, grain très sucré (2° saison) haut de 0°80.					
Ride gaten de Sharpe grain vert (Nout.)	90	))	10 »	1 20	× 20
Magnifique variété ayant de belles cosses, très longues d'un beau vert, conte- nant des Pois très gros d'une saveur délicieuse.					

VALUE CITICIDA A BAINT-MATHORIA. CATALOG	IUE .	1000	-1307		40
	100 1	cilog.	10 kilog.	kilog.	hecto
POIS A ÉCOSSER, NAINS, variétés à grain rond. nain à châssis, très hâtif. Pois nain Gontier blanc	. 68	)))	8 »	» 90	» 20
Haut de 0"25, convient surtout pour la culture de Primeurs.  nain très hâtif à grain vert			8 50	1 »	» 20
Variété plus productive que la précédente, naîn très hâtif d'Annonay		ע	8 »	» 90	» 20
Un peu plus eleve que le P, nain a chassis mais plus productif.		))	8 *	» 90	» 20
Très productif et de bonne qualité.	/5	))	8 50	1 *	» 20
nain bishop à longue cosse		*	7 50	w 85	» 15
nain hâtif. nain P. Lévêque, gros grain. Haut de 40 à 50 cent., grain blanc très cultivé.			7 »	» 85	n 15
Demi hâtif, cosses bien pleines, grain vert.	. 66		7 50	» 85	» 15
orgueil du marché, grain vert Très belles cosses contenant 8 à 10 grains ; très productif. Piein le Panier (fill basket).	60		7 »	» 80	» 15
Haut de t0 à 80 cent., grain légèrement ridé vert très productif.	Heres		7 »	» 80	» 15
Demi-rames, très productif, cosses recourbées dans le genre serpette.			7 »	» 80	» 15
princesse royale, gros grain	. 60	>	7 »	» 80	» 15
POIS A ÉCOSSER NAINS, variétés à grain ridé. Merveille d'Amérique ridé vert	85	*	9 50	1 10	» 20
De petite taille, grande précocité pour la culture forcée sous chassis.			9 50	1 10	» 20
gloire de Witham (now.).  Haut de 25 à 30 cent. Très hâtif, cosses longues et bien garnies, grain ver d'excellente qualité.	i			1 10	" 20
serpette nain vert, William Hurst	. 82	w	9 50	1 10	p 20
vert, hâtif et productif.		))	14 »	1 50	» 25
Ride de Knight blanc hâtif	72		8 »	» 90	» 15
Haut de 70 à 80 cent., très rustique et très productif, grain sucré, d'excellente	72	n	8 n	» 90	» 15
Le Meilleur de Tous, de Mac-Lean		))	9 50	1 10	» 20
Très bonne variété demi-tardive.  stratagème (nouveauté)	85	D	9 50	1 10	» 20
stratagème (nouveauté).  Très productif, longues cosses, grain vert.  abondance de Bliss, ridé vert.	82	n	9 »	1 »	» 20
Très belle variété demi-hâtive, longue cosse.  Daisy. P. Favori, grain vert.  Haut de 80 à 70 cent. très rustique, demi-hâtif, peut être cultivé sans rames,		))	11 »	1 30	» 25
cosses larges, accouplées, bien garnies de beaux grains verts d'un goût					
très délicat, très sucré.  Pols mangetout ou sans parchemin.					
Les variétés désignées sous le nom de mangetout, la cosse très charnue et très tendre peut se manger toute entière lorsque le grain est encore à peine					
sans parchemin hâtif à large cosse à rames		n	11 »	1 30	» 20
Excellente variété rustique et très productive, et surtout très précoce à grain blanc.					
Variété très cultivée et très appréciée, cosses larges et lendres.			11 »	1 30	» 20
sans parchemin fondant de Saint-Désirat, à rames Excellente sorte à longues cosses droites et charnues.		))	12 »	1 40	» 25
mangetout géant à fleur violette, à rames	'n	'n	12 v	1 40	» 25
Pols mangetout très nain, hâtif à chassis	»	))	15 »	1 70	» 25
Extremement hâtif, excellent à manger, cosse très tendre et franchement sans		n	12 »	1 40	» 25
parchemin, nain hâtif Breton	85	n	9 50	1 20	» 20
Haut de 0"70 hâtif et productif. sans parchemin, demi-rames, gros grain	80	))	9 »	1 »	» 20
Rustique et très productif, cosses larges et charnues de parfaite qualité. sans parchemin, ridé à demi rames	n	ν	9 50	1 10	» 20
Tardif et productif franchement sans parchemin.	40	kil.	kilo	hecto	30 gr.
POTIRON. Cucurbita maxima.  Mèmes cultures et soins que pour les Courges.	10			1	SI.
Jaune Gros de Paris. Potiron Romain	30	»	3 20	» 45	<b>»</b> 20
Très bonne sorte d'un rouge vif brillant à écorce plus fine et chair plus	32	))	3 50	» 50	» 25
épaisse que le P. Jaune Gros. Bronzé de Montlhéry	))	))	4 »	» 60	» 25
Fruit côtelé, chair épaisse de très bonne qualité.	D	))	3 50	» 50	» 25
Assez gros, écorce vert foncé, souvent brodée et feuillée à la maturité. en mélange.	'n	D	2 60	» 40	» 20

The state of the s	2000	20.01	23 N. W. F. C.	
	kilo	hecto	30 gr.	10 gr.
POURPIER. Portulacea oleracea.				
Semer de Mars en Septembre en pleine terre. On peut récolter deux mois après le semis, à plusieurs reprises à condition d'arroser souvent pour entretenir la régétation.				
Les Pourpiers donnent une salade très estimée, tendre légèrement acidulée.	4 »	» 60	n 40	» 20°
Feuillage blond presque jaune;  Doré à large feuille  Variété à fauille alue leure et plus expanses que la précédante.	4 50	» 70	» 45	» 25
Variété à feuille plus large et plus savoureuse que la précédente.		" .0	" 10	" 20
RADIS de tous les mois.  Semer en pleine terre depuis Mars jusqu'en Octobre de 15 jours en 15 jours.				
Eclaircir à la levée et arroser fréquemment lorsque le temps est chaud et sec. Récolte de 4 à 6 semaines après le semis suivant espèces.	10 kil.	kilo	hecto	30 gr.
En hiver on sème les Radis sur couche, sous châssis ou sous cloches	W. Ashirt	0.50		
à forcer, rond, rose, hâtif rond rose ou saumoné	» »	3 50 3 »	» 50 » 50	» 20 » 20
Excellente variété très cultivée venant très bien en pleine terre. à forcer, rond, rose, à bout blanc	» »	3: m	» 50	» 20
Jolie petite variété très employée pour la culture forcée.	27 »	2.90	» 45	» 20
rond rose à bout blanc.  Superbe variété très cultivée, très prompte à se former convenant très bien pour la pleine terre, chair ferme et ne creusant pas.				" 10
rond écarlate bout blanc $(extra)$	29 m	3 »	» 50	» 20
Très jolie varjété, réellement recommandable par sa précocité à chair ferme d'un goût très agréable.				
Très précoce, racine un peu déprimée d'une jolie couleur rouge vif.	28 »	3 »	w 50	» 20
rond blane d'été rond jaune de tous mois.	)) )); >> ));	2 50	» 40 » 40	» 20 » 20
1 res precoce, a une belle couleur jaune.	ט ע	3 »	» 50	» 20
rond violet hâtif rond violet a bout blanc. TRIOMPHE a très courte feuille.	)) )))	3 50	w 50	» 20
Extrêmement hâtif, belle racine ronde, blanche, curieusement tachetée et	)) ))·	4.50	n 65	» 25
striée d'écarlate vif.  demi-long, rose, forme olive	29 »	3 20	n 50	» 25
Très cultivé, hâtif, excellent pour pleine terre.  demi-long, rose, bout blanc	28 »	3 n	» 50	» 25
Très jolie variété, très estimée et très cultivée, très précoce, réussit parfai- tement sur couche ou en terreau.			2 00	2 20
demi-long blanc, forme olive	» »	3 »	» 50	» 25
demi-long écarlate hâtif	n	3 »	» 50	» 25
variété pour pleine terre.  demi-long écarlate à bout blanc (extra)	29 »	3 D	» 50	» 25
Très jolie variété, à racine de couleur vive à petit bout blanc, bien net et bien marqué.				
RADIS, LONGS, RAVES.	1			
rave, rose, longue, saumonnée	23 ×	2 60	n 45	» 20
rave écarlate à bout blanc, rave d'Amiens	22 »	2 50	» 40	» 20
rave blanche à collet vert	22 » »	2 50 3 »	» 40 » 50	» 20 » 25
rave violette	)) )))	3 *	» 50	» 25
RADIS D'HIVER.  Semer de Juin à Septembre en pleine terre soit à la volée où en lignes.				
Lorsque les plants sont trop drus éclaireir et arreser copieusement par la sécheresse.				
gros blanc d'Augsbourg	m, m	2 50	» 50	» 25
Très bonne variété se conservant bien l'hiver. gris d'hiver de Laon.	» »	2 50	» 50.	» 25
Excellente variété d'hiver est certainement la plus cultivée.	18 »	2 »	» 40	» 20
noir gros rond d'hiver	18 »	2 v	w 40	» 20
Racine cylindrique obtuse, chair blanche, Ierme d'une saveur agréablement	)) N	2 50	» 50	» 25
niguanta		2 n	» 40	» 20
violet d'hiver de Gournay. Racine très grosse, longue, de couleur violet foncé.		2 "	W 40	» 20
RAIFORT CHAMPÊTRE. Se sême habituellement en Juin-Juillet à la volée dans les terres légères et				
sablonneuses où il donne d'excellents résultats. Les racines, très grosses, constituent un très bon fourrage.				
champêtre amelloré à grosse racine	13 »	1 50	» 30	» 20
RAIPONCE. Campanula Rapunculus.  Semer à partir de Mai, à la volée saus enterrer, en pleine terre, fraîche et	kilo	hecto	30 gr.	. 10 gr.
bien préparée, arroser fréquemment pendant les chaleurs.		A 75	05	- 20
Cultivée	15 %	1 75	» 65	» 30
ROQUETTE cultivée, salade de 24 heures	1 90	* 40	» 25	» 15
substantielle Après quelques semaines on peut commencer à couper le	3.			
jeunes pousses que l'on mange en salade Pendant les chaleurs il est bon d'arroser fréquemment pour maintenir les				
feuilles tendres et en adoucir la saveur.				

SALSIFIS. Tragopogon, ceacifix.							
Le salsifis se sème au printemps, en place, en rayon et en terre légère bien							
défoncée et abondamment fumée de l'année précédente.							
En cas de sécheresse il est bon d'arroser pour en assurer la levée un peu	k	1	heeto	30	or.	40	or.
capriciouse.		-		_	0		9
blanc a fleur bleue	13		1 50		60	n	30
Day of the Breue Language of Lines 2) and do tout a social delivation	10		1 00		00		00
Pour obtenir des racines longues et lisses, il est de toute nécessité d'avoir							
un terrain bien meuble.	15		1 81		70		35
blanc mammouth, a grosse racine	10	D	10.		10	n	99
Très belle variété à racine plus grosse et à feuille plus ample que la précédente.			1				
SARRIETTE. Saturcia							
Semer au printemps en terre chaude et légère, les feuilles très aromatiques							
s'emploient comme assaisonnement.							
commune, S annuelle	4	*	» 60	))	30	1)	20
Vivace, Sarriette des montagnes	8	70	1 20	)	50	30	25
Semer au printemps en bordures, résiste assez bien à l'hiver. On emploie							
les jeunes pousses aux mêmes usages que la Sarriette annuelle.							
	-		OV		10		90
SAUGE officinale. Salvia, herbe sacrée	1	.))	» 9(	,	0 40	20	20
Semer au printemps où à l'automne en terrain sec et sain de préférence en							
bordure, peut durer plusieurs années sans exiger aucun soins particuliers.							
On emploie les feuilles comme condiment.							
SCOLYME. Scolymus.							
Se sème au mois de Mars ou Avril en terre bien défoncée de la même							
manière que le Salsifis.							
d'Espagne	4	*	* 65	)	35	n	20
La racine longue et charnue se mange comme celle du Salsifis dont elle a à							
peu près la même saveur.							
SCORSONERE. Scorzonera.							
La racine très tendre se mange comme celle du salsifis et peut être conservée							
plusieurs années sur planche.							
Semer successivement de Mars en Septembre.							
Salsifis noir	9	60	1 20	)	50	))	25
On peut aussi employer les jeunes pousses en salade							
Géant de Russie	12	D	1 50	)	60	))	25
Très belle variété améliorée, à racine plus charnue que la précédente.							
TÉTRAGONE. Tétragonia.							
Semer en pleine terre et en place au mois de Mai, produit pendant l'été sans							
réclamer aucuns soins particuliers.							
cornue. Epinard de la Nouvelle-Zélande	2	a	n 40	)	» 30	y	45
On consomme les feuilles à la manière des Epinards.			" "		" 50		10
THYM. Thymus							
Semer en pépinière en Avril-Mai et repiquer en bordure à 0°20 de distance en							
bonne terre saine.							
On emploie les feuilles comme condiment.	10110		1000111	S. L.	0.0	1	000
ordinaire	13	n	16	J	n 60	K	30

## Tomate « LA PRECIEUSE » (Nouveauté)

Si l'on considère le grand nombre de variétés des Tomates déjà en commerce on pourrait hésiter à accepter cette « Nouveauté » qui est de grand mérite et recommandable à tous les points de vue.

Haute de 60 à 80 cent., tiges un peu grêles, elle demande à être tuteurée de bonne heure pour obtenir des plantes bien formées et de beaux fruits se produisant par grappes de 7 à 8, d'un beau rouge écarlate, brillant, à chair ferme, d'un goût très agréable, sans acidité.

Les fruits contiennent peu de graines, arrondis et absolument lisses, ils ne

gerçent pas à la maturité.

La Tomate « La Précieuse » est très précoce et très rustique. Elle se prête admirablement à la culture forcée et en pleine terre, même dans les contrées peu favorisées, aussi je ne saurais la recommander trop chaudement aux amateurs de cette excellente légumineuse.

Les 100 paquets, 20 fr.; les 10 paquets, 2 fr. 50; le paquet, 0 fr. 30

TOMATE, Pomme d'Amour. Lycorpersicum.  Semer dès fin Février-Mars sur conche tiède, repiquer sur couche lorsque les plançons sont assez forts. Mettre en place courant Mai en espaçant les				
plants de 0°60 à 0°80 cent. Lorsque les Tomates ont atteint 40 à 50 cent. de hauteur on aura soin de les tuteurer et de supprimer une partie des	Kilog.	hecto	30 gr.	10 gr.
pousses afin de faciliter la fructification et obtenir de plus beaux fruits,		500	10	95
Tomate rouge, grosse hâtive	6 »	» 8U	» 40	N 20
échelle pour la fabrication des conserves.  Reine des hâtives	15 »	1 80	» 70	n 30
Rustique et précoce, résiste bien à la maladie.  Trophy, rouge grosse lisse		2 20	» 85	» 35
Belle variété à gros fruits, chair bien pleine.				w 75
Perdrigeon (nouv.). Rustique et très productive à fruits légèrement côtelés, bien colorés ne gereant pas à la maturité.		" "		* 15

TOMATES (suite).	Kilo	œ.	hecto	30 gr	. 10 gr.
Mikado écarlate . Fruits très gros, rouge écarlate vif.	))	-	2 50	» 90	» 40
Merveille des marchés Bien fortile et rustique, à fruits en grappes, d'un beau rouge vif bien lisse ne se fendant pas à l'humidité	<b>»</b>	D	3 »	1 25	» 50
Alice Roosevelt (noue.).  Superbe nouveauté américaine extrêmement précoce, fruits gros, ronds et charnus, écarlate foncé, d'excellente qualité.	W	))	3 50	1 50	» 60
rouge naine hative à feuilles crispées.  De petite taille, très hative, excellente variété à forcer	12	))	1 70	» 65	» 30
Pomme violette. T. acmé.  Très belle variété productive mais un peu tardive à gros fruits rouge écarlate foncé, prenant une teinte violacée à la maturité d'excellente qualité.	'n	))	3 50	1 25	» 50
Pêche. T. surprise.  Fruit rond ressemblant en tous les points à une pêche, même grosseur même forme, mêmes couleurs chatovantes et velontées.	)) )		3 50	1 50	» 60
Jaune grosse lisse. T. perfection jaune Très belle variété plutôt curieuse par la couleur jaune vif de son fruit très souvent orangé du côté du soleil.	» )	)	3 »	1 25	» 50
Pondérosa écarlate	25	))	3 »	1 25	» 5

# Graines de Grande Culture

## Fourragères, Légumineuses, Economiques, etc.

Prix très variables, sans engagement et au mieux.— Les graines fourragères et économiques plus que toutes les autres, sont sujettes à de fréquentes fluctuations aussi ne peut m'engager à maintenir à Forfait les prix donnés ci-dessous. Sans avis préalable de la part de mes clients je me considérerai autorisé à appliquer les cours du jour de la demande.

Si cependant il y avait une hausse trop sensible, j'aviserais de cette différence avant l'expédition afin d'éviter toute déception à l'arrivée.

	100 k	il.	10 k	il.	ki	ilo
AJONC marin, jonc marin, lande, thuie, genêt épineux.  Arbustes à feuilles très piquantes. Les jeunes pousses de l'année, broyées, fournissent pendant l'hiver un excellent fourrage vert très estimé. Très fréquemment employé pour faire des haies et clôtures, reussit de préférence en terres légères non calcaires.		))	))	*	))	D.
Samer au printemps soit seul ou en mélange de céréales.  ALPISTE graine de Canarie, graine d'oiseau, millet long (criblé)  Semer pour graine d'Avril à Juin en terre bonne franche et jusqu'en Août, produit un fourrage d'assez bonne qualité.  ANTHYLLIDE (vulneraire (Voir Trèfte jaune des sables).	55	))	6	D	))	70
BETTERAVES fourrageres (Vois au Potager). BOURGOGNE (Veir Sainfoin).						
CHANVRE chenevis.  Semer d'Avril en Juin en terre riche un peu fratche, abondamment fumée et bien						
deloncee.						
Excellente plante textile, très cultivée pour sa filasse et aussi pour sa graine oléagineuse très utilisée pour la nourriture des oiseaux.						
chenevis commun pour oiseaux.	38	11	4	))	)) [	50
(nring sur demande)	))		))	1)	))	
variete locale tres rustique et tres productive en textile	1.10					00
Produit un fourrage très abondant en vert, excellent pâturage, remontant très facile-	140	))	16	))	1 3	80
ment, resistant bien à la sécheresse						
Chou-navet et Chou-Rutabaga (Voy. au Potager).						
Très cultivé. Produit uu excellent fourrage vert, réussit mieux dans les terres douces						
et proionaes.						
Semer à la volée en Août-Septembre où de Mars en Mai pour graines. Pour fourrage ou pour enfouir comme engrais vert on peut semer jusqu'en Septembre à raison de 12 à 15 kilos à l'hectare.						
d'hiver ordinaire	55	**	6		» 7	70.
de l'intemps ou de Mars.	1)		))			))
FEROGREC, Senegram	40	*	4 2	20	1 :	55
Le grain est donné aux chevaux comme excitant. Produit un fourrage vert de médiocre qualité, excellent à enfouir comme engrais vert.						
FEVEROLLE de Printemps. Féverolle de Lorraine	29	m	3 2	0	* *	10
Tres curies. Froduit un excellent lourrage vert pour les animaux soit qu'on le donne						
comme engrais vert soit qu'on en récolte le grain, est aussi très employé comme engrais vert, et très recherchée comme appat pour la pêche à la carpe.						
GENET commun. Genet à Balais	125	))	14	))	16	30
Les jeunes pousses sont utilisées comme engrais, mais plutôt cultivé pour litière en sols pauvres.						
Semer au printemps ou à l'automne mélangé à quelque céréale.						
HARICOTS blancs de consommation. (Prix sur demande)	))	))	>>	))	n	D
LIN Commun.	39	*	4 1	0	» 5	0
Semer de Mars en Mai de préférence en terres franches, profondes, fraîches et surtout bien fumées est très recherché par sa filasse et sa graine très oléifère.						

VALLEI CIPRIEN, A SAINI-MAIHURIN. — CAIALOGUE 1300	, 2001		SERVICE.	And 2	1000
	00 kilog	10 k	ilog.	kilog	,
		-		-	-
LUPIN blanc. Lupinus Albus.  Gultivé surtout pour être enfoui comme engrais vert. Réussit mieux dans les terres légères non calcaires. Semer d'Avril en Juillet.	33 x	3	60	» 4	5
LUPULINE (Voir Minette)	)) )	· · »	n	×	))-
Excellente légumineuse fourragère, réussit en toutes terres saines, profondes et même un peu fraîches sans l'être à l'excès.				6.01	
Se sème habituellement au printemps dans une céréale où à l'automne. Abrité d'une 20 à 25 kil. à l'hectare.			à ra		167
LUZERNE de Pays ou de Poltou (criblée contre la cuscute)	150.	• 16	30	18	0
de Provence à gros grain (criblée par la cuscute)	160	17	n	1 9	10
Très rustique et plus productive.  MILLET blanc rond 1" choix. Mil à poulet	38 )	4	"	w 5	50
oiseanx et pour l'élevage des jeunes poussins.  WILLET en grappes, Millet en branches, millet en fusée 1et choiæ en bottes	74 50		Maria Colo	n 9	
2° choix petits épis en bottes.  à gros épis. Millet de Bourgogne	))		ű		»
Les épis de Millet en grappes sont employés pour la nourriture des oiseaux de vollère.  **MINETTE.** Luzerne Lupuline (criblée) 1" choix	57	6	30	» 7	75
Excellente plante fourragère, rustique, peu exigeante sur le choix du terrain.  MOUTARDE blanche	65	0 7	))	» 8	80
Semer à la dérobée à l'automne sur les chaumes. Excellent fourrage, utilisable pour engrais vert.  noire d'Alsace	70	. 7	50	» 8	85
Cultivée plus spécialement pour la graine, utilisée dans la fabrication des sinapismes et de lassaisonnement bien connu.  NAVETTE d'hiver. N de Bourgogne	66	0 7	*	» 8	80
Semer Août-Septembre. Résiste bien au froid et donne de bonne heure un bon fourrage vert.  PIMPRENELLE grande. P. ordinaire (vivace)	60	0 6	50	» 7	75
Semer au Printemps et à l'automne en terres peu fertiles, sèches où calcaires donne une excellente pâture pour les moutons.					
Raifort (voy au Potager).  RAY-GRASS anglais, épurée 1° choix. Lolium perenne	56	• 6	D	» 7	70
d'Italie, Lollum italicum épuré  Surfout employé pour la formation des prairies artificielles, mélangé avec le trèfle violet et le trèfle incarnat produit un fourrage abondant et bien remontant.	46	» 5	*	» (	60
SAINFOIN ordinaire, sainfoin simple, espercette (vivace)	47	» 5	29	» (	60
Donne une bonne coupe et un bon pâturage.  à deux coupes. Sainfoin double (vivace). Reussit très bien semé assez dru au printemps et à l'automne dans les sols graveleux, crayeux et surtout arides. Produit un très bon fourrage à faire pâturer aux	45	5	20	» (	30
moutons,  SOLEIL grand, ou tournesol	45	» 5	w	» (	60
Semer clair en Mai, en terres légères, profondes, fraîches et bien amendées.  à balais, Millet d'Italie, mil d'Inde	35	0 4	»	» (	50
pour la nourriture des volailles. En vert la plante est un tres bon fourrage.	75	» 8	50	» :	95
Excellent fourrage à semer en Mai, on extrait de la plante du sucre et de l'alcool.  TRÈFLE violet (1er choix) criblé	165	» 17	7 >	1 !	90
Semer au printemps en bonne terre, mélangé avec une céréale produit l'année suivante un fourrage abondant et d'excellente qualité.  Incarnat hâtif fleur rouge. T. farouche	80	w 9		1	9
tardif fleur rouge.		» 9 » 10	50 >	1	
saines et légères, excepté celles trop calcaires ou trop argileuses, pour être coupés en fleur au Printemps. hybride. T. d'alsike	225	» 24	29	2 1	60
Semer au Printemps et à l'Automné en terrains froids ou humides.	180	» 20	) »	2	30
blanc nain T. Repens.  Vivace, tracant, reussit dans tous les terrains, excellent pour pâturages permanents.  jaune des Sables, Anthylis vulneraire.  Reussit dans les	142	» 15	· *	1	60
Fourrage abondant de honne qualité, se conservant bien sur pied. Réussit dans les terres les plus arides. Semer au Printemps autant que possible dans une céréale.					

# PENSÉE JANE VALLET (variée)

Sélection de choix obtenue de plantes absolument parsaites, compactes, érigées à fleurs larges souvent maculées et pétales ondulés, coloris vifs et des plus variés, est chaudement recommandée aux amateurs de cette belle plante qui dès les premiers beaux jours du printemps décore les massifs et corbeilles.

L'hecto 12 fr. — les 30 gr. 4 fr. — les 10 gr. 1 fr. 50 — les 10 paquets 2 fr. 50 le paquet 0 fr. 30

## GRAINES DE FLEURS

(LISTE GÉNÉRALE)

Sachets à fleurs coloriés. Pour faciliter la vente des Graines de Fleurs, je tiens à la disposition de mes clients une collection (122 variétés) de sachets illustrés, chromolithographiés d'après nature représentant fidèlement, la forme et les coloris des fleurs les plus courantes et les plus employées pour les semis de pleine terre. Ces sachets portent, outre le nom de la plante, l'indication de la couleur de la fleur, le mode de culture le plus pratique et l'époque de la floraison (Voir liste page 33).

Tableaux coloriés réclame, fleurs et Légumes (Voir p. 34)

	hecto	30 gr.	10 gr.
ACROCLINIUM double blanc	1 40	» 60	» 30
double varié	1 40	» 60	» 30
Belles petites plantes dont les fleurs Séchées entre dans la composition des bouquets	1 40	n 60	» 30
nernétuels	» 80	» 40	» 25
ADONIDE d'été goute de sang A. Automnalis.  Très florière, les fleurs sont d'un rouge sang.  AGERATE du Mexique bleu  du Mexique blanc.  Les Agérates très convenables pour bordures et garnitures de corbeilles sont d'une			
du Mexique blanc	1 50	» 60 » 60	» 30 » 30
Les Agérates très convenables pour bordures et garnitures de corbeilles sont d'une	1 50	3	* 90
Al VSS comballa d'on A cavatilo	2 »	" en	» 35
Très belle plante pour bordure, très rustique fleurissant de honne heure	2 "	» 80	טפ ע
odorant, corbeille d'argent	1.80	» 70	» 35
AMARANTE (célosie) crête de coq variée.  crête de coq naine variée	2 50	1 »	» 60
Crête de coq naine variée	4 50	1 75	» 70
ANCOLIE des Jardins double variée (vivace)	2 ))	» 80	» 30
ANCOLIE des Jardins double variée (vivace).  des Jardins hybride double variée (vivace).	2 50	» 90	» 35
Les Ancolies sont des plantes élégantes à fleurs de formes curieuses et de coloris très avariés, très convenables pour bouquets.			
BALISTER (canna) en mélange	1 60	» 70	» 30
BALSAMINE double variée	1 60	» 70	» 30
BALSAMINE double variée  Camélia extra-double variée  Les Raismines sont de très belles plantes pour massife, très avectiones et très doubles plantes pour massife, très avectiones et très doubles plantes pour massife.	3 »	1 25	» 50
	» 60	» 30.	» 20
rose superbe	» 70	» 40	» 25
BELLE DE JOUR variée.  rose superbe grande fleur bleu foncé (unicaulis) Les Belles de Jour sont d'un très bel éffet en plate-bandes et massifs.  BELLE DE NUIT (Minahiis Jalance variée)	» 80	» 45	» 25
The country value of the country value of the country value of the country of the	». 80.	» 40	» 20
à feuille panachée variée.  Fleurs nocturnes restant épanouies depuis le coucher du soleil jusque dans la matinée.	» 80	» 40	» 20
CAMPANULE à grosse fleur simple variée (C. Médium)	2 »	» 80	» 30
à grosse fleur double variée.  Les Campanules sont de jolies plantes, très rustiques et très florifères.	5 x	2 n	» 75
Miroir de Vénus variée	1 80	» 80	» 30
Jolie petite plante à ramifications étalées, très florifère.  CAPUCINE grande variée			
Tiges grimpantes pouvant s'élever jusqu'à 2 mètres, très employée pour garnir les	» 50	» 30	» 20
panssades.	. 70	05	0=
nâine (Tom Pouce) variée le kilo, 4 fr. Touffe très compacte et à fleurs très nombreuses, d'un très bel effet en massifs et	» 70	» 35.	» 25
bordures.			
Les boutons des fleurs de capucines et les jeunes fruits confits dans du vinaigre sont employés comme des capres. Les fleurs sont employées pour décorer les salades et	1		
orner certains plats.	4.00		00
CÉLOSIE (Célosia) à panache varié  Les jeunes fleurs coupées et fait sécher à l'ombre sont très décoratives.	1 90	» 75	» 30
CENTAUREE barbeau (bleuet) varie	1 20	» 60	» 25
Tres convenable pour la confection des bouduets.	1 25	» 50	» 25
CHOUX frisés et panachés en mélange	1 23	# 00	7 40
des corbeilles très jolies en pleine terre pendant l'hiver.  CHRYSANTHÈME des jardins double variée	1 »	» 50	» 25
Plantes vigoureuses, rustiques et très florifères.		" 30	# 40
à Carène de Burridge	1 "	» 50	» 25
rustiques avant une longue et abondante floraison.			
CINÉRAIRÉ maritime, candidissima	1 60	» 65	» 25
nelouses hordures etc			
CLARKIA élégant double varie  Le Clarkia est une fort jolie plante, très appropriée à la décoration des masssifs.	1 50	» 65	», 25
	» 90	» 40	» 20
Charmante plante à fleurs gracieuses et très abondantes mais de peu de durée			
ORANGE COLOQUINTE galeuse.	1 50	» 60 » 60	n 25 n 25
en mélange, les fruits les plus bizarres	1 50	» 60	» 25
Plantes grimpantes servant à garnir les tonnelles et treillages ; ormentales par leurs fruits de formes et couleurs les plus variés.	1		
COOUELICOT double des jardins varié (Paparer-Rheens)	1 60	» 65	» 25
CONVENTED FOR CONTRACT CONTRAC	1 50	» 65 » 65	» 25 » 25
Très belle plante rustique à fleurs nombreuses et à brillants coloris.		- 53	

VALLET CYPRIEN, A SAINT-MATHURIN. — CATALOGUE 1906	-1907		29
	Hecto	30 gr.	10 gr.
COURGE (gourde) pélerine C. bouteille	» 90	» 40	» 20
petite miniature	1 »	» 50	» 25
Massue, longissima	1 "	» 50 » 50	» 25 » 25
Lorsque les fruits sont bien secs ont les utilise en guise de bouteilles pour contenir		" 50	w 40
des hoissons.  CYNOGLOSSE à feuille de lin, argentine	» 80	» 40	ນ 20
Jolie petite plante pour corbeilles et hordures fleurs blanches très nombreuses	" 80	n 40	11 20
DALHIA à grande fleur simple varié.  DATURA D'EGYPTE, double varié.	2 "	» 80	» 30 » 25
benes et grandes neurs repandant une tres bonne odeur.	1 50	» 60	n 20
DIGITALE commune ou pourpre variée	2 "	» 80	» 30
DOLIQUE d'Egypte variée	» 90	» 40	» 20
ESCHSCHOLTZIA de Californie varié	1 50	» 60	» 30
L'eschschotzia fleurit abondamment et croft dans tous les terrains, même les plus arides.  GAILLARDE peinte à fleur double variée. (Lorenziana)	1 70	» 70	» 35
- variee, grande fleur simple	1 10	» 50	» 25
Les gaillardes sont très décoratives, à floraison prolongée, très convenables pour fleurs coupées.			
GILIA tricolore varie	» 60	» 40	» 20
Jolie plante en touffe basse et large se recouvrant de fleurs.	5 »	2 »	» 75
quarantaine à grande fleur, extra double variée	7 »	2 50	» 90
d'hiver, grosse espèce variée	6 »	2 25 2 25	» 85 » 85
jaune simple (Ravenelle) variée	6 »	» 50	» 25
Rustique, fleurit de bonne heure au Printemps.			1 50
jaune double, variée	2 50	4 » 90	» 30
DUCHESSE D'ALBANY, blanc pur	3 50	1 30	» 50
Les godetias sont de jolies plantes, très florifères, pour massifs et corbeilles.	2 50	1 »	» 45
GYPSOPHILE élégant blanc pur	» 40	» 30	» 15
elégant rose.  paniculata (vivace).  Les gypsophiles se cultivent surtout pour la fleur coupée.	» 50 2 »	» 30 » 80	» 15 » 30
Les gypsophiles se cultivent surtout pour la fleur coupée.			
L'élégance et la légéreté de leurs rameaux les font rechercher pour cet usage.	2 20	» 80	» 30
annuelle violette.	2 20	» 80	» 30
annuelle variée	2 20	» 80	» 30
Les immortelles séchées se conservent très longtemps avec leurs couleurs.	2 50	» 95	» 35
IPOMÉE volubilis varié	» 50	» 30	» 15
Jolie plante grimpante à végétation rapide pour tonnelles, treillages, balcons, etc.	» 70	» 35	» 20
de Mahon blanche	» 70	35	» 20
de Mahon variée de Mahon rose! Très jolies plantes pour bordures et massifs fleurissant de bonne heure.	» 70	» 35	» 20
LAVATERE a grange fleur variee	1 »	» 50	» 25
Jolie plante très décorative pour plante-bandes et massifs,	» 90	» 40	» 20
Floraison très prolongée et coloris brillant.			
Liseron (voy. Ipomée volubilis).  LOBELIA érinus, bleu	4 »	1 50	» 60
Le lobelia érinus d'une très grande floribondité est très employé pour tapis et bordures			
de massifs.  LUNAIRE annuelle, monnaie du Pape	2 20	» 80	» 30
Vieille plante toujours recherchée pour bouquets secs.			
LUPIN changeant de cruiksnank	1 20	» 50	» 25
Odorant, bleu, blanc et jaune.  LUPIN polyphylle varié (vivace)	1 60	» 60	» 30
	» 40	» 30	» 15
Plante très rustique de très hel effet soit en plate-bandes soit en groupes.  MAIS DU JAPON panaché  Plante très décorative à feuilles rubanées de blanc.			
MAIS DU JAPON quadricolor (géant)	» 50	» 30	» 15
rose vif ou de carminé, de jaune, de vert et de blanc,			
MALOPE a grande Henr Variee	» 80 1 »	» 30 » 45	» 20 » 20
MAUVE D'ALGER	2 50	1 »	» 50
domi-noin vono	3 »	1 30	» 60
Les Mufliers sont de jolies plantes, très rustiques, d'une culture très facile ayant une longue floraison.			
MYOSOTIS des Alpes varié	3 50	1 35	» 60 » 60
des Alpes rose.	3 50	1 35	» 60
	3 50	1 35	» 60
Les Myosotis sont de très belles plantes à semer à l'automne pour bordures et massifs de printemps.			
NEMODUII E incignie hleu	» 70	* 40	» 20
insignis blanc	» 70 » 65	» 40 » 40	» 20 » 20
en mélange.  Petites plantes naines, très convenables pour bordures ou massifs.			
NIGELLE D'ESPAGNE variée	» 90 2 30	» 40 » 90	* 20 * 35
Jolie plante d'une grande rusticité remarquable par son abondante floraison et la beauté			
do see teintes		2 »	» 75
Marguerite double variée	A STATE OF THE STA		
bien variées.			

30 VALLET CYPRIEN, A SAINT-MATHURIN. — CATALOGUE 190	5-1907		
	hecto	30 gr.	10 g1
ŒVILLET DE POÈTE simple varié, bouquet varfait	» 90	» 40	» 2
D'INDE double variée	1 50 1 50	» 60 » 60	* 2
Les Etillets d'Inde sont très employés pour orner les plates-bandes où ils font toujours	1 30	3 00	» 2
très bel effet.  PAQUERETTE vivace, petite Marguerite.			
Semer en automne. Très convenable pour bordures et potées. double rose double blanche	13 »	4 25	1 5
double blanche	13 »	4 25	15
PAVOT des lardins double drand variée	13 » » 70	4 25 » 30	15
double nain à fieur de pivoine variedouble nain à fleur frangée, varié	» 90	» 50 » 50	» 2
Les pavots sont des plantes très décoratives faisant beaucoup d'effet en massif.			
PENSÉE à grande fleur, (viola tricolor maxima) variée à grande fleur variée (choìx extra), trimardeau	7 » 12 »	2 50 4 50	1 1 7
Variété à très grande fleur coloris vifs et bien variés à macules bien marquées	15 »	5 50	2
à grandes macules, variée (extra), Pensée Bugnot	40 » 30 »	14 » 12 »	5 4
germania a grandes macules, váriée	30 "	14 "	*
ondulés et souvent frangés.  à grande fleur panachée et strlée  Variété à grande fleur curieuse par la disposition des coloris striés, marbrés et panachés.	10 »	4 »	1 :
Variété à grande fleur curieuse par la disposition des coloris striés, marbrés et panachés. <b>PENTSEMON hybride à grande fleur variée</b> (extra). Le paquet » 40	15 »	6 »	2 1
Bisannuel ou vivace, très rustique, à gros épis, d'une floraison soutenue et prolongée pendant 'out l'été, est surtout employé pour la fleur coupée.			
PÉRILLA DE NANKIN	» 90	» 50	D
Feuillage brun noirâtre, très ornemental.  PÉTUNIA hybride varie, grande fleur	4 »	1 50	))
Fleurit abondamment pendant l'été. hybride a très grandes fleurs varié (choix extra)			
PHLOX DE DRUMMOND varié à très grande fleur	9 » 5 »	3 50 2 »	1 "
Très belle plante pour massifs, tapis ou bordures PIED D'ALOUETTE des jardins nain double varié	1 "	» 50	*
D'une culture très facile, employé pour massifs, corbeilles ou plates-bandes.  POIS de senteur à grande fleur varié, pois à odeur	» 50		<b>(N)</b>
Belle plante d'une grande rusticité, à fleur d'un parfum très suave à coloris très variés.		» 30	
POUR PIER à grande fleur varié . D'une culture très facile, semé à une exposition chaude fleurit abondamment pendant	2 »	» 80	))
l'été. à grande fleur double varié Le paquet » 30	15 »	5 »	2
Très florifère, à coloris très variés donnant une forte duplicature.			
PYRÉTHRUM parthenium auréum, pyrèthre dorée	3 50	1 40	))
REINE MARGUERITE, aster de Chine, Marguerite-Reine.  pyramidale perfection variée	6 .	2 »	))
Superbe melange de nuances des plus variees.	7 »	2 60	))
pivoine perfection variée	7 »	2 60	))
Très grande fleur dont les pétales longs et disposés d'une façon très originale est	8 »	3 »	1
recherchée pour gerbes et bouquets. reine des Halles variée.	3 50	1 30	n
blane, rose, violette, brede.	U.S. Salari		
par couleur séparée	4 »	1 50	n
coupée. naîne victoria à très grande fleur variée	6 »	2 50	))
demi-naine à fleur de Chrysanthème variée.  Très belle variété à grandes fleurs pour bordures, nuances riches et bien variées.	6 »	2 50	))
très naîne variée.  Pour bordures basses et aussi pour former les rangs extérieurs de petits massifs.	4 »	1 50	))
RESEDA, herbe d'amour, mignonnette.			
Le réséda est d'une culture très élémentaire, il croît sur les décombres, dans les rocailles et sur les ruines de vieilles murailles.			
Les fleurs dégagent un parfum des plus suave, elles sont employées pour la parfumerie.	F.0	7.0	
à grande fleur, odorant Le kilog. 3 fr. pyramidal à grande fleur rouge	» 50 1 50	» 40 » 70	))
odorantes, très employée pour fleurs coupées.			
Machet (surchoix, extra)	3 50	1 50	))
sont tres odorantes, grandes et compactes.			
pyramidal amélioré <b>Machet</b>	1 50	» 70	))
Plante à grand développement très ornementale.	» 90	» 30	n
ROSE D'INDE double grande variée	1 80	» 80	*
double naine hâtive	2 »	» 85	))
pour plates-bandes et massifs.  ROSE TREMIERE double grande variée (passe rose)	4 »	1 50	))
Jolies plantes tres ornementales soit isolées soit par groupes.			
SALPIGLÓSSIS hybride varié (très beau mélăngé)	2 75	1 30	n
massifs et plates-bandes. BCABIEUSE grande double variée (fl. des ceuces)	1 60	» 60	33
naine double variée.  Les Scablenses sont des plantes très rustiques bien décoratives et surtout très florifères.	1.80	» 70	» :
Los componeres sont tres prantes a contrata productives et sur tout tres normanas			

	100 gr.	30 gr.	10 or.
SENEÇON des Indes double varié.	-	-	-
Plante très rustique, très convenable pour plates-bandes et massifs.	7 »	2 50	1 »
SILENE pendula rose	» 80	10	90
pendula blanc carné	» 80	» 40	» 20
pendula varie	» 80	» 40	» 20
Les onenes som tres custiques et tres normeres	" 00	» 40	» 20
SOLEIL DOUBLE de Californie	» 90	» 40	» 20
SOUCI double mélange	» 90	n 40 n 40	» 20
riante rustique et tres normere.	" 30	n 40	n 20
TABAC geant a fleur pourpre	1 50	» 65	» 25
Magnique plante à grand développement, très décorative soit par groupe ou isolée	. 50	., 00	" 40
sur pelouse			
TAGETES signata pumila	2 )	» 80	» 30
Flante basse preciouse pour bordures et massifs.		4 00	" 50
THLASPI blanc Julienne	1 50	» 60	» 25
Diano	» 70	» 30	» 20
Violet	» 70	» 30	» 20
en melange	» 70	» 30	» 20
Les Inlaspis sont des plantes tres restiques tleurissant de honne houre au printamne		" 00	7 40
VERVEINE HYBRIDE variee a grande fleur	5 »	2 "	» 80
Tres belle plante pour corbeilles et massits à coloris très variés			200
ZINNIA elegant double à grande fleur varié	2 »	» 80	» 30
elegant double nain varie	2 »	» 80	» 30
Les Zinnias sont des plantes très florifères employées pour massifs et corbeilles d'été.			- 00

ENVOLOS CATALOGUE D'ARBRES ET ARBUSTES FRANCO SUR DEMANDE

# SACHETS A FLEURS COLORIES

NE PORTANT NI ADRESSE NI MARQUE DE LA MAISON

Ces Sachets portent le dessin de la fleur chromolithographié d'après nature avec le plus grand soin et donnent en outre, les indications utiles de culture

#### SACHETS ILLUSTRES VIDES

Seront facturés 1 fr. 75 le cent, pour toute demande au dessous de 500 sachets

Les 10.000 sachets en sortes 130 francs Le 1.000 14

Il ne sera pas livré moins de 10 sachets de la même sorte.

## SACHETS ILLUSTRES GARNIS

Seront facturés 40 fr. le 1.000 pour toute demande d'au moins 500 paquets

Seront facturés 4 fr. 50 pour toute demande inférieure à 500 paquets

Il ne sera pas livré moins de 5 sachets de la même sorte.

Acroclinium en mélange. Adonide d'été, goutte de sang. Agerate bleu. blanc

Alysse corbeille d'or. corbeille d'argent.

corpelle d'argent.

Amarante créte de coq.
créte de coq naine.
queue de renard.

Ancolie double des jardins.
Anémone simple de Caen.
Balsamine double variée.
double camélia variée.

Bartonia auréa. Basilic fin vert. fin violet.

Belle de Jour ordinaire.
Belle de Nult variée.
Campanule grosse fleur.
double variée.
miroir de Vénus.

Capucine grande variée.

Célosie à panache variée

Célosie a panache variée
Centaurée, barbeau, bluet.
Choux frisés et panachés.
Chrysanthème des jardins, d'utricolore de Burridge.
a carène variée.
Clarkia élégant varié.
Coquelicot double varié.
Coquelicot double varié.
Coquelourde des jardins.
Coreopsis élégant varié.
Courge pélerine (gourde).
Cynoglosse feuille de lin.
Dahlia simple varié.
Digitale variée.
Eschscholtzia de Californie. Eschscholtzia de Californie.

Gaillarde peinte. double variée. Gilia tricolor.

Giroflée quarantaine variée. quarantaine Kiris variée quarantaine Mins variee.
jaune variée (Ravenelle).
d'hiver grosse espèce.
Godetia lady Albemarle.
duchesse of Albany.
Gypsophile élégant rose.

élégant blanc

paniculata (vivace). Haricot d'Espagne varié immortelle annuelle blanche.

annuelle rose.
a bractées, variée.
lpomée (voir volubitis).
Julienne de Mahon, rose.
de Mahon blanche.

de Mahon variée. Lavatère à gr. fleur variée. Lin bleu vivace.

à grande fleur rouge.

Lobella erinus bleu.

Lunaire (monnaie du pape).

Lupin polyphyle varié.

changeant.

Mais panaché du Japon.
Malope grande fleur variée.
Muflier grand varié.
nain varié.

Myosotis des Alpes bleu.
des Alpes blanc.
des Alpes rose,
des Alpes varié.
Némophile insignis bleue.
insignis blanche

insignis maculée.

Nigelle de Damas variée

Œillet de Chine double varié.
de Chine simple varié. Marguerite double varie. du Poète, varié. d'Inde, double varié. d'Inde, double nain.

Pavot double varié.
Pensée anglaise gr. fl. variée.
Trimardeau variée.
panachée striée.
Périlla de Nankin.
Pétunia hybride varié.
Phlox de Drummond varié.

Pied d'Alouette nain double Pois de senteur varié. Pourpier à grande fleur varié.

Pyrethrum partenium aureum.
Reine Marguer ite couronnée.
pyramidale variée.

îmbriquée variée. comète variée victoria variée Reine des Halles, varié.
naine fl. de chrysanthème.
très naine variée.
Resèda odorant gr. fleur,
améliore Machet.

Ricin sanguin

Ricin sanguin.
Rose d'Inde double variée.
trém'ère double variée.
Salpiglossis hybride varié.
Scabieuse des jardins variée.
Seneçon double des Indes.
Silène pendula rose.
naine compacte rose.
Soleil double des jardins.
Souci double des jardins.
Tabac géant fleur pourpre.
Tagétès signata pumila.
Thiaspi blanc.
hybride varié.

hybride varié violet.

Verveine hybride variée: Volubilis varié (grimpant). Zinnia elégant double varié. panaché strié. double nain varié.

# SACHETS LEGUMES COLORIES

## NE PORTANT NI ADRESSE NI MARQUE DE LA MAISON

Ces sachets portent le dessin de la plante ou du légume coloriés d'après nature avec le plus grand soin et donnera en outre les indications de culture les plus usuelles

## PRIX

#### SACHETS ILLUSTRES VIDES

Les 10:000 sachets en sortes 150 francs 1,000 -16 --

Il ne sera pas livré moins de 10 sachets de la même sorte

### SACHETS ILLUSTRES GARNIS

Seront facturés 40 fr. le 1.000 pour toute demande d'au moins 500 paquets

Seront fracturés 4 fr. 50 le 100 toute demande inférieure à 500 paquets

Asperge violette d'Argenteuil. Aubergine violette longue.

Aubergine violette longue.
Betterave r. plate d'Egypte.
rouge ronde.
rouge longue salade.
rouge crapaudine, écorce.
Cardon plein blanc inerme.
de Tours épineux.
Carotte rouge courte chassis.
rouge courte Hollande,
rouge l'2 longue nantaise.
rouge longue obtuse.
rouge longue ordinaire.
Céléri plein blanc.

Céléri plein blanc.

céléri plein blanc.
plein doré.
rave gros lisse de Paris.
Cerfeuil commun.
frise ou double.
Chicorée fine d'Italie ou d'été.
frisée fine Louviers.
frisée de Meaux.
frisée de Ruffec.
scarole ronde verfe. scarole ronde verte. scarole blonde fe uille delaitue. scarole en cornet. sauvage Bruxelles (Witlœf)

sauvage ordinaire. sauvage amél. (Pommée). Chou cœur de bœui moyen de la Halle.

Express cœur de bœuf petit. cœur de bœuf gros. York hâtif d'Etampes. York gros.
Joanet, Nantais hâtif.
Joanet ou Nantais gros.
Bacalan hâtif. de St-Denis quintal de Strasbourg. Brunswick pied court. plat hâtif de Paris. de Schweinfurt. rouge gros.
Milan court hâtif.
Milan Victoria.
Milan des Vertus à pied court. Chou Milan d'Aubervilliers. Chou Milan d'Aubervilliers.
Milan petit hatif d'Ulm,
Milan gros des Vertus.
Milan de Pontoise.
de Bruxelles ou rosette élevé.
de Bruxelles nain.
Chou-Fleur demi-dur de Paris
Lenormand pied court.
geant d'automne.

brocoli blanc hatif. Chou-Rave blanc hors de terre
hatif de Vienne violet.

Chou-Navet jaune.
jaune collet rose.
Rutebass de verselen.

Rutabaga champion e. violet. Ciboule, commune. Cornichon vert petit de Paris. Concombre blanc long.

vert long. Courge sucrière du Brésil.

Courge sucrière du Brésil.
Cresson Alènois
de jardin (vivace).
Epinard feuille de Laitue.
de Viroflay, monstrueux.
Giraumon turban (bonnt ture).
Laitue gotte lente à monter
graine noire.
gotte graine blanche.
Batavia blonde.
Bossin

Bossin.
chou de Naples.
gros cordon rouge.
Palatine ou rousse.
blonde d'été ou royale.
gr. blonde Paresseuse.
grosse brune Paresseuse.
du Trocadéro (L. Lorthois).
merveille des 4 saisons.
brune d'hiver.
passion d'hiver blonde. passion d'hiver blonde. romaine verte maraichère. blonde maraichère.

Mâche ronde verte. à grosse graine. d'Italie ou Régence Melon noir des Carmes.

prescott à chassis. prescott fond blanc Navet demi-long des Vertus, Marteau. long blanc de Meaux.

nong blanc de Meaux,
rouge plat hâtif i<sup>th</sup> entière
blanc plat hâtif.
jaume boule d'or
de Milan collet rose.
long gris de Frêneuse.
Olgnon blanc hâtif à la Reine
blanc hatif de Nocéra.
blanc pros

blanc gros. jaune des Vertus. jaune de Cambrai

paune de Cambral,
rouge pale ordinaire,
rouge foncé.
Cselle large de Belleville.
Panais rond blanc hátif.
long blanc ordinaire.
Piment rouge long,
gros carré doux.
Bissellt amélioré cœur nie

Pissenlit amélioré cœur plein ordinaire, dent de lion. Persil commun ou simple.

frisé ou double Poireau gros court de Rouen.

monstrueux de Carentan.
long d'hiver de Paris.
Potiron jaune gros.
rouge vif d'Etampes.
Poirée ou Bette à carde blanche.
Pourpier doré.

Radis demi-long rose bout blanc.

dis demi-long rose but blanc.
demi-long écarlate.
rond rose bout blanc.
rond écarlate hâtif.
rond blanc d'êté.
rond noir d'hiver.
long noir d'hiver.
violet d'hiver de Gournay.
rose d'hiver de Gournay.
rave long hâtif de Wood.

Salsifis blanc Scorsonère ou salsifis noir. Tomate rouge grosse hative.
rouge naine hative,
rouge grosse lise.
Thym ordinaire.

## TABLE DES MATIÈRES

		<b>国际发展的</b>	Pages
	Pages		
Articles divers	33	Graines potagères	1 à 26
	9	Mastic l'Homme-Lefort	3
Asperges (griffes)	4		4
Betteraves fourragères	4	Paiements	1
Chanvre de la Vallée	26	Raphia	33
			31
Conditions de vente	1	Sachets à fleurs coloriés	A ARTHUR AND A PROPERTY AND A STATE OF THE PARTY AND A
Etiquettes d'envoi	33	- ordinaires	33
Expéditions	1	— légumes coloriés	32
	20		SALES OF THE SALES OF THE SALES
Graines de fleurs	28	Os de sèches	33
— fourragères	26	等。2015年2月20日 - 100 · 10	

## ARTICLES DIVERS

Etiquettes d'envoi passe-partout, Etiquettes en bois pour pots, arbres et arbustes, Fils et Ficelles d'Angers, Mastic « Lhomme Lefort », Os de Seiches pour oiseaux (biscuit de mer), Raphia, Sachets ordinaires sans impression, Tableaux coloriés réclame.

	es reciame.	
Nº 6. Larg. 0"080"/"	Envoi de	S
N° 5 Larg. 0=070"/" N° 4. Larg. 0=085"/"	A M	ÉTIQUETTES AMÉRICAINES Passe-Partout Passe-Partout simili-parchemin très fort 5000 = \$500 = \$500 = \$500 = \$1000 = \$750 = \$10000 = \$10000 = \$10000 = \$10000 = \$10000 = \$10000 = \$10000 = \$10000 = \$10000 = \$10000 = \$10000 = \$10000 = \$10000 = \$10000 = \$10000
L		ÉTIQU grandeur sis
The state of the s	Etiquettes en Bois peintes    le 1600   le 100	MASTIC Lhomme Lefort  S'emplaie très bien à froid pour greffer et cicatrisser les plaies des arbres  Boites de "45, "90, 180  Fils et Ficelles d'Angers  Petite facile rose ou bleue (2 fils) envir. 100 gr.  100 polotes, 33 %, 10 polotes, 350, la polotte, 40  Friedle à paillasson bleue ou quadronnée  100 tiles 190 %, 10 tiles 1950, le tile, 2 %
No 1. larg. 4 c/m	Os de Seiche pour Oiseanx  (Biscuits de Mer)  Te mille 30 » Le cent 3 20  Te mille 30 » Le cent 3 20  Te kilo, 1 »  Te kilo, 1 »	MASTIC Lhomme Lefor  Semploie treis pinn à froid pour greffer et cicutriser les plaies des arbres  Bottes de "46, "90, 1 30  Fils et Ficelles d'Angers  Petite faelle rose ou bleue (2 fils) envir. 100 gr 100 polotes, 33 », 10 polotes, 350, la pelatte, • 4  Firelle à patillasson blanche ou goudronnée 100 tiles 100 », 10 tiles 19 50, la fils, 2
S ORDINAIRES otagères ou Graines de Heurs natre (très fort, sans impression	11 c/m sur 4 c/m   20    2 50    8 3   13	haut sur 0"35 de large magasins afin de faciliter la des grains fr. 50 (Port en plus)  N. 3 Ravt long de Palatint.  N. 4 Collection de done variétés de (arottes potagères.  N. 5 Collection de Radis d'été, compensat 24 variétés N. 6 Tableaux - Sachets - Fleurs.  N. 7 Tableaux - Sachets - Fleurs.
SACHETS ORDINAIRES  Pour Graines potagères ou Graines de He Papier bulle (jaunâtre) très fort, sans impression	No. 1  PRIX — No. 1 — 11 c/m s  Haut, 0 m 11 c/m — 3 — 14 —  Haut, 0 m 13 c/m — 5 — 165 m/m  No. 3  Haut, 0 m 14 c/m  No. 4  No. 5  Haut, 0 m 165 m/m  No. 6  Haut, 0 m 19 c/m  No. 6  Haut, 0 m 19 c/m  No. 6  Haut, 0 m 19 c/m  No. 6	TABLEAUX (COLOREES RECOLDED TO BE STATED OF 35 de large Pour afficher dans 1es magasins afin de facil vente des graines  Le Tableau, 1 fr. 50 (Port en plus)  1. 1 better, blanche géaute deni-recrière.  1. 2 better, jame des Barres.  1. 2 better, jame des Barres.  1. 2 better, jame des Barres.  1. 3 callection de doure varie dans d'ut d'orde blanche des Yeages.  1. 2 betterate ros demandit.  1. 3 betterate ros d'ammontit.  1. 3 petterate ros d'ammontit.  1. 4 collection de doure varie d'arriches.  1. 5 collection de Radis d'ut d'arriches.  1. 5 collection de Radis d'arriches.  1. 6 collection de Radis d'arriches.  1. 7 collection de Radis d'arriches.  1. 8 collection de Radis d'arriches.  2. 8 collection de Radis d'arriches.  2. 8 collection de Radis d'arriches.  3. 8 collection de Radis d'arriches.  4. 1 for d'arriches.  4. 1 for de Radis d'arriches.  4. 1 for de Radis d'arriches.  4. 2 collection de Radis d'arriches.  4. 2 collection de Radis d'arriches.  4. 2 collection de Radis d'arriches.  4. 3 fante de Radis d'arriches.  4. 4. 4. 6 collection de Radis d'arriches.  4. 5 collection de Radis d'arriches.  4. 6 collection de Radis d'arriches.  5. 6 collection de Radis d'arriches.  6. 7 collection de Radis d'arriches.  8. 6 collection de Radis d'arriches.  8. 7 collection de Radis d'arriches.
Pou	No 4  Haut. 0  No 8  No 8  Haut. 0  No 4  Haut. 0  No 6  Haut. 0	Pour Better.



## European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Digital version sponsored by:
Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)